

1) O reconhecimento rápido e preciso dos sinais vitais dá suporte, rapidez e agilidade no atendimento e salvamento de vidas, o que resulta no êxito do atendimento. Qual a conduta a ser priorizada em frente a uma pessoa inconsciente?

- a) Verificar a pressão e temperatura antes de chamar o socorro especializado para ter dados técnicos para repassar ao médico.
- b) Procurar tranquilizar o paciente até a chegada do socorro especializado, demonstrando segurança e conhecimento.
- c) Hidratar o paciente e mantê-lo aquecido, evitando o choque térmico.
- d) Manter o paciente em posição confortável, afrouxando as roupas, principalmente em torno do pescoço e do tórax.
- e) Verificação da permeabilidade das vias aéreas superiores, promovendo a desobstrução das mesmas se necessário.

2) A parada cardiorrespiratória é o exemplo mais expressivo de uma emergência médica. A identificação rápida e os primeiros atendimentos devem ser iniciados dentro de, no máximo, 4 minutos a partir da ocorrência para evitar danos cerebrais irreversíveis e até o óbito da vítima. Marque a alternativa **INCORRETA** em relação aos principais elementos que devem ser observados em uma pessoa em parada cardiorrespiratória.

- a) Ausência de pulso numa grande artéria, por exemplo, a carótida.
- b) Apneia ou respiração arquejante e cianose de extremidades e pele.
- c) Espasmo súbito e violento da laringe.
- d) Confusão mental e agitação motora.
- e) Dilatação das pupilas e estado de inconsciência.

3) A cultura de prevenção e controle de infecções, incluindo a da higienização das mãos, não se encontra entre as principais prioridades em serviços extra-hospitalares, o que pode ser atribuído a:

- a) Disponibilidade dos dispositivos de segurança de uso individual utilizados pelo trabalhador em saúde, como por exemplo, uso de luvas descartáveis.
- b) Existência de boas condições e de manutenção adequada das áreas físicas e do material utilizado.
- c) Baixo risco de infecções que representam os serviços de saúde extra-hospitalar, pelo fato de as doenças não serem transmissíveis.
- d) Existência de normatização em nível internacional quanto à prevenção e controle de infecções referentes à higienização das mãos.
- e) Falta de tempo pelos profissionais da saúde devido à grande demanda de serviço.

4) Com relação à participação complementar dos Serviços Privados de Assistência à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde é correto afirmar.

- a) Mesmo quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde - SUS não poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
- b) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde - SUS.
- c) Quando houver participação de forma complementar dos Serviços Privados de Assistência à Saúde ao atendimento no SUS, os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pelo Serviço Privado que prestará o atendimento.
- d) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde.
- e) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes dos Serviços Privados de Saúde, mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

5) Em 1999, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou um total de 340 milhões de casos novos por ano de DST (doenças sexualmente transmissíveis) curáveis em todo o mundo, entre 15 e 49 anos, 10 a 12 milhões desses casos no Brasil. As gestantes que apresentam DST (doenças sexualmente transmissíveis) não tratadas correm o risco de apresentar:

- I - Aborto espontâneo;
- II - Natimorto;
- III - Recém nascido de baixo peso ao nascer;
- IV - Infecção congênita e perinatal.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Todas as afirmativas estão corretas.
- c) Somente as afirmativas I, II, IV estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão erradas.
- e) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

6) A atividade de atendimento em saúde pressupõe o conhecimento dos sinais vitais que o corpo emite, os quais servem como informação para a determinação do seu estado físico. Alguns detalhes importantes sobre as funções vitais, os sinais vitais e sinais de apoio do corpo humano precisam ser compreendidas. Em relação aos Sinais Vitais, assinale a alternativa incorreta:

- a) As variações individuais e fatores fisiológicos, como estado emocional, temperatura ambiente, realização de exercícios influenciam na temperatura do corpo humano.
- b) Pessoas imunodeprimidas podem ter infecções graves e não apresentarem febre.
- c) A maior parte dos pacientes com febre apresenta como sinais e sintomas, mal estar, pulso rápido, sudorese, temperatura acima de 37,8 graus C,

respiração rápida, calafrios, cefaleia e hiperemia de pele.

- d) A parada respiratória equivale à eupneia que é a ausência de movimentos respiratórios
- e) A frequência cardíaca que é em torno de 60 a 70 bpm em um indivíduo adulto, sofre alteração conforme o fator idade.

7) A Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de Direito Público ou privado. Com relação às disposições gerais da Lei nº 8.080, assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

- I - A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes de adoecimento somente as doenças e a exposição a agentes infecto contagiosos, não apresentando fatores relacionados à alimentação, à moradia, ao saneamento básico, ao meio ambiente, ao trabalho, à renda, à educação, ao transporte, ao lazer e ao acesso aos bens e serviços essenciais.
- II - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- III - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e ao estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- IV - O dever do Estado de garantir a saúde exclui a responsabilidade das pessoas, da família, das empresas e da sociedade na assistência à saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto lida de cima para baixo.

- a) F, V, F, V.
- b) F, V, V, F.
- c) V, V, V, V.
- d) V, V, V, F.
- e) F, V, V, V.

8) A pressão arterial é a pressão do sangue que depende da força de contração do coração, do grau de distensibilidade do sistema arterial, da quantidade de sangue e de sua viscosidade. São condições que aumentam a pressão arterial.

- I - Digestão, menstruação, excitação emocional, anemia.
- II - Convulsão, hipertireoidismo, hemorragia grave, gestação e menstruação.
- III - Gestação, digestão, hipotireoidismo, convulsão, hemorragia grave.
- IV - Arteriosclerose, hipertireoidismo, convulsão, excitação emocional, digestão.
- V - Convulsão, arteriosclerose, gestação, hipotireoidismo, excitação emocional.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente a afirmativas IV está correta.
- c) Todas as afirmativas estão incorretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- e) Somente a afirmativa V está correta.

9) Com relação ao subsistema de atenção ao Indígena, assinale a alternativa incorreta.

- a) O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído por Lei com os órgãos responsáveis pela Política do País.
- b) Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações.
- c) Caberá aos Municípios, com seus recursos próprios, financiarem o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- d) Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional.
- e) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado.

10) Os casos de hemorragias tanto internas como externas são de muita gravidade e necessitam de atendimento imediato. Assim, é possível afirmar como incorreto.

- a) Algumas hemorragias internas podem se exteriorizar, eventualmente hemorragias do tórax produzem hemoptise.
- b) Hemorragias externas pequenas podem ser contidas e controladas por compressão direta na própria ferida e por curativo compressivo.
- c) A hemorragia causada por traumatismo é a mais comum em ambientes de trabalho, e dependendo da sua intensidade e localização, o mais indicado é transportar o acidentado a um hospital.
- d) O uso de torniquete para conter hemorragia é indicado em casos de esmagamento mutilador ou amputação traumática.
- e) A hemorragia arterial é a que ocorre com maior frequência, mas é de controle mais fácil.

11) Luxação é lesão em que a extremidade de um dos ossos que compõem uma articulação é deslocada do seu lugar. Pode haver danos a tecidos moles, afetando vasos sanguíneos. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

- I - Dor intensa no local, edema, impotência funcional e deformidade visível na articulação são sinais e sintomas de luxação.
- II - O tratamento da luxação consiste na redução que deve ser feita imediatamente pelo profissional que atende à ocorrência, a fim de evitar danos a tecidos moles e vasos sanguíneos.
- III - As articulações menos atingidas são ombro, cotovelo, articulação dos dedos e mandíbula.
- IV - IV-A redução da luxação é procedimento exclusivo de pessoal especializado em atendimento à emergências traumatológicas.
- V - O tratamento de primeiros socorros limita-se à aplicação de calor local e imobilização da articulação, preparando o acidentado para o transporte.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto lida de cima para baixo.

- a) V, F, V, V, V
- b) F, F, F, V, V
- c) V, F, V, F, V
- d) V, F, F, V, F
- e) V, V, V, F, F

12) Biossegurança corresponde ao conjunto de ações voltadas para prevenção, eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico de serviços, visando à saúde do homem, dos animais, à preservação do meio ambiente e à qualidade dos resultados. Assinale a alternativa incorreta.

- a) O trabalhador da área de saúde está exposto aos riscos biológicos, físicos, ergonômico e químico.
- b) A utilização de precauções básicas auxilia os profissionais nas condutas técnicas adequadas à prestação dos serviços por meio correto do uso de EPIs – equipamento de proteção individual.
- c) Para higienização das mãos, devem-se usar sabões e detergentes saneantes, registrados na ANVISA.
- d) Na área de saúde, a biossegurança é tema importante, pois os profissionais envolvidos estão mais suscetíveis a contrair doenças advindas de acidentes de trabalho que envolvam riscos biológicos e químicos.
- e) As medidas de biossegurança podem ser isoladas ou estarem inseridas em um plano de prevenção e controle de riscos biológicos, químicos e de uso de materiais perigosos.

13) Em relação à competência da direção nacional do Sistema Único de Saúde assinale V (verdadeiro) ou F (Falso).

- I - Participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador.
- II - Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

III - Promover a centralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal.

IV - A promoção da articulação com os órgãos educacional e de fiscalização do exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde não é de competência da direção nacional do Sistema Único de Saúde, sendo de inteira responsabilidade dos conselhos de classe.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto lida de cima para baixo.

- a) V, F, V, V
- b) V, F, V, F
- c) F, F, V, V
- d) V, V, F, F
- e) V, V, V, F

14) O tétano é doença infecciosa aguda não contagiosa, prevenível por vacina, causada pela ação de exotoxinas produzidas pelo *Clostridium tetani*, que provocam um estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. Podemos afirmar como incorreto.

- a) O *Clostridium tetani* é um bacilo gram-negativo que produz esporos que tem curta sobrevivência no meio ambiente.
- b) O período compreendido entre o ferimento, provável porta de entrada do bacilo, e o primeiro sinal ou sintoma é curto, variando de 5 a 15 dias.
- c) O bacilo é normalmente encontrado na natureza, sob a forma de esporo, podendo ser identificado em pele, fezes, terra, galhos, arbustos, águas putrefatas, poeira das ruas, trato intestinal (especialmente do homem e do cavalo, sem causar doença).
- d) Os sintomas iniciais costumam ser relacionados com a dificuldade de abrir a boca e de deambular, devido à hipertonía muscular correspondente. Com a progressão da doença pode haver dificuldade de deglutição e rigidez de nuca.
- e) A doença pode ser prevenida pela vacina, sendo que em um adulto com esquema completo de três (3) doses, far-se-á reforço a cada dez anos.

15) A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), ou síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), ainda representa um problema de saúde pública de grande relevância, em função do seu caráter pandêmico e de sua transcendência. Nesse sentido, afirma-se como correto.

- a) A transmissão vertical (de mãe para filho) pode ocorrer somente durante a amamentação.
- b) O HIV pode ser transmitido por via sexual (esperma e secreção vaginal), pelo sangue (via parenteral e de mãe para filho) e pelo leite materno. Desde o momento da aquisição da infecção, o portador do HIV é transmissor.

- c) A infecção pelo HIV, além dos casos de AIDS, não está incluída na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória.
- d) As intervenções clássicas, profiláticas voltadas à redução do risco de exposição, de transmissão ou de infecção pelo HIV, relacionadas a métodos físicos de barreira ao vírus (preservativo masculino e feminino) devem ser minimamente consideradas.
- e) A quimioprofilaxia antirretroviral está recomendada em todos os casos de exposição de risco à infecção pelo HIV, informações que são obtidas no Protocolo Clínico e diretrizes terapêuticas, mas não existem recomendações para atendimento e acompanhamento para situações específicas relacionadas à exposição ocupacional à material biológico.

16) Relacione as colunas, marcando a ordem correta.

() Dengue	I - É doença febril aguda, que pode apresentar um amplo espectro clínico. É a mais importante arbovirose que afeta o homem, constituindo-se em sério problema de saúde pública no mundo. Ocorre e é disseminada especialmente nos países tropicais e subtropicais.
() Hepatite A	II - É doença de notificação compulsória, tendo o homem como principal reservatório, sendo o gado bovino, os primatas, as aves e outros mamíferos, como outros possíveis reservatórios. Somente as pessoas com a doença ativa transmitem a doença.
() Leptospirose	III - Doença infecciosa febril de início abrupto cujo espectro clínico pode variar desde um processo inaparente até formas graves. O homem é apenas hospedeiro acidental e terminal dentro da cadeia de transmissão
() Hepatite C	IV - Tem como medidas de prevenção e controle, evitar a disseminação dos vírus, sendo que, após identificação de casos, devem-se estabelecer medidas junto à comunidade e a familiares, visando a cuidados com água de consumo, manipulação de alimentos e com as condições de higiene e saneamento
() Tuberculose	V - Tem como modos de transmissão as vias sexual, parenteral, percutânea e vertical

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto lida de cima para baixo.

- a) III, IV, V, I, II
- b) I, V, III, IV, II
- c) II, I, V, IV, III
- d) I, IV, III, V, II
- e) II, III, I, V, IV

17) Na promoção da saúde, a prevenção sempre deve ser valorizada a fim de obter maior qualidade de vida. Com relação ao uso de preservativos na prevenção das DSTs/AIDS, temos como alternativa correta.

- a) Os preservativos devem ser distribuídos pelo Sistema Único de Saúde, mas de forma suficiente para suprir as necessidades dos usuários, não sendo necessária a corresponsabilidade do suprimento desse insumo por parte dos usuários.
- b) É o método de prevenção menos eficaz para redução do risco de contrair HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, se comparados a outros métodos preventivos.
- c) A disponibilização do preservativo feminino objetiva ampliar as possibilidades de prevenção para as mulheres, considerando as facilidades existentes na negociação do uso do preservativo masculino com o parceiro.
- d) É o único método que oferece dupla proteção, ou seja, redução do risco de transmissão do HIV, outras DSTs e para uso contraceptivo, tendo como inconveniente o alto custo e dificuldade de acesso à população.
- e) A eficácia e a segurança do preservativo depende do uso correto em todas as relações sexuais e da técnica de uso e conservação, sendo que o uso regular aperfeiçoa a técnica de utilização, reduzindo a frequência de ruptura e escape aumentando sua eficácia.

18) A atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. Com relação ao financiamento da Atenção Básica, assinale V (verdadeiro) ou F (falso).

- I - O financiamento da Atenção Básica é de responsabilidade somente municipal.
- II - A prestação de contas dos valores recebidos e aplicados no período deve ser aprovada no Conselho Municipal de Saúde e encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado ou município e à Câmara Municipal.
- III - O relatório de gestão não necessitará demonstrar como a aplicação dos recursos financeiros resultou em ações de saúde para a

população, no entanto, deve demonstrar quantitativos mensais e anuais de produção de serviços de atenção básica.

IV - Deverão ser apresentados relatórios mensais da origem e da aplicação dos recursos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto lida de cima para baixo.

- a) F, V, F, V
- b) V, V, F, V
- c) F, V, V, V
- d) V, F, F, F
- e) F, V, V, F

19) O choque é um complexo grupo de síndromes cardiovasculares agudas que não possui na definição uma que compreenda todas as suas diversas causas e origens. O choque é uma grave emergência e didaticamente ocorre quando há um mau funcionamento entre o coração, os vasos sanguíneos (artérias e veias) e o sangue, instalando-se um desequilíbrio no organismo. Assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Hemorragias intensas, infarto, envenenamento, afogamento, traumatismo de crânio, traumatismos graves de tórax e de abdômen, choque elétrico, picada de animais peçonhentos e septicemia são algumas das principais causas de choque.
- b) Choque anafilático é uma reação de hipersensibilidade sistêmica que ocorre quando um indivíduo é exposto a uma substância a qual tem sensibilidade.
- c) Choque cardiogênico é o choque que decorre da redução do tônus muscular vasomotor normal por distúrbio da função nervosa.
- d) Alguns dos sinais e sintomas presentes no choque são: pele pálida, úmida e fria, cianose de extremidades, suor intenso, fraqueza geral, respiração rápida, curta e irregular, ansiedade, visão nublada, taquicardia, inconsciência e falta de reação a estímulos externos.
- e) Choque septicêmico é o choque decorrente a uma infecção a nível sistêmico.

20) A Síndrome Gripal decorrente de infecção por vírus da influenza atinge o sistema respiratório, tem elevada transmissibilidade e distribuição global. Uma pessoa pode contraí-la várias vezes ao longo da vida, em geral tem evolução autolimitada, podendo, contudo, apresentar-se de forma grave. Em relação ao exposto é correto afirmar.

- I - O vírus tipo B sofre menos variações antigênicas e, por isso, está associado com epidemias mais localizadas. Infecta exclusivamente humanos.
- II - O vírus tipo A é mais suscetível às variações antigênicas, e periodicamente sofre alterações em sua estrutura genômica, o que contribui para a existência de diversos subtipos. Infecta homem, suínos, cavalos, mamíferos marinhos e aves.
- III - O vírus tipo C é antígenicamente estável, provoca doença subclínica e não ocasiona epidemias,

motivo pelo qual merece menos destaque em saúde pública.

- IV - A vacinação é a forma de prevenção da doença, devendo ser realizada anualmente, especialmente para o grupo prioritário: crianças com idade de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, trabalhadores da área de saúde, povos indígenas a partir dos 6 meses, indivíduos com 60 anos ou mais, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, doentes com doenças crônicas, professores da rede privada e pública e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.
- V - Contraindicações da vacina: menores de 6 meses de idade, indivíduos com história de reação anafilática prévia ou alergia grave relacionada ao leite e a seus derivados, indivíduos que após o recebimento de qualquer dose anterior, apresentaram hipersensibilidade imediata.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II, III estão corretas.
- c) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- d) Todas afirmativas estão erradas.
- e) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

21) As queimaduras são lesões provocadas pela temperatura, geralmente calor, que podem atingir graves proporções de perigo para a vida e para a integridade das pessoas, dependendo de sua localização, extensão e grau de profundidade. Marque a alternativa incorreta.

- a) É indicado em caso de queimadura de qualquer grau romper as bolhas que se formaram no local, para evitar infecção posterior.
- b) Afastar o acidentado vítima de queimadura da origem que provocou as lesões é o passo inicial e tem prioridade sobre todos os outros tratamentos.
- c) As queimaduras de terceiro grau são aquelas em que toda a profundidade da pele está comprometida, podendo atingir a exposição de tecidos, vasos e ossos. O queimado só acusa dor inicial da lesão aguda.
- d) A gravidade da queimadura não reside no grau da lesão, mas sim na extensão da superfície atingida.
- e) É considerada queimadura grave, independente do grau e extensão da lesão, quando houver complicação por lesão do trato respiratório.

22) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde – SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal de 1988, obedecendo aos seguintes princípios, **EXCETO**:

- a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- b) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos apenas da União na prestação de serviços de assistência à saúde da população,

sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

- c) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
- d) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- e) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

23) Com relação aos princípios e Diretrizes gerais da Atenção Básica é incorreto afirmar.

- a) Utilizam tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda de saúde ou sofrimento deve ser acolhida.
- b) Devem ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
- c) Orientam-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.
- d) Consideram o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral.
- e) São desenvolvidos com o mais alto grau de centralização e capilaridade, próximos da vida das pessoas.

24) Existe uma definição das áreas dos serviços de saúde considerando o risco potencial para a transmissão de infecções, sendo classificadas em áreas críticas, semicríticas e não-críticas.

Em relação ao exposto é correto afirmar.

- I - Áreas críticas são os ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco, com ou sem pacientes ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos.
- II - O objetivo da classificação das áreas dos serviços de saúde é orientar as complexidades, o detalhamento dos serviços a serem executados nesses setores, de modo que o processo de limpeza e desinfecção de superfícies esteja adequado ao risco.
- III - São considerados exemplos de áreas não-críticas enfermarias, ambulatórios, banheiros e posto de enfermagem.
- IV - A classificação por áreas pode ser questionada pelo fato de o risco de infecção ao paciente estar relacionado aos procedimentos aos quais ele é submetido, independente da área.
- V - Considerando-se a variedade de atividades desenvolvidas em um serviço de saúde, não há necessidade de áreas específicas para o desenvolvimento de atividades administrativas e operacionais.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
- c) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- e) Todas as afirmativas estão incorretas.

25) O ambiente em serviços de saúde tem foco de especial atenção para a minimização de disseminação de microrganismos causadores de doenças. Marque V (verdadeiro) ou F (falso).

- I - Manutenção de material orgânico e ausência de utilização de técnicas básicas pelos profissionais de saúde favorecem a contaminação.
- II - As mãos dos profissionais de saúde em contato com as superfícies ou instrumentos de trabalho é fator que favorece a disseminação da contaminação no ambiente do serviço de saúde.
- III - Manutenção de superfícies úmidas e molhadas não favorece a contaminação do ambiente.
- IV - Tanto o vírus da imunodeficiência humana (HIV), quanto o vírus da hepatite conseguem sobreviver em superfícies com matéria orgânica ressequida.
- V - As superfícies carregam um risco mínimo de transmissão direta de infecção, porém não contribuem para a contaminação cruzada secundária.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto lida de cima para baixo.

- a) V, V, F, V, V
- b) F, V, F, F, V
- c) V, V, F, F, F
- d) F, V, V, F, V
- e) V, V, F, V, F