ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 1

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : ALMOXARIFADO GERAL

Cargo : ASSIST. EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE USO, ARMAZENAMENTO E ENTREGA. ARMAZENAM NO ALMOXARIFADO PRODUTOS LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS EM QUANTIDADE SUPERIOR A 200 (DUZENTOS) LITROS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE , VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
78,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros : DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS LÍQUIDOS PF < 60 ºC ACIMA 200 LIT

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 16 ANEXO 2.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD.PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC.SEG.TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 2

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : AMB. PEQUENAS CIRURGIAS

Cargo : AUXILIAR ENFERMÁGEM

Número Funcionários : 5

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

ASSISTÊNCIA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, TRANSPORTE DE PACIENTES, APLICAÇÃO DE OXIGÊNIO, CURATIVOS, INJEÇÕES E DEMAIS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

OXIGÊNIO, INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

HIPOCLORITO, PVPI, ÁLCOOL, SABÃO GERMICIDA.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 1.000LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX)
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : SIM — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada :
NR 15 - ANEXO 14

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 3

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : AMB. PEQUENAS CIRURGIAS

Cargo : MÉDICO ÁREA

Número Funcionários : 5

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

EXECUTAM PEQUENAS CIRURGIAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

OXIGÊNIO, INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

HIPOCLORITO, PVPI, ÁLCOOL, SABÃO GERMICIDA.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 1.000LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX)
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : SIM — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada :
NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 4

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : COORDENAÇÃO MÉDICA

Cargo : MÉDICO DE ÁREA

Número Funcionários : 78

Turno de Trabalho : M/T

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

DESENVOLVEM ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTES INTERNOS E EXTERNOS PRESCREVENDO MEDICAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INTERNADOS, CONTATO COM DOENTES COM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSA E DEGENERATIVA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTETOSCÓPIO, TERMÓMETRO, BALANÇA, ESFIGNOMANÔMETRO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG

Vibração : ( ) SIM (X) NÃO

Frio :

Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :

ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :

Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO

Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO

Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO

Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO

Ergonomia : SIM

Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 14

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD.PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC.SEG.TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 5

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : ÁREA DIAGÓSTICO IMAGEM

Cargo : MÉDICO ÁREA

Número Funcionários : 5

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

REALIZAM, ANALISAM, INTERPRETAM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PACIENTES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

RAIO X MÓVEL, RAIO X FIXO, MAMOGRAFO, ULTRASOM, IDENTIFICADOR DE IMAGEM

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

REVELADOR E FIXADOR

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : PLACAS DE CHUMBO
VIDROS ULTRAVIOLETAS
BIOMBOS
EPI Existente : AVENTAL DE CHUMBO
LUVAS DE CHUMBO

Atividade Insalubre : SIM — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 7 E 14

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 6

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : ÁREA DIAGÓSTICO IMAGEM

Cargo : TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Número Funcionários : 15

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

REALIZAM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM APARELHOS DE RADIOLOGIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

RAIO X MÓVEL, RAIO X FIXO, MAMOGRAFO, ULTRASOM, IDENTIFICADOR DE IMAGEM

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

REVELADOR E FIXADOR

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : SIM
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : PLACAS DE CHUMBO
VIDROS ULTRAVIOLETAS
BIOMBOS
EPI Existente : AVENTAL DE CHUMBO
LUVAS DE CHUMBO

Atividade Insalubre : SIM — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 7, 13 E 14

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 7

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : CENTRO CIRÚRGICO

Cargo : ENFERMEIRO ÁREA

Número Funcionários : 4

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

PREPARAM O AMBIENTE E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DE CIRURGIAS. AUXILIAM NA MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES, VERIFICAM E CONTROLAM EQUIPAMENTOS DURANTE AS CIRURGIAS, REALIZAM A HIGIENIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA CIRURGIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

APARELHO DE ANESTESIA, ASPIRADOR PORTÁTIL, INTENSIFICADORES, LAPAROSCÓPIOS, MICROSCÓPIOS, MONITORES, OXÍMETRO, ENDOSCÓPIOS E DEMAIS INSTRUMENTOS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO PARACÉTICO, GLUTARALDEIDO, ÓXIDO NITROSO, FORMOLDEIDO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
58,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 1.000LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX)
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : SIM — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada :
NR 15 - ANEXO 14

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 8

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : CENTRO CIRÚRGICO

Cargo : TÉCNICO/AUX. ENFERMÁGEM

Número Funcionários : 19

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

PREPARAM O AMBIENTE E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DE CIRURGIAS. AUXILIAM NA MOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES, VERIFICAM E CONTROLAM EQUIPAMENTOS DURANTE AS CIRURGIAS, REALIZAM A HIGIENIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA CIRURGIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

APARELHO DE ANESTESIA, ASPIRADOR PORTÁTIL, INTENSIFICADORES, LAPAROSCÓPIOS, MICROSCÓPIOS, MONITORES, OXÍMETRO, ENDOSCÓPIOS E DEMAIS INSTRUMENTOS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO PARACÉTICO, GLUTARALDEIDO, ÓXIDO NITROSO, FORMOLDEIDO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
58,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 1.000LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX)
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : SIM — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada :
NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 9

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : CENTRO MAT. ESTERILIZAÇÃO

Cargo : AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Número Funcionários : 11

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

RECEBIMENTO DE TODO O MATERIAL CONTAMINADO, ORIUNDO DE TODAS AS UNIDADES DO HU, FAZEM LAVAGEM EM AUTOCLAVE E MANUAL, ESTERILIZAÇÃO E EMBALAMENTO PARA SEREM REENCAMINHADOS ÀS UNIDADES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTUFAS, AUTOCLAVES, LAVADOURAS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO PERACÉTICO, HIPOCLORITO DE SÓDIO , DETERGENTES, SABÃO PINHO E NEUTRO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
78,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : (X) SIM ( ) NÃO — 32,70 IBUTG — Limite Tolerância : 31,22 IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : HIP. DE SÓDIO

Químicos Quantitativo Avaliado :
0,00 ppm(*) ou mg/m3 — 0,00 Tempo Exposição (Min) : 480,00 — Limite Exposição (ppm) : 0,80

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS CIRÚRGICAS
AVENTAL, ÓCULOS

Atividade Insalubre : SIM — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	(X)	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada :
NR 15 - ANEXOS 3 E 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD.PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC.SEG.TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 10

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : CENTRO MAT. ESTERILIZAÇÃO

Cargo : ENFERMEIRO ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

RECEBIMENTO DE TODO O MATERIAL CONTAMINADO, ORIUNDO DE TODAS AS UNIDADES DO HU, FAZEM LAVAGEM EM AUTOCLAVE E MANUAL, ESTERILIZAÇÃO E EMBALAMENTO PARA SEREM REENCAMINHADOS ÀS UNIDADES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTUFAS, AUTOCLAVES, LAVADOURAS

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO PERACÉTICO, HIPOCLORITO DE SÓDIO , DETERGENTES, SABÃO PINHO E NEUTRO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
78,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : (X) SIM ( ) NÃO — 32,17 IBUTG — Limite Tolerância : 31,22 IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : HIP. DE SÓDIO

Químicos Quantitativo Avaliado :
0,00 ppm(*) ou mg/m3 — 0,00 Tempo Exposição (Min) : 0,00 — Limite Exposição (ppm) : 0,80

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS CIRÚRGICAS
AVENTAL, ÓCULOS

Atividade Insalubre : SIM — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	(X)	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada :
NR 15 - ANEXOS 3 E 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD.PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC.SEG.TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 11

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : CENTRO MAT. ESTERILIZAÇÃO

Cargo : TÉCNICO LAB ÁREA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

RECEBIMENTO DE TODO O MATERIAL CONTAMINADO, ORIUNDO DE TODAS AS UNIDADES DO HU, FAZEM LAVAGEM EM AUTOCLAVE E MANUAL, ESTERILIZAÇÃO E EMBALAMENTO PARA SEREM REENCAMINHADOS ÀS UNIDADES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE , VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTUFAS, AUTOCLAVES, LAVADOURAS

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO PERACÉTICO, HIPOCLORITO DE SÓDIO , DETERGENTES, SABÃO PINHO E NEUTRO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
78,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : (X) SIM ( ) NÃO — 32,17 IBUTG — Limite Tolerância : 31,22 IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : HIP. DE SÓDIO

Químicos Quantitativo Avaliado :
0,00 ppm(*) ou mg/m3 — 0,00 Tempo Exposição (Min) : 480,00 — Limite Exposição (ppm) : 0,80

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS CIRÚRGICAS
AVENTAL, ÓCULOS

Atividade Insalubre : SIM — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	(X)	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada :
NR 15 - ANEXOS 3 E 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD.PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC.SEG.TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 12

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : LAVANDERIA/COSTURARIA

Cargo : COSTUREIRO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

EFETUAM REPAROS EM ROUPA DE CAMA, BANHO, MANUALMENTE E EM MÁQUINAS DE COSTURA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MÁQUINA DE COSTURA, TESOURA

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
84,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD.PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC.SEG.TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 13

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : LAVANDERIA/COSTURARIA

Cargo : OP. MÁQUINA LAVANDERIA

Número Funcionários : 8

Turno de Trabalho : M/T

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

REALIZAM RECOLHIMENTO DAS ROUPAS DE CAMA, BANHO, REALIZAM SEPARAÇÃO POR SUGIDADES, PESAGEM, LAVAGEM E PASSAGEM MECÂNICA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

LAVADOURAS, SEPACADORAS, CENTRÍFUGA E CALANDRA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

GERMICIDA, AMACIANTE, DETERGENTES UMECTANTES, DETERGENTES EM PÓ, ALVEJANTES, ACIDULANTES E REDUTOR EM PÓ.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
89,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : (X) SIM ( ) NÃO — 32,91 IBUTG — Limite Tolerância : 31,10 IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : AVENTAL IMPERMEÁVEL, PROTETOR AUDITIVO
TOUCA, LUVA DE LÁTEX
MÁSCARA RESPIRATÓRIA

Atividade Insalubre : SIM — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	(X)	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 3 E 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD.PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC.SEG.TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 14

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : NUTRIÇÃO/COPA/COZINHA/REFEITÓRIO/BANCO DE LEITE/LACTÁRIO/ESTOQUE

Cargo : NUTRICIONISTA E TÉCNICO

Número Funcionários : 8

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

ELABORAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO DE TODAS AS DIETAS FORNECIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS E ALIMENTAÇÃO SERVIDA NO REFEITÓRIO AOS PACIENTES, SERVIDORES E TERCEIROS. RESPONSÁVEIS PELO LACTÁRIO, COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE MATERNO PELO BANCO DE LEITE.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, CÂMARA REFRIGERAÇÃO E CONGELAMENTO, BALANÇA, ADIPÔMETRO, PASTEURIZADORA E CENTRÍFUGA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

DETERGENTE, ÁLCOOL, HIPOCLORITO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
80,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 480 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : (X) SIM ( ) NÃO — 25,77 IBUTG — Limite Tolerância : 31,22 IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX)

Atividade Insalubre : SIM — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	(X)	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 3 E 14

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 15

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : SERV. PRONTO ATEND.-SPA

Cargo : AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Número Funcionários : 12

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

REALIZA TRANSPORTE DE MACAS COM PACIENTES , PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA , VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, HIGIENIZAÇÃO DE LEITOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR , REALIZAÇÃO DE ELÉTROCARDIOGRAMA, MEDICAÇÕES, CURATIVOS, AUXÍLIO AO MÉDICO, ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, RETIRADA DE PACIENTE DE AMBULÂNCIA , RELOCAÇÕES DE PACIENTES PARA OUTRAS UNIDADES , TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS INCLUSIVE PARA ANÁLISE LABORATORIAL, HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES, BANHOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MONITOR, OXIMETRO , ECG , DISFIBRILADOR , BOMBA DE INFUSÃO , ASPIRADOR

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ALCOOL , HIPOCLORITO DE SÓDIO , PVPI, SABONETE GERMICIDA

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
69,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LATEX)

Atividade Insalubre : SIM — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 16

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : SERV.PRONTO ATEND. SPA

Cargo : ENFERMEIRO ÁREA

Número Funcionários : 4

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

REALIZA PROCEDIMENTOS DE PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA , VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, MEDICAÇÕES, CURATIVOS, AUXÍLIO AO MÉDICO, ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MONITOR, OXIMETRO , ECG , DISFIBRILADOR , MEDIDOR DE GLICOSE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL , HIPOCLORITO DE SÓDIO , PVPI, SABONETE GERMICIDA, VASILINA, ÁQUA OXIGENADA.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
69,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LATEX)

Atividade Insalubre : SIM — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 17

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : SERV.PRONTO ATEND. SPA

Cargo : MÉDICO-ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

REALIZA ATENDIMENTOS MÉDICOS AOS PACIENTES NO CORREDOR.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE , VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTETOSCÓPIO

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL , PVPI.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
69,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LATEX)

Atividade Insalubre : SIM — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 18

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : SERV.PRONTO ATEND. -SPA

Cargo : TÉCNICO ENFERMÁGEM

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

REALIZA TRANSPORTE DE MACAS COM PACIENTES , PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA , VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, HIGIENIZAÇÃO DE LEITOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DO SETOR , REALIZAÇÃO DE ELÉTROCARDIOGRAMA, MEDICAÇÕES, CURATIVOS, AUXÍLIO AO MÉDICO, ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, RETIRADA DE PACIENTE DE AMBULÂNCIA , RELOCAÇÕES DE PACIENTES PARA OUTRAS UNIDADES , TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS INCLUSIVE PARA ANÁLISE LABORATORIAL, HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES, BANHOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE , VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MONITOR, OXIMETRO , ECG , DISFIBRILADOR , BOMBA DE INFUSÃO , ASPIRADOR

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL , HIPOCLORITO DE SÓDIO , PVPI, SABONETE GERMICIDA.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
69,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LATEX)
ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO

Atividade Insalubre : SIM — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 19

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : AMBULATÓRIO ECG/EEG HU

Cargo : AUXILIAR DE ENFERMÁGEM

Número Funcionários : 13

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

REALIZAM ECG E EEG EM PACIENTES EXTERNOS E INTERNOS EM TODOS OS SETORES DO HOSPITAL HU.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ELETROCARDIOGRAMA, ELETROENCEFALOGRAMA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

CLORETO DE CÁLCIO

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX)

Atividade Insalubre : SIM — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 20

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : CENPRE/HU

Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS: PREVENÇÃO, TRATAMENTO, PESQUISA. INTERAGEM COM AS ÁREAS DE ENSINO OFERECENDO ESTÁGIOS E PRÁTICAS PARA ALUNOS DE CURSO EM GRADUAÇÃO, DE MEDICINA, ENFERMAGEM, BIOLOGIA E PSICOLOGIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LATEX)
ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO

Atividade Insalubre : SIM — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 21

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : CENPRE/HU

Cargo : PORTEIRO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA.

Descrição da Atividade :

RECEPÇÃO E ACOLHIMENTO DE PACIENTES, FAMILIARES E ALUNOS. ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO, PARA S PROFISSIONAIS DO CEMPRE.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 22

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : CENPRE/HU

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 9

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS: PREVENÇÃO, TRATAMENTO, PESQUISA. INTERAGEM COM AS ÁREAS DE ENSINO OFERECENDO ESTÁGIOS E PRÁTICAS PARA ALUNOS DE CURSO EM GRADUAÇÃO, DE MEDICINA, ENFERMAGEM, BIOLOGIA E PSICOLOGIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LATEX)
ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 23

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : CENPRE/HU

Cargo : PSICÓLOGO ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

ATENDIMENTO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS: PREVENÇÃO, TRATAMENTO, PESQUISA. INTERAGEM COM AS ÁREAS DE ENSINO OFERECENDO ESTÁGIOS E PRÁTICAS PARA ALUNOS DE CURSO EM GRADUAÇÃO, DE MEDICINA, ENFERMAGEM, BIOLOGIA E PSICOLOGIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE , VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL DIDÁTICO E ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LATEX)
ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 24

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : ENFERMARIAS DE CLÍNICA MÉDICA

Cargo : MÉDICO-ÁREA

Número Funcionários : 4

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

ATENDIMENTO MÉDICO DE DEZ PACIENTES, POR UNIDADE, COM DIVERSAS PATOLOGIAS. EXECUTA ANAMINESE, EXAMES FÍSICOS, SONDAGEM E ACESSO VENOSO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS CIRÚRGICAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO, MÁSCARA RESPITATÓRIA.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada :
NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 25

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : FARMÁCIA MANIPULAÇÃO

Cargo : FARMACÉUTICO

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

REALIZAM COORDENAÇÃO, PRODUÇÃO, DILUIÇÃO, DISPENSAÇÃO, CONTROLE E COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA E RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DO SETOR.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CAPELA, BATEDEIRA, ENVASADEIRA

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, VEÍCULOS GRAXOS, CREMOSOS, VASELINA, LOÇÕES.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
79,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA

EPI Existente : LUVAS IMPERMEÁVEIS (LÁTEX)
MÁSCARAS FACIAL
ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 3 E 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 26

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : FARMÁCIA MANIPULAÇÃO

Cargo : TÉCNICO/AUX. FARMÁCIA

Número Funcionários : 8

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

REALIZAM FRACIONAMENTO, DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AUXILIAM NA NTP, PREPARAM O AMBIENTE, LAVAM VIDRADIAS, LEVAM E BUSCAM MATERIAIS NO CME E LAVANDERIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CAPELA, BATEDEIRA, ENVASADEIRA

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, VEÍCULOS GRAXOS, CREMOSOS, VASELINA, LOÇÕES.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
79,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ÁC. CLORÍDRICO

Químicos Quantitativo Avaliado :
0,30 ppm(*) ou mg/m3 — 0,00 Tempo Exposição (Min) : 240,00 — Limite Exposição (ppm) : 0,80

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA

EPI Existente : LUVAS IMPERMEÁVEIS (LÁTEX)
MÁSCARAS FACIAL
ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 3 E 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 27

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : HOSPITAL DIA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 6

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM DIVERSAS PATOLOGIAS, REALIZA ANAMENESE, EXAMES FÍSICOS, PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTETOSCÓPIO

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 540 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LATEX)
ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 28

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : HOSPITAL DIA

Cargo : AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Número Funcionários : 36

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

RECEPÇÃO E ORIENTAÇÃO DE PACIENTES INTERNOS E EXTERNOS, APLICAÇÕES DE MEDICAMENTOS, CURATIVOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE , VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ENDOSCÓPIO

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL, HIPOCLORITO, FORMOL, DETERGENTE ENZIMÁTICO

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 540 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS CIRÚRGICAS
MÁSCARA RESPIRATÓRIA

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 29

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : HOSPITAL DIA

Cargo : ENFERMEIRO ÁREA

Número Funcionários : 7

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

REALIZAM CONSULTAS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO AO PACIENTE, EXECUTAM PROCEDIMENTOS DE BIOPSIAS, ADMINISTRAM MEDICAÇÃO, EXECUTAM PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS, CURATIVOS, PUNÇÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE , VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL, HIPOCLORITO, FORMOL, DETERGENTE ENZIMÁTICO

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 540 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : (X) SIM ( ) NÃO
Umidade : (X) SIM ( ) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS CIRÚRGICAS
MÁSCARA RESPIRATÓRIA

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 30

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : HOSPITAL DIA

Cargo : MÉDICO-ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

ATENDIMENTO MÉDICO A PACIENTES COM DIVERSAS PATOLOGIAS, EXECUTA ANAMINESE, EXAMES FÍSICOS, PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTETOSCÓPIO

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 540 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS CIRÚRGICAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO, MÁSCARA RESPITATÓRIA.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 31

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : MATERNIDADE

Cargo : ENFERMEIRO ÁREA

Número Funcionários : 5

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

ASSISTÊNCIA EM PROCEDIMENTOS PATOLÓGICOS, CIRÚRGICOS E CLÍNICOS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CUIDADOS, APLICAÇÃO DE OXIGÊNIO, CURATIVOS E INJEÇÕES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE , VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MONITOR, OXÍMETRO , BOMBA DE INFUSÃO , BERÇO AQUECIDO

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL , HIPOCLORITO DE SÓDIO , PVPI, FORMOL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
58,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX)

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD.PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC.SEG.TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 32

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : MATERNIDADE

Cargo : TÉCNICO/AUX. ENFERMAGEM

Número Funcionários : 38

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

RECEPÇÃO DE PACIENTES INTERNOS E EXTERNOS, APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CURATIVOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE , VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MONITOR, OXÍMETRO , BOMBA DE INFUSÃO , BERÇO AQUECIDO

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL , HIPOCLORITO DE SÓDIO , PVPI, FORMOL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
58,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX)

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD.PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC.SEG.TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 33

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : PEDIATRIA

Cargo : AUXILIAR ENFERMÁGEM

Número Funcionários : 20

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO, SONDAGEM, NEBULIZAÇÃO, OXIGÊNIO, REALIZAÇÃO DE CURATIVOS E HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MONITOR, BOMBAS DE INFUSÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL , HIPOCLORITO DE SÓDIO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 620 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX)
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 34

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : PEDIATRIA

Cargo : ENFERMEIRO ÁREA

Número Funcionários : 13

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA.

Descrição da Atividade :

REALIZAM PRESCRIÇÕES DIÁRIAS DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES E CHECAGEM DA MESMA, COORDENAM SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DA UNIDADE, REALIZAM CURATIVOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE. SONDAGENS, PRESTAM ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MONITOR, BOMBAS DE INFUSÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL , HIPOCLORITO DE SÓDIO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 620 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX)
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 35

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : PSICOLOGIA

Cargo : PSICÓLOGO ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO EM PACIENTES INTERNADOS, CFE. SOLICITAÇÃO DA EQUIPE, EM TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL/HU.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LATEX)

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 36

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : SERVIÇO SOCIAL

Cargo : ASSSITENTE SOCIAL

Número Funcionários : 4

Turno de Trabalho : M/T

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

EXECUTAM ENTREVISTAS NOS LEITOS, COM PACIENTES E FAMILIARES, VOLTADOS A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE , VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD.PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC.SEG.TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 37

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : UN CLÍNICA CIRÚRGICA

Cargo : ENFERMEIRO ÁREA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

TRANSPORTAM PACIENTES, MINISTRAM MEDICAMENTOS, REALIZAM CURATIVOS EM FERIDAS OPERATÓRIAS, REALIZAM EXAMES DE CONTROLE COM COLETA DE SECREÇÃO, URINA E FESES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MONITORES, OXÍMETRO, NEBULÍMETRO, ESFIGMANÔMETRO, TERMÔMETRO, ASPIRADORES, BOMBA DE INFUSÃO, ELETROCARDIÓGRAFO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

HIPOCLORITO, PVPI, CLOREXEDINE.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 1.000LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX)

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 38

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : UN CLÍNICA CIRÚRGICA

Cargo : TÉCNICO/AUX ENFERMAGEM

Número Funcionários : 4

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

TRANSPORTAM PACIENTES, MINISTRAM MEDICAMENTOS, REALIZAM CURATIVOS EM FERIDAS OPERATÓRIAS, REALIZAM EXAMES DE CONTROLE COM COLETA DE SECREÇÃO, URINA E FESES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MONITORES, OXÍMETRO, NEBULÍMETRO, ESFIGMANÔMETRO, TERMÔMETRO, ASPIRADORES, BOMBA DE INFUSÃO, ELETROCARDIÓGRAFO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

HIPOCLORITO, PVPI, CLOREXEDINE.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 1.000LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX)

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 39

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : UTI NEONATAL

Cargo : ENFERMEIRO ÁREA

Número Funcionários : 8

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

REALIZAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIÁRIA DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES E CHECAGEM DA MESMA, COORDENAM SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO DA UNIDADE, REALIZAM CURATIVOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, SONDAGENS, ATUAM EM URGÊNCIAS, ASSISTÊNCIA EM PACIENTES IMUNODEPRIMIDO (PREMATUROS) COM DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

VENTILADORES MECÂNICOS, BERÇOS AQUECIDOS, INCUBADORAS, MONITORES, FOTO TERAPIA, BOMBAS DE INFUSÃO, BALANÇAS NEONATAL, REFRATOMETRO, CAMPANOLAS.O

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL , HIPOCLORITO DE SÓDIO, DETERGENTE, GLUTARALDEIDO

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 650 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX)

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD.PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC.SEG.TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 40

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : UTI NEONATAL

Cargo : TÉCNICO/AUX. ENFERMAGEM

Número Funcionários : 34

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

RECEPÇÃO E ORIENTAÇÃO DE PACIENTES INTERNOS E EXTERNOS, APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CURATIVOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE , VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

VENTILADORES MECÂNICOS, BERÇOS AQUECIDOS, INCUBADORAS, MONITORES, FOTO TERAPIA, BOMBAS DE INFUSÃO, BALANÇAS NEONATAL, REFRATOMETRO, CAMPANOLAS.O

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL , HIPOCLORITO DE SÓDIO, DETERGENTE, GLUTARALDEIDO

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 650 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX)

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD.PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC.SEG.TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 41

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : CID / ENFERMÁGEM

Cargo : ENFERMEIRO ÁREA

Número Funcionários : 10

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 08/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

REALIZAM CONSULTAS DE ENFERMÁGENS, EXAMES FÍSICOS, CURATIVOS, ADMINISTRAÇÃO DE INJEÇÕES, REALIZAÇÃO DE ECG E HGT.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE , VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ELETROCARDIÓGRAFO, GLICOSÍMETRO, CGMS, ESFIGNOMANOMETRO E ESTETOSCÓPIO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL , HIPOCLORITO DE SÓDIO , PVPI.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 680 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX)

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 42

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : FISIOTERAPIA

Cargo : FISIOTERAPEUTA

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

EXECUTAM PROCEDIMENTOS FISIOTERÁPICOS E RECUPERAÇÃO MUSCULAR E MOTORA EM PACIENTES NOS DIVERSOS SETORES DO HU.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE , VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

APARELHOS AUXILIARES DE FISIOTERAPIA

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PROCEDIMENTO (LÁTEX)
AVENTAL

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD.PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC.SEG.TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 43

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

TRANSPORTA, MONTA, DESMONTA, COMPRA PEÇAS E AUXILIA O TÉCNICO DE EQUIP. MÉDICO ODONTOLÓGICO QUANDO SOLICITADO. EXECUTA SUAS ATIVIDADES NO SETOR E EM OUTROS SETORES DO HU.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE , VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
82,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA CIRÚRGICA OU PVC

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD.PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC.SEG.TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 44

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS

Cargo : TÉCNICO EQU. MÉD. ODONT.

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

REALIZA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETRÔNICO DO HOSPITAL TAIS COMO: VENTILADORES, ENCUBADORAS, BERÇOS AQUECIDOS, APARELHOS DE RAIO X, INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, MICROSCÓPIO, ESFIGNOMANÔMETRO. A MANUTENÇÃO É REALIZADA NA SALA DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. E DIVERSOS SETORES DO HU.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE , VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MULTÍMETRO DIGITAL ANALÓGICO, COLUNA DE MERCÚRIO, FERRAMENTAS EM GERAL.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
82,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA CIRÚRGICA OU PVC

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 14

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD.PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC.SEG.TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 45

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : MANUTENÇÃO HU

Cargo : BOMBEIRO HIDRÁULICO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

MANUTENÇÃO EM REDE DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL, SANITÁRIOS, RALOS E PIAS, MANUTENÇÃO EM PONTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROZO, ÓXIDO DE CARBONO E NITROGÊNIO. TRABALHOS EXTERNOS E DIVERSOS SETORES DO HU.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, E A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MÁQUINA DESINTUPIDORA E MÁQ. FURADEIRA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÓLEO DIESEL, THINER, SÓDA CÁUSTICA.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
82,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : (X) SIM ( ) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : BOTINA IMPERMEÁVEL, BOTAS DE BORRACHA
LUVAS IMPERMEÁVEIS DE PVC
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 10, 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 46

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : MANUTENÇÃO HU

Cargo : CARPINTEIRO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA ANEXA

Descrição da Atividade :

FABRICAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS E ESQUADRÍAS. COLAGENS DE PISOS, CONSERTOS DE TELHADOS E COLOCAÇÃO DE VIDROS. EXERCE TRABALHOS EXTERNOS E NOS DIVERSOS SETORES DO HU.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, E A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

DESINGROSSADEIRA, DESENPINADEIRA, SERRA CIRCULAR, TUPIA E MÁQ. PORTÁTEIS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

CASCOLA, THINER, GRAXAS E SELADOR.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
90,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 480 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : BOTINAS, PROTETOR AUDITIVO
LUVAS DE RASPAS
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 1 E 14

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 47

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : LABORATÓRIO ANATOMIA HUMANA E MORFOLOGIA EXPERIMENTAL

Cargo : TÉCNICO LABORATÓRIO ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

PREPARAÇÃO DO LABORATÓRIO PARA AS AULAS PRÁTICAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS, EXPERIMENTOS COM CADÁVERES HUMANOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTUFA, FORNO, GELADEIRA, VIDRARIAS, MICROONDAS, CAPELA, MICROSCÓPIO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOL, ÁLCOOL

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ÁC. FÓRMICO

Químicos Quantitativo Avaliado :
4,60 ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : 60,00 — Limite Exposição (ppm) : 4,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : AVENTAL, LUVAS CIRÚRGICAS
MÁSCARA DE PROTEÇÃO
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	(X)	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 11 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 48

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : LABORATÓRIO ANATOMIA HUMANA E MORFOLOGIA EXPERIMENTAL

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 5

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

PREPARAÇÃO DE PEÇAS CADAVÉRICAS HUMANAS, PREPARAÇÃO DE CORPOS PARA AULA NOS DIFERENTES CURSOS E DISCIPLINAS QUE ENVOLVAM A ANATOMIA HUMANA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTUFA, FORNO, GELADEIRA, VIDRARIAS, MICROONDAS, CAPELA, MICROSCÓPIO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOL, ÁLCOOL

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ÁC. FÓRMICO

Químicos Quantitativo Avaliado :
4,60 ppm(*) ou mg/m3 — 0,00 Tempo Exposição (Min) : 60,00 — Limite Exposição (ppm) : 4,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : AVENTAL, LUVAS CIRÚRGICAS
MÁSCARA DE PROTEÇÃO
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	(X)	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 11 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 49

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : LABOTARÓRIO DE TÉCNICA CIRÚRGICA

Cargo : TÉCNICO LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

PREPARAÇÃO DO LABORATÓRIO E ACOMPANHAMENTO DURANTE AS AULAS PRÁTICAS, BUSCA DE ANIMAIS NO BIOTÉRIO CENTRAL, LAVAGEM E PREPARO DE MATERIAL, TRABALHO COM VÍSCERAS ANIMAIS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MÁQUINAS DE CORTE DE PÊLOS, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, APARELHO DE ANESTESIA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOL, ÉTER, AMONIACO, XILOL, BENZENO, TIORENTAL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente		Tempo Exposição	Limite Exposição
72,00 dB(A)		480 min.	85,00 dB(A)
Ruído Impacto	Avaliado	Tempo Exposição	Limite Exposição
	dB(C)	min.	dB(C)
Iluminamento	Avaliado : 680 LUX	Mínimo : 500 LUX	

Calor : ( ) SIM (X) NÃO IBUTG Limite Tolerância : IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : (X) SIM ( ) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ÁCIDO FÓRMICO
XILOL
ETER ETÍLICO

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00 Tempo Exposição (Min) :	120,00	Limite Exposição (ppm) : 4,00
0,00	0,00	60,00	78,00
0,00	0,00	30,00	310,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO Valor Encontrado : Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : AVENTAL, LUVAS CIRÚRGICAS, TOUCA
MÁSCARA DE PROTEÇÃO
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO Grau : MÁXIMO Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	(X)	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 11, 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 50

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : LABORATÓRIO DE TÉCNICA CIRÚRGICA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU / MÉDICO ÁREA

Número Funcionários : 7

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

PREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS, BUSCA DE ANIMAIS NO BIOTÉRIO CENTRAL, PESQUISA CIENTÍFICA COM CÃES, PORCOS, RATOS E COELHOS, CONTATO COM VÍSCERAS DE ANIMAIS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MÁQUINAS DE CORTES DE PÊLOS, INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, APARELHO DE ANESTESIA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOL, ÉTER, AMONIACO, XILOL, BENZENO, TIORENTAL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 680 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ÁC. FÓMICO
XILOL
ETER ETÍLICO

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00 Tempo Exposição (Min) :	120,00	Limite Exposição (ppm) : 4,00
0,00	0,00	60,00	78,00
0,00	0,00	30,00	310,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : AVENTAL, LUVAS CIRÚRGICAS, TOUCA
MÁSCARA DE PROTEÇÃO
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	(X)	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 11, 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 51

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : LAB. MICROBIOLOGIA, PARASIT, IMUNOLOGIA,MICOLOGIA,BIOL MOLECULAR E AIDS

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 10

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE MATERIAL CLÍNICO E BIOLÓGICO (URINA, SANGUE, FEZES, ESCARROS), ATRAVÉS DE METODOLOGIA LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICO E PESQUISA NAS ÁREAS DE MICROBIOLOGIA, PARASITOLOGIA E MICOLOGIA. REALIZAM ESTUDOS E PESQUISAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CAPELAS, CENTRÍFUGAS, MICROCENTRÍFUGAS, FREEZER, REFRIGERADOR, MICROONDAS, MICROSCÓPIOS, TRANSLUMINADOR UV, AUTOCLAVE, FORNO, ESTUFAS, ESPECTROFOTOMETRO, BOMBAS DE VÁCUO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

HIPOCLORITO DE SÓDIO, FORMOL, FENOL, ÉTER ETÍLICO, ÁLCOOL ETÍLICO, ÁCIDO ACÉTICO, BROMETO DE ETIDIO, XILOL, SULFATO DE ZINCO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente		Tempo Exposição	Limite Exposição
	70,00 dB(A)	480 min.	85,00 dB(A)
Ruído Impacto	Avaliado	Tempo Exposição	Limite Exposição
	dB(C)	min.	dB(C)
Iluminamento	Avaliado : 520 LUX	Mínimo : 500 LUX	

Calor : ( ) SIM (X) NÃO IBUTG Limite Tolerância : IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : HIP. DE SÓDIO
ÁC. FÓRMICO
ÁC. ACÉTICO

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00 Tempo Exposição (Min) :	60,00	Limite Exposição (ppm) : 0,80
0,00	0,00	60,00	4,00
0,00	0,00	30,00	8,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO Valor Encontrado : Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELAS

EPI Existente : AVENTAL, LUVAS CIRÚRGICAS, TOUCA
MÁSCARA DE PROTEÇÃO
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO Grau : MÁXIMO Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	(X)	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 11, 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 52

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : LAB. MICROBIOLOGIA, PARASIT, IMUNOLOGIA,MICOLOGIA,BIOL MOLECULAR E AIDS

Cargo : SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE MATERIAL CLÍNICO E BIOLÓGICO (URINA, SANGUE, FEZES, ESCARROS), ATRAVÉS DE METODOLOGIA LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICO E PESQUISA NAS ÁREAS DE MICROBIOLOGIA, PARASITOLOGIA E MICOLOGIA. PREPARAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CAPELAS, CENTRÍFUGAS, MICROCENTRÍFUGAS, FREEZER, REFRIGERADOR, MICROONDAS, MICROSCÓPIOS, TRANSLUMINADOR UV, AUTOCLAVE, FORNO, ESTUFAS, ESPECTROFOTOMETRO, BOMBAS DE VÁCUO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

HIPOCLORITO DE SÓDIO, FORMOL, FENOL, ÉTER ETÍLICO, ÁLCOOL ETÍLICO, ÁCIDO ACÉTICO, BROMETO DE ETIDIO, XILOL, SULFATO DE ZINCO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente	70,00 dB(A)	Tempo Exposição 480 min.	Limite Exposição 85,00 dB(A)
Ruído Impacto	Avaliado dB(C)	Tempo Exposição min.	Limite Exposição dB(C)
Iluminamento	Avaliado : 520 LUX	Mínimo : 500 LUX	

Calor : ( ) SIM (X) NÃO IBUTG Limite Tolerância : IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : (X) SIM ( ) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : HIP. DE SÓDIO
ÁC. FÓRMICO
ÁC. ACÉTICO

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00 Tempo Exposição (Min) :	60,00	Limite Exposição (ppm) : 0,80
0,00	0,00	30,00	4,00
0,00	0,00	30,00	8,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO Valor Encontrado : Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELAS

EPI Existente : AVENTAL, LUVAS CIRÚRGICAS, TOUCA
MÁSCARA DE PROTEÇÃO
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO Grau : MÁXIMO Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	(X)	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 11, 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 53

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : LAB. MICROBIOLOGIA, PARASIT, IMUNOLOGIA,MICOLOGIA,BIOL MOLECULAR E AIDS

Cargo : TÉCNICO LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZAM PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE MATERIAL CLÍNICO E BIOLÓGICO (URINA, SANGUE, FEZES, ESCARROS), ATRAVÉS DE METODOLOGIA LABORATORIAL DE DIAGNÓSTICO E PESQUISA NAS ÁREAS DE MICROBIOLOGIA, PARASITOLOGIA E MICOLOGIA. PREPARAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CAPELAS, CENTRÍFUGAS, MICROCENTRÍFUGAS, FREEZER, REFRIGERADOR, MICROONDAS, MICROSCÓPIOS, TRANSLUMINADOR UV, AUTOCLAVE, FORNO, ESTUFAS, ESPECTROFOTOMETRO, BOMBAS DE VÁCUO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

HIPOCLORITO DE SÓDIO, FORMOL, FENOL, ÉTER ETÍLICO, ÁLCOOL ETÍLICO, ÁCIDO ACÉTICO, BROMETO DE ETIDIO, XILOL, SULFATO DE ZINCO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente		Tempo Exposição	Limite Exposição
	70,00 dB(A)	480 min.	85,00 dB(A)
Ruído Impacto	Avaliado	Tempo Exposição	Limite Exposição
	dB(C)	min.	dB(C)
Iluminamento	Avaliado : 520 LUX	Mínimo : 500 LUX	

Calor : ( ) SIM (X) NÃO IBUTG Limite Tolerância : IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : HIP. DE SÓDIO
ÁC. FÓRMICO
ÁC. ACÉTICO

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00 Tempo Exposição (Min) :	60,00	Limite Exposição (ppm) : 0,80
0,00	0,00	30,00	4,00
0,00	0,00	30,00	8,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO Valor Encontrado : Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELAS

EPI Existente : AVENTAL, LUVAS CIRÚRGICAS, TOUCA
MÁSCARA DE PROTEÇÃO
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO Grau : MÁXIMO Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	(X)	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 11, 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 54

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA

Cargo : TÉCNICO LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM A PREPARAÇÃO DE MATERIAIS ANATOMO-PATOLÓGICO, PREPARAÇÃO DE LÂMINAS, LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS, PREPARAÇÃO DO LABORATÓRIO PARA AULAS PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MICRÓTOMO DE PARAFINA, MICROSCÓPIO, ESTUFA, BALANÇA, DESTILADOR, PROCESSADOR DE TECIDOS, AUTOCLAVE, CITOCENTRÍFUGA, BATERIA DE COLORAÇÃO, MICRÓTOMO DE CONGELAÇÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

CLOROFÓRMIO, XILOL, FENOL, FORMOL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : (X) SIM ( ) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELAS

EPI Existente : AVENTAL, LUVAS CIRÚRGICAS, TOUCA
MÁSCARA DE PROTEÇÃO
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 11, 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 55

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU / MÉDICO

Número Funcionários : 6

Turno de Trabalho : M/T

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM A PREPARAÇÃO DE MATERIAIS ANATOMO-PATOLÓGICO, PREPARAÇÃO DE LÂMINAS, MANUSEIO DE PEÇAS CIRÚRGICAS EM AULAS PRÁTICAS, MANUSEIO DE ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO, COM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MICRÓTOMO DE PARAFINA, MICROSCÓPIO, ESTUFA, BALANÇA, DESTILADOR, PROCESSADOR DE TECIDOS, AUTOCLAVE, CITOCENTRÍFUGA, BATERIA DE COLORAÇÃO, MICRÓTOMO DE CONGELAÇÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

CLOROFÓRMIO, XILOL, FENOL, FORMOL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELAS

EPI Existente : AVENTAL, LUVAS CIRÚRGICAS, TOUCA
MÁSCARA DE PROTEÇÃO
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 56

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : LABORATÓRIO DE CARGA VIRAL

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM A PREPARAÇÃO DO LABORATÓRIO PARA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS, REALIZAÇÃO DE IMUNOTIPAGEM PARA DETERMINAÇÃO DA CONTAGEM ABSOLUTA DE LEUCÓCITOS, REALIZAÇÃO DE IMUNOFLUCRESCÊNCIA INDIRETA PARA DIAGNÓSTICOS DE INFECÇÕES, RECEBIMENTO DE AMOSTRAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CABINE DE FLUXO DNA, FREEZER, REFRIGERADOR, CENTRÍFUGA, MICROSCÓPIO, AGITADORES, SITÔMETRO DE FLUXO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOL, FOSFATO, SÓDIO MONOBÁSICO, CLORETO DE SÓDIO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA

EPI Existente : AVENTAL, LUVAS CIRÚRGICAS, TOUCA
MÁSCARA DE PROTEÇÃO
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 57

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : LABORATÓRIO DE CARGA VIRAL

Cargo : FARMACÉUTICO HABILITAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAÇÃO DE IMUNOTIPAGEM PARA DETERMINAÇÃO DA CONTAGEM ABSOLUTA DE LEUCÓCITOS, REALIZAÇÃO DE IMUNOFLUCRESCÊNCIA INDIRETA PARA DIAGNÓSTICOS DE INFECÇÕES, RECEBIMENTO DE AMOSTRAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CABINE DE FLUXO DNA, FREEZER, REFRIGERADOR, CENTRÍFUGA, MICROSCÓPIO, AGITADORES, SITÔMETRO DE FLUXO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOL, FOSFATO, SÓDIO MONOBÁSICO, CLORETO DE SÓDIO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade :
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA

EPI Existente : AVENTAL, LUVAS CIRÚRGICAS, TOUCA
MÁSCARA DE PROTEÇÃO
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 58

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA

Cargo : AUXILIAR DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 07/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM A PREPARAÇÃO DE MATERIAIS ANATOMO-PATOLÓGICO, PREPARAÇÃO DE LÂMINAS, LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS BIOLÓGICOS, PREPARAÇÃO DO LABORATÓRIO PARA AULAS PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MICRÓTOMO DE PARAFINA, MICROSCÓPIO, ESTUFA, BALANÇA, DESTILADOR, PROCESSADOR DE TECIDOS, AUTOCLAVE, CITOCENTRÍFUGA, BATERIA DE COLORAÇÃO, MICRÓTOMO DE CONGELAÇÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

CLOROFÓRMIO, XILOL, FENOL, FORMOL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELAS

EPI Existente : AVENTAL, LUVAS CIRÚRGICAS, TOUCA
MÁSCARA DE PROTEÇÃO
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 59

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : COMISSÃO DE CURSO DE MEDICINA / ÁREA ADMINISTRATIVA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 24/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMISSÃO DO CURSO DE MEDICINA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : (X) SIM ( ) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 60

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : COMISSÃO DE CURSO DE MEDICINA / ÁREA ADMINISTRATIVA

Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRAÇÃO / SECRETARIO-EXECUTIVO

Número Funcionários : 5

Turno de Trabalho : M/T

Data : 24/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FACULDADE DE MEDICINA, DIGITANDO, RECEPCIONANDO DADOS E MATERIAIS PREDOMINANDO TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 61

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : ESCOLA DE ENFERMÁGEM/ÁREA ADMINISTRATIVA

Cargo : AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO / SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 24/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATENDIMENTO AOS ALUNOS, ORIENTAÇÃO, PESQUISAS, ELABORAÇÃO DE AULAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
66,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 680 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 62

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : ESCOLA DE ENFERMÁGEM / ÁREA ADMINISTRATIVA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 24/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COMISSÃO DO CURSO DE ENFERMÁGEM.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
66,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 680 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 63

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : BIBLIOTECA SETORIAL

Cargo : BIBLIOTECÁRIO DOCUMENTALISTA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 24/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, NORMALIZAÇÃO DE DISSERTAÇÃO E TESES, ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO PORTAL DE CAPES, COMUT, ATENDIMENTO DE REFERÊNCIA, PROCESSAMENTO TÉCNICO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS E DIDÁTICOS

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 64

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : BIBLIOTECA SETORIAL

Cargo : AUXILIAR / ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 24/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

ATENDIMENTO GERAL AOS ALUNOS/USUÁRIOS, RECEBIMENTO, ENTREGAS, REGISTROS DE LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS E DIDÁTICOS

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 65

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : BIBLIOTECA SETORIAL

Cargo : TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO / PORTEIRO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 24/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

ATENDIMENTOA GERAL AOS ALUNOS/USUÁRIOS, RECEBIMENTO, ENTREGAS, REGISTROS DE LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS E DIDÁTICOS

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 66

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : CCIH COMISSÃO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Cargo : ENFERMEIRO ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAÇÃO DE VISTORIAS NAS UNIDADES, ORIENTAÇÃO SOBRE INFESTAÇÕES E INFECÇÕES, INVESTIGAÇÃO SOBRE SURTOS E DOENÇAS HOSPITALÁRES, DEFINIÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTOS A SEREM UTILIZADOS. REALIZAÇÃO DE COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISES E REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO NOS SERVIDORES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA,

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS E DIDÁTICOS

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
75,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : AVENTAL, LUVAS DE LÁTEX,
MÁSCARA RESPIRATÓRIA
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 67

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : CCIH COMISSÃO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Cargo : MÉDICO ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : ROSELI STONE VIEIRA.

Descrição da Atividade :

COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE INFESTAÇÕES E INFECÇÕES, INVESTIGAÇÃO SOBRE SURTOS E DOENÇAS HOSPITALÁRES, DEFINIÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTOS A SEREM UTILIZADOS. REALIZAÇÃO DE COLETA DE ÁGUA PARA ANÁLISES E REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO NOS SERVIDORES. TAMBÉM EXECUTA ATIVIDADES NO HOSPITAL DIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA,

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS E DIDÁTICOS

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
75,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : AVENTAL, LUVAS DE LÁTEX,
MÁSCARA RESPIRATÓRIA
ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 68

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : RECURSOS HUMANOS

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO / AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 5

Turno de Trabalho : M/T

Data : 24/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA, ORGANIZAÇÃO DE EFETIVIDADE DE SERVIDORES FURG DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ORGANIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE FÉRIAS E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS FUNCIONAIS E DE RECURSOS HUMANOS DE TODOS SERVIDORES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA,

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 69

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : SETOR DE PATRIMÓNIO

Cargo : ALMOXARIFE

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 24/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE PROCESSAMENTOS DE DOCUMENTOS REFERENTE AO PATRIMÔNIO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, FAZ LEVANTAMENTO E TROCA DE BENS EM TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL, INCLUSIVE EM ÁREAS DE RISCOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA,

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : JALECO

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 70

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : DIREÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 24/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ATRAVÉS DA DIREÇÃO GERAL, COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, MÉDICA, ENFERMÁGEM, BEM COMO SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS GERAIS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA,

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 71

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : CENTRAL TELEFÔNICA

Cargo : COSTUREIRO/OPERADOR DE MÁQ. DE LAVANDERIA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 24/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE RECEPÇÃO, REALIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
74,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 72

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÁREA

Número Funcionários : 16

Turno de Trabalho : M/T

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

RECEPCIONAM MATERIAIS BIOLÓGICOS PROVENIENTE DOS SETORES HOSPITALARES (UTI, BLOCO CIRÚRGICO, CLÍNICA MÉDICA), COLETAM MATERIAIS BIOLÓGICOS (SANGUE E SECREÇÕES), PROCESSAM AMOSTRAS DE MATERIAIS BIOLÓGICOS (SANGUE, URINA, FEZES, SECREÇÕES, ETC), ANÁLISE MICROBIOLÓGICA (SEMEADURA, IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA E TUBERCULOSE), ANÁLISE HEMATOLÓGICA, PARASITOLÓGICA, BIOQUÍMICA, TAMBÉM ANÁLISE DE MATERIAL ANIMAL: RATO, COELHO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CENTRÍFUGA, MICROCENTRÍFUGA, CAPELA DE FLUXO, APARELHO DE HEMATOLOGIA, APARELHO DE BIOQUÍMICA, AUTOCLAVE, DEIONIZADORES.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL, ACETONA, FORMOL, HIPOCLORITO, CORANTES.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA

EPI Existente : LUVAS LÁTEX,
JALECO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 73

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Cargo : FARMACÊUTICO HABILITAÇÃO

Número Funcionários : 7

Turno de Trabalho : M/T

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

RECEPCIONAM MATERIAIS BIOLÓGICOS PROVENIENTE DOS SETORES HOSPITALARES (UTI, BLOCO CIRÚRGICO, CLÍNICA MÉDICA), COLETAM MATERIAIS BIOLÓGICOS (SANGUE E SECREÇÕES), PROCESSAM AMOSTRAS DE MATERIAIS BIOLÓGICOS (SANGUE, URINA, FEZES, SECREÇÕES, ETC), ANÁLISE MICROBIOLÓGICA (SEMEADURA, IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA E TUBERCULOSE), ANÁLISE HEMATOLÓGICA, PARASITOLÓGICA, BIOQUÍMICA, TAMBÉM ANÁLISE DE MATERIAL ANIMAL: RATO, COELHO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CENTRÍFUGA, MICROCENTRÍFUGA, CAPELA DE FLUXO, APARELHO DE HEMATOLOGIA, APARELHO DE BIOQUÍMICA, AUTOCLAVE, DEIONIZADORES.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL, ACETONA, FORMOL, HIPOCLORITO, CORANTES.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA

EPI Existente : LUVAS LÁTEX,
JALECO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 74

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Cargo : AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

RECEPCIONAM MATERIAIS BIOLÓGICOS PROVENIENTE DOS SETORES HOSPITALARES (UTI, BLOCO CIRÚRGICO, CLÍNICA MÉDICA), COLETAM MATERIAIS BIOLÓGICOS (SANGUE E SECREÇÕES), PROCESSAM AMOSTRAS DE MATERIAIS BIOLÓGICOS (SANGUE, URINA, FEZES, SECREÇÕES, ETC), ANÁLISE MICROBIOLÓGICA (SEMEADURA, IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA E TUBERCULOSE), ANÁLISE HEMATOLÓGICA, PARASITOLÓGICA, BIOQUÍMICA, TAMBÉM ANÁLISE DE MATERIAL ANIMAL: RATO, COELHO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CENTRÍFUGA, MICROCENTRÍFUGA, CAPELA DE FLUXO, APARELHO DE HEMATOLOGIA, APARELHO DE BIOQUÍMICA, AUTOCLAVE, DEIONIZADORES.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL, ACETONA, FORMOL, HIPOCLORITO, CORANTES.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA

EPI Existente : LUVAS LÁTEX,
JALECO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 75

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - SUPERINTENDÊNCIA

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SAMC.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 700 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 76

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - SEC. DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Cargo : SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZA SERVIÇOS DE SECRETARIA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, RECEBIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS, LOCALIZAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS EM TODAS AS UNIDADES DO SETOR (CAMPUS CIDADE, CAMPUS CARREIROS, HU E OUTROS) XEROX E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento Avaliado : 650 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 77

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - SEC. DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Cargo : SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

RECEBE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO, DIGITAÇÃO DE FICHAS DE ENTRADA DE EQUIPAMENTOS, APÓS MANUTENÇÃO REENVIA O EQUIPAMENTO AO SSETOR DE ORIGEM, ATENDE TELEFONE.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 78

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - SEC. DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO / AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, FICHAS DE CONTROLE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 79

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - CONSERVAÇÃO PREDIAL

Cargo : BOMBEIRO HIDRÁULICO / AUXILIAR DE ENCANADOR

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZA LIMPEZA EM CAIXAS DE ÁGUA, COLAGENS DE TUBO EM PVC, INSTALAÇÃO E CONSERTO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO, DESENTUPIMENTO DE FILTROS, FOSSAS, VASOS SANITÁRIOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE E À CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

DESENTUPIDOR, FERRAMENTAS DIVERSAS

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

HIDRÓXIDO DE SÓDIO, COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
80,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : (X) SIM ( ) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA DE RASPA DE COURO, LUVA IMPERMEÁVEL, LUVA IMPERMEÁVEL MANGA LONGA,
BOTA DE BORRACHA
CALÇADO IMPERMEÁVEL

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 10, 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 80

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - CONSERVAÇÃO PREDIAL

Cargo : SERVENTE DE OBRAS

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

EFETUAM MANUTENÇÃO PREDIAL, LIMPAM ÁREAS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, PREPARAM MASSA, CONCRETO E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL.

Descrição do Ambiente :

À CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

BETONEIRA E DEMAIS FERRAMENTAS

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

CIMENTO, CAL, CIMENTOCOLA. (ÁLCALIS CÁUSTICO)

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
87,00 dB(A) — 120 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 400 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA DE RASPA DE COURO, LUVA DE PVC
PROTETOR AUDITIVO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CAPACETE
CALÇADO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 81

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - CONSERVAÇÃO PREDIAL

Cargo : PEDREIRO

Número Funcionários : 4

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

ORGANIZAM E PREPARAM O LOCAL DE TRABALHO NA OBRA, CONSTROEM ESTRUTURAS DE ALVENARIA, APLICAM REVESTIMENTOS E CONTRAPISOS.

Descrição do Ambiente :

À CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

BETONEIRA E DEMAIS FERRAMENTAS

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

CIMENTO, CAL, CIMENTOCOLA.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
87,00 dB(A) — 120 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 400 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA DE RASPA DE COURO, LUVA DE PVC
PROTETOR AUDITIVO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CAPACETE
CALÇADO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 13

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 82

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - CONSERVAÇÃO PREDIAL

Cargo : CARPINTEIRO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

PLANEJAM E EXECUTAM TRABALHOS DE CARPINTARIA DURANTE A MANUTENÇÃO PREDIAL.

Descrição do Ambiente :

À CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

SERRA CIRCULAR, PLAINA, SERRA PORTÁTIL, LIXADEIRA, FURADEIRA PORTÁTIL E DEMAIS FERRAMENTAS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

COLA CASCOLA

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
89,00 dB(A) — 240 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA DE RASPA DE COURO, LUVA DE PVC,
PROTETOR AUDITIVO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, PROTETOR FACIAL
CALÇADO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 1 E 13

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 83

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - CONSERVAÇÃO PREDIAL

Cargo : PINTOR DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

PREPARAM AS SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS A SEREM PINTADAS, RASPANDO-AS, AMASSANDO-AS E COBRINDO-AS COM UMA OU VÁRIAS CAMADAS DE TINTA.

Descrição do Ambiente :

INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

PINCEL, ROLO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

TINTA, VERNIZ, SOLVENTE

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
80,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA IMPERMEÁVEL
ÓCULOS DE PROTEÇÃO
CALÇADO DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 13

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 84

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - UNIDADE DE TRANSPORTE

Cargo : MOTORISTA

Número Funcionários : 13

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, PESSOAS E ANIMAIS.

Descrição do Ambiente :

INTERNAMENTE NOS VEÍCULOS

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

AUTOMÓVEIS, CAMINHÃO, CAÇAMBA, MUNCK, MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS, COMBI, VAN, CAMINHONETE, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
78,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 85

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - UNIDADE DE TRANSPORTE

Cargo : SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA UNIDADE DE TRANSPORTE.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, CALCULADORA, TELEFONE

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 86

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - UNIDADE DE TRANSPORTE

Cargo : PORTEIRO

Número Funcionários : 14

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE DE TRANSPORTE.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, CALCULADORA, TELEFONE

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos :
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 87

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - VIGILÂNCIA

Cargo : VIGILANTE

Número Funcionários : 41

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE, COM A FINALIDADE DE PREVINIR, CONTROLAR E COMBATER DELITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES, ZELANDO PELA SEGURANÇA DAS PESSOAS, DO PATRIMÔNIO E PELO CUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTOS INTERNOS.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E A CEU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

REVOLVER CALIBRE 38, ARMA CALIBRE 12, RÁDIO COMUNICADOR FIXO E MÓVEL, E VIATURA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MUNIÇÃO PARA ARMA CALIBRES 38 E 12.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
80,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : COLETE A PROVA DE BALA, COTURNO.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 88

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : BIOTÉRIO CENTRAL

Cargo : MÉDICO VETERINÁRIO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

PRATICAM CLÍNICA MÉDICA VETERINÁRIA , DESENVOLVEM ATIVIDADES DE PESQUISAS E ENSINO ATRAVÉS DE COLETA DE SANGUE DE ANIMAIS.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E À CEU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

AUTOCLAVE, MICROSCÓPIO, LAVA-JATO, MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA, VASOURA DE FOGO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

PASTILHAS DE FORMOL, HIPOCLORITO, DETERGENTE NEUTRO, DETERGENTE A BASE DE IODO E AMÔNIA E PIRETRÓIDES.O

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
75,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA DE LÁTEX
MÁSCARA RESPIRATÓRIA
BOTA DE BORRACHA

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 14

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 89

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : BIOTÉRIO CENTRAL

Cargo : TÉCNICO LABORATÓRIO DE ÁREA / TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE E CRIAÇÃO DE ANIMAIS (RATOS, CAMUNDONGOS, COELHOS, GALINHA E CÃES) PARA AULAS PRÁTICAS E PESQUISAS, REALIZAM LIMPEZAS DAS INSTALAÇÕES, TROCAS DE CAMAS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS, COLETA DE SANGUE PARA USO EM PESQUISA E ENSINO E CONTROLE SANITÁRIO DOS ANIMAIS.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E À CEU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

AUTOCLAVE, MICROSCÓPIO, LAVA-JATO, MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA, VASOURA DE FOGO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

PASTILHAS DE FORMOL, HIPOCLORITO, DETERGENTE NEUTRO, DETERGENTE A BASE DE IODO E AMÔNIA E PIRETRÓIDES.O

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
75,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA DE LÁTEX
MÁSCARA RESPIRATÓRIA
BOTA DE BORRACHA

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 14

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 90

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : BIOTÉRIO CENTRAL

Cargo : AUXILIAR DE ENFERMÁGEM / SERVENTE DE LIMPEZA / AUXILIAR DE VETERINÁRIA E ZOOT

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE E CRIAÇÃO DE ANIMAIS (RATOS, CAMUNDONGOS, COELHOS, GALINHA E CÃES) PARA AULAS PRÁTICAS E PESQUISAS, REALIZAM LIMPEZAS DAS INSTALAÇÕES, TROCAS DE CAMAS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS, COLETA DE SANGUE PARA USO EM PESQUISA E ENSINO E CONTROLE SANITÁRIO DOS ANIMAIS.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E À CEU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

AUTOCLAVE, MICROSCÓPIO, LAVA-JATO, MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA, VASOURA DE FOGO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

PASTILHAS DE FORMOL, HIPOCLORITO, DETERGENTE NEUTRO, DETERGENTE A BASE DE IODO E AMÔNIA E PIRETRÓIDES.O

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
75,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA DE LÁTEX
MÁSCARA RESPIRATÓRIA
BOTA DE BORRACHA

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 14

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 91

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : HORTO FLORESTAL

Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HORTO FLORESTAL.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E A CEU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 92

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : HORTO FLORESTAL

Cargo : JARDINEIRO

Número Funcionários : 9

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES E ARBUSTOS, PRODUÇÃO DE MUDAS E TRANSPLANTES, MANUSEIO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS E HUMOS, CULTIVO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, AGUAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE PLANTAS, APLICAÇÃO DE FORMICIDA, HERBICIDAS, FUNGICIDAS E INSETICIDAS. MANUSEIO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E REGULAGENS DOS EQUIPAMENTOS.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E À CEU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

TRATOR, ROÇADEIRAS, RETROESCAVADEIRAS, MÁQUINA CORTAR GRAMA, MOTOSERRA, PODADOR DE CERCA VIVA, TRITURADOR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

PLANTAS, RODOX, FOLIDOL, GRAMOXONE, MALATHION, DELTAMETRINA (FORMICIDA EM PÓ), AFALON, FENIL PIRAZOL, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (HIDROCARBONETOS).

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
89,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 200 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA
ÓCULOS DE PROTEÇÃO, AVENTAL DE COURO
LUVAS DE RASPA/PVC, BOTINAS DE PROTEÇÃO, PERNEIRA

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 13

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 93

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - MARCENARIA

Cargo : TÉCNICO EM MÓVEIS E ESQUADRIAS / MARCENEIRO

Número Funcionários : 9

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E ABERTURAS. MANUTENÇÃO TAIS COMO: TROCA DE FECHADURAS, CONSERTOS DE MÓVEIS E ABERTURAS, PINTURA A PISTOLA E COLAGEM DE FÓRMICA.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

PISTOLA DE PINTURA, SERRA CIRCULAR, SERRA DE FITA, TUPIA, DESEMPENADEIRA, DESENGROSSADEIRA, LIXADEIRA DE FITA, COMPRESSOR.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

CHAPAS DE MDF, MADEIRA BRUTA, COLA DE CONTATO, VERNIZ, SOLVENTE, THINNER, TINTA ESMALTE, GIMO CUPIM.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
90,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 480 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : EXAUSTOR

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA PARA PÓ,
ÓCULOS DE PROTEÇÃO, PROTETOR AUDITIVO,
LUVAS DE COURO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 1 E 13

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 94

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - MARCENARIA

Cargo : SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE AS ATIVIDADES OPERANDO MÁQUINA DE PICOTAGEM DE PAPEIS E APÓS EMBALANDO-OS.
REALIZA LIMPEZA DO SETOR DE MARCENARIA.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MÁQUINA DE PICOTAR PAPEIS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

PAPEIS

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
90,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 480 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA RESPIRATÓRIA PARA PÓ,
ÓCULOS DE PROTEÇÃO, PROTETOR AUDITIVO
LUVAS DE COURO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 1 E 13

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 95

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - OFICINA ELÉTRICA

Cargo : ELETRICISTA / TÉCNICO EM ELETRICIDADE / TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Número Funcionários : 5

Turno de Trabalho : M/T

Data : 31/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO E CONSERTOS DE ELETRICIDADE E TELEFONIA. ATUAM EM LOCAIS COM REDE DE 380V, BAIXA E ALTA TENSÃO.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESCADA, VARA PARA MEXER NA REDE, AMPERÍMETRO, MULTÍMETRO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

HIDROCARBONETOS SATURADOS, FIOS ELÉTRICOS EM GERAL

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
80,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : (X) SIM ( ) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA DE PROTEÇÃO PARA ALTA E BAIXA TENSÃO,
ÓCULOS DE PROTEÇÃO, CAPACETE,
CINTOS DE SEGURANÇA, BOTINA DE SEGURANÇA S/BIQUEIRA DE AÇO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 LEI 7369

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 96

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - OFICINA MECÂNICA

Cargo : MECÂNICO / MONTADOR-SOLDADOR

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, MÁQUINA PESADAS, DESMONTAM E MONTAM MOTORES. REALIZAM SOLDA DE ELETRODO E OXIACETILENO, REALIZAM TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESMERIL DE BANCADA, FURADEIRA, POLICORTE, MÁQUINA DE SOLDA, COMPRESSOR DE AR, ENGRAXADEIRA E DEMAIS FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

TINTAS, THINNER, SOLVENTE, ÓLEO, GRAXA, RESINAS CATALIZADORAS, ÓLEO DIESEL, ÓLEO DE LINHAÇA, PÓ SECANTE, ACETILENO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
90,00 dB(A) — 240 min. — 90,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 450 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA CONTRA VAPORES ORGÂNICOS, MÁSCARA DE SOLDA, LUVA IMPERMEÁVEL, ÓCUL
PROTETOR AUDITIVO, BOTINA DE SEGURANÇA C/ BIQUEIRA DE AÇO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 1 E 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 97

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - OFICINA MECÂNICA

Cargo : PINTOR DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, MÁQUINA PESADAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTORES. REALIZA SOLDA DE ELETRODO E OXIACETILENO, REALIZA TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO E REALIZA PINTURA A PISTOLA.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESMERIL DE BANCADA, FURADEIRA, POLICORTE, MÁQUINA DE SOLDA, COMPRESSOR DE AR, ENGRAXADEIRA, PISTOLA DE PINTURA E DEMAIS FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

TINTAS, THINNER, SOLVENTE, ÓLEO, GRAXA, RESINAS CATALIZADORAS, ÓLEO DIESEL, ÓLEO DE LINHAÇA, PÓ SECANTE, ACETILENO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
89,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 480 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA CONTRA VAPORES ORGÂNICOS, MÁSCARA DE SOLDA, LUVA IMPERMEÁVEL, ÓCUL
PROTETOR AUDITIVO, BOTINA DE SEGURANÇA C/ BIQUEIRA DE AÇO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 1 E 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 98

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OFICINA REFRIGERAÇÃO

Cargo : TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM CONDICIONADORES DE AR, CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, FREEZER, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS, REFRESQUEIRAS, LIOLIFIZADORES, ULTRAFREEZER, CÂMARAS FRIGORÍFICAS, CENTRÍFUGAS, ENCUBADORAS E ESTUFAS.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MAÇARICO, ESMERILHADEIRA, LIXADEIRA, POLICORTE, SERRA TICO-TICO, FURADEIRA, ARRIBITADOR, AMPERÍMETRO, MÁQUINA DE SOLDA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÓLEO DIESEL, ÁLCOOL, SOLVENTE, VERNIZ, GASOLINA, ÁLCOOL ANÍDRICO, THINNER, ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO HIDRAULICO, GRAXAS LUBRIFICANTES, ÉTER, GAS R12, R22, R11 E OXIACETILENO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
87,00 dB(A) — 105 min. — 96,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 400 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA P/PROTEÇÃO SOLDA ELÉTRICA, MÁSCARA C/VISEIRA P/ESMERIL, LUVA DE COUR
ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ SOLDA OXIACETILENO, BOTINA COURO, PROTETOR AUDITIVO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 99

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OFICINA MECÂNICA

Cargo : MECÂNICO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS TAIS COMO: BOMBAS DE VÁCUO, CENTRÍFUGAS, COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MAÇARICO, ESMERILHADEIRA, LIXADEIRA, POLICORTE, SERRA TICO-TICO, FURADEIRA, ARRIBITADOR, MÁQUINA DE SOLDA E DEMAIS FERRAMENTAS UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÓLEO DIESEL, SOLVENTE, VERNIZ, GASOLINA, THINNER, ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO HIDRAULICO, GRAXAS LUBRIFICANTES E OXIACETILENO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
88,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 850 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA P/PROTEÇÃO SOLDA ELÉTRICA, MÁSCARA C/VISEIRA P/ESMERIL, LUVA DE COUR
ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ SOLDA OXIACETILENO, BOTINA COURO C/BIQUEIRA AÇO, PROTE

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 1 E 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 100

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - OFICINAS DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OFICINA MECÂNICA

Cargo : AUXILIAR OPERACIONAL

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

AUXILIA DURANTE O PROCESSO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS TAIS COMO: BOMBAS DE VÁCUO, CENTRÍFUGAS, COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MAÇARICO, ESMERILHADEIRA, LIXADEIRA, POLICORTE, SERRA TICO-TICO, FURADEIRA, ARRIBITADOR, MÁQUINA DE SOLDA E DEMAIS FERRAMENTAS UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÓLEO DIESEL, SOLVENTE, VERNIZ, GASOLINA, THINNER, ÓLEO LUBRIFICANTE, ÓLEO HIDRAULICO, GRAXAS LUBRIFICANTES E OXIACETILENO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
88,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 850 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA P/PROTEÇÃO SOLDA ELÉTRICA, MÁSCARA C/VISEIRA P/ESMERIL, LUVA DE COUR
ÓCULOS DE PROTEÇÃO P/ SOLDA OXIACETILENO,
BOTINA DE COURO C/BIQUEIRA DE AÇO, PROTETOR AUDITIVO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 1 E 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 101

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO PERSIANAS

Cargo : MECÂNICO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERTOS E INSTALAÇÕES DE PERSIANAS. REALIZA INSTALAÇÃO DE QUADROS E EXTINTORES.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESMERIL, FURADEIRA PORTÁTIL, SERRA TICO-TICO E DEMAIS FERRAMENTAS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

HIDROCARBONETE SATURADO (LUBRIFICAÇÃO).

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
98,00 dB(A) — 360 min. — 87,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA DE COURO E IMPERMEÁVEL,
ÓCULOS DE PROTEÇÃO,
BOTINA DE SEGURANÇA, PROTETOR AUDITIVO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 1 E 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 102

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - OFICINAS DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OFICINA DE ÓTICA

Cargo : TÉCNICO EM MECÂNICA / TÉCNICO EM ÓTICA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS ÓPTICOS E MICROSCÓPIOS.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ÓPTICOS E MICROSCÓPIOS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
80,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)
Ruído Impacto Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)
Iluminamento Avaliado : 620 LUX — Mínimo : 1.000 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 103

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - OFICINAS DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OFICINA DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS

Cargo : TÉCNICO EM MECÂNICA / AUXILIAR DE MECÂNICA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM CADEIRAS.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE SOLDA E ESMERIL.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

HIDROCARBONETOS SATURADOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
98,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 1 E 13

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 104

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - OFICINAS DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OFICINA DE MANT. EQUIP. ELÉTRICOS

Cargo : TÉCNICO EM ELETRICIDADE / TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS NA OFICINA E NOS SETORES.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

HIDROCARBONETOS SATURADOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
85,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : (X) SIM ( ) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LUVAS COURO E IMPERMEÁVEIS, BOTINA DE SEGURANÇA S/BIQUEIRA DE AÇO

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 E LEI 7369.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 105

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - OFICINAS DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OFICINA DE MANUT. EQUIP. ELÉTRICOS

Cargo : MECÂNICO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS NA OFICINA E NOS SETORES.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

HIDROCARBONETOS SATURADOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
85,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : ÓCULOS DE PROTEÇÃO, BOTINA SEGURANÇA, LUVAS COURO E IMPERMEÁVEIS.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 106

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - OFICINAS DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OFICINA ELETRO-ELETRÔNICA

Cargo : TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA EM EQUIPAMENTOS ELÉTROELETRÔNICO, TAIS COMO: TELEVISORES, GRAVADORES, OCILOSCÓPIO, PROJETOR E EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE LABORATÓRIO.

Descrição do Ambiente :

PRÉDIO EM ALVENARIA, DOTADO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
82,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : (X) SIM ( ) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : ÓCULOS DE PROTEÇÃO, BOTINA DE SEGURANÇA S/BIQUEIRA DE AÇO, LUVAS DE COURO E I

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : DECRETO 93412 - LEI 7369

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 107

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : LABORATÓRIO DE BIOLOGIA DE PARASITAS DE ORGANISMOS AQUÁTICOS

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 31/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

NECRÓPSIAS DE ORGANISMOS AQUÁTICOS (PEIXES), COLETA E FIXAÇÃO DE PARASITAS, COLORAÇÃO E DIAFANIZAÇÃO DOS PARASITAS, MONTAGEM DE LÂMINAS PERMANENTES E SEMI-PERMANENTES, ANÁLISE DOS PARASITAS COLETADOS, PESQUISAS BIBLIOGRÁFICAS E REDAÇÃO DE ARTIGOS E PERMANÊNCIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CAPELA, AUTOCLAVE, MICROSCÓPIO, CENTRÍFUGA, REFRIGERADOR, FREEZER, ESTUFA, BALANÇA, COMPUTADOR E IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

XILOL, TOLUOL, CREOSOTO, ÁCIDO CLORIDRICO, ÁLCOOL, ÁCIDO PICRICO, FORMOL, ÁCIDO SULFÚRICO, ÁCIDO ACÉTICO, METANOL, BENZENO ENTRE OUTROS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente		Tempo Exposição	Limite Exposição
68,00 dB(A)		480 min.	85,00 dB(A)
Ruído Impacto	Avaliado	Tempo Exposição	Limite Exposição
	dB(C)	min.	dB(C)
Iluminamento	Avaliado : 800 LUX	Mínimo : 500 LUX	

Calor : ( ) SIM (X) NÃO IBUTG Limite Tolerância : IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ÁC.CLORÍDRICO
FORMOL
XILOL

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00 Tempo Exposição (Min) :	60,00	Limite Exposição (ppm) : 0,80
0,00	0,00	30,00	4,00
0,00	0,00	30,00	78,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO Valor Encontrado : Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA.

EPI Existente : LUVAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO Grau : MÉDIO Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 11 E 14

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 108

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : LABORATÓRIO DE BIOLOGIA DE PARASITAS DE ORGANISMOS AQUÁTICOS

Cargo : PROFESSOR DE 3 GRAU

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 31/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISAS MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CAPELA, AUTOCLAVE, MICROSCÓPIO, CENTRÍFUGA, REFRIGERADOR, FREEZER, ESTUFA, BALANÇA, COMPUTADOR E IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

XILOL, TOLUOL, CREOSOTO, ÁCIDO CLORIDRICO, ÁLCOOL, ÁCIDO PICRICO, FORMOL, ÁCIDO SULFÚRICO, ÁCIDO ACÉTICO, METANOL, BENZENO ENTRE OUTROS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente	Tempo Exposição	Limite Exposição
68,00 dB(A)	480 min.	85,00 dB(A)
Ruído Impacto Avaliado	Tempo Exposição	Limite Exposição
dB(C)	min.	dB(C)

Iluminamento Avaliado : 800 LUX Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO IBUTG Limite Tolerância : IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : AC. CLORÍDRICO
FORMOL
XILOL

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00 Tempo Exposição (Min) :	60,00	Limite Exposição (ppm) : 0,80
0,00	0,00	30,00	4,00
0,00	0,00	30,00	78,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO Valor Encontrado : Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO Grau : Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 109

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : LABORATÓRIO DE BOTÂNICA CRIPTOGÂMICA

Cargo : PROFESSOR DE 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 31/10/2008

OBS : UBIRATÃ SOARES JACOBI.

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISAS MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS. TAMBÉM REALIZA ATIVIDADES NO LABORATÓRIO DE BOTÂNICA/HERBÁRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

FLUXO CAMINAR, GELADEIRAS, ESTUFAS, MICROSCÓPIOS, LUPAS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

CARBONATO DE SÓDIO, ÁCIDO CLORÍDRICO, ÁLCOOL, FORMOL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : HIP. DE SÓDIO
FORMOL

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00	Tempo Exposição (Min) :	45,00	Limite Exposição (ppm) :	0,80
0,00	0,00		30,00		4,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA DE FLUXO LAMINAR.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 110

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : LABORATÓRIO DE BOTÂNICA CRIPTOGÂMICA

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 31/10/2008

OBS : EONICE SOARES DE LACERDA SEGATTO.

Descrição da Atividade :

PREPARAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS, COLETA E MANIPULAÇÃO DE ALGAS, BRIÓFITAS, PTERIDÓFITAS E FUNGOS, ISOLAMENTO E CULTIVO DE MICROALGAS DE ÁGUA DOCE, LAVAGEM DE VIDRARIA, PREPARAÇÃO DE VEGETAIS PARA HERBALIZAÇÃO. TAMBÉM ATUA NO LABORATÓRIO DE BOTÂNICA/HERBÁRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

FLUXO CAMINAR, GELADEIRAS, ESTUFAS, MICROSCÓPIOS, LUPAS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

CARBONATO DE SÓDIO, ÁCIDO CLORÍDRICO, ÁLCOOL, FORMOL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : HIP. DE SÓDIO
FORMOL

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00	Tempo Exposição (Min) :	45,00	Limite Exposição (ppm) :	0,80
0,00	0,00		30,00		4,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA DE FLUXO LAMINAR.

EPI Existente : LUVAS CIRÚRGICAS.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 11 E 14

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 111

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : LABORATÓRIO DE BOTÂNICA/HERBÁRIO

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 31/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

PREPARAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS DE FISIOLOGIA VEGETAL, TAXONOMIA VEGETAL, MORFOLOGIA E DIVERSIDADE VEGETAL. PREPARO DE EXSICATAS PARA A COLEÇÃO DO HERBÁRIO, AUXÍLIO NOS PROJETOS DE GRADUAÇÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

GELADEIRA, ESTUFAS, MUFLA, BALANÇA, MICROSCÓPIOS E LUPAS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ACETONA, ÁCIDO ACÉTICO, ÁCIDO SULFÚRICO, ÁLCOOL, BENZENO, ÉTER, AFA, HIDRÓXIDO DE AMÔNIA.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente	Tempo Exposição	Limite Exposição
68,00 dB(A)	480 min.	85,00 dB(A)
Ruído Impacto Avaliado	Tempo Exposição	Limite Exposição
dB(C)	min.	dB(C)

Iluminamento Avaliado : 580 LUX Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO IBUTG Limite Tolerância : IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : (X) SIM ( ) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ACETONA
ÁC. ACÉTICO
AMÔNIA

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00 Tempo Exposição (Min) :	30,00	Limite Exposição (ppm) : 780,00
0,00	0,00	30,00	8,00
0,00	0,00	10,00	20,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO Valor Encontrado : Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA DE FLUXO LAMINAR.

EPI Existente : MÁSCARA, LUVAS, ÓCULOS, MACACÃO E BOTAS.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO Grau : MÉDIO Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 11

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 112

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : LABORATÓRIO DE BOTÂNICA/HERBÁRIO

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 31/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISAS MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

GELADEIRA, ESTUFAS, MUFLA, BALANÇA, MICROSCÓPIOS E LUPAS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ACETONA, ÁCIDO ACÉTICO, ÁCIDO SULFÚRICO, ÁLCOOL, BENZENO, ÉTER, AFA, HIDRÓXIDO DE AMÔNIA.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ACETONA
ÁC. ACÉTICO
AMÔNIA

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00 Tempo Exposição (Min) :	30,00	Limite Exposição (ppm) : 780,00
0,00	0,00	30,00	8,00
0,00	0,00	10,00	20,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA DE FLUXO LAMINAR.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 113

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : LABORATÓRIO DE GEOPROCESSAMENTO E CARTOGRAFIA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 31/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO RELACIONADAS A DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADORES E PROJETORES (DATA SHOW).

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 750 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 114

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : LABORATÓRIO DE MORFOLOGIA FUNCIONAL

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 31/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES TÉCNICAS DE LABORATÓRIO, DESDE FIXAÇÃO, DESIDRATAÇÃO, IMPREGNAÇÃO E INCLUSÃO DE PEÇAS, PRINCIPALMENTE MARINHAS, ATÉ A TRANSFORMAÇÃO DESTAS EM LÂMINAS HISTOLÓGICAS PARA POSTERIOR ANÁLISE EM MICROSCOPIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTUFAS, MICRÔTOMO ROTATIVO, MICRÔTOMO DE CONGELAÇÃO, LUPAS, MICROSCÓPIOS E BALANÇA DE PRECISÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOL, ÁCIDO PÍCRICO, ACÉTICO GLACIAL, SULFÚRICO NÍTRICO, PERIÓDICO, CLORÍDRICO, FLUORÍDRICO, BENZENO, PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES SULFUCROMICAS E DE ESMERILHAR LÂMINAS, CLOROFÓRMIO E XILOL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
75,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 1.000LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : FORMOL
ÁC. CLORÍDRICO
BENZENO
XILENO

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00	Tempo Exposição (Min) :	60,00	Limite Exposição (ppm) :	4,00
0,00	0,00		90,00		0,80
1,66	0,00		15,00		1,00
45,08	0,00		10,00		78,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	(X)	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 11 E 13

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 115

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : LABORATÓRIO DE QUÍMICA AMBIENTAL

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 12/11/2008

OBS : MARIA DA GRAÇA ZEPKA BAUMGARTEN.

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISAS MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS NAS DISCIPLINAS DE OCEANOGRAFIA QUÍMICA, QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL E BIOQUÍMICA ESTRUTURAL METABÓLICA. TAMBÉM ATUA NO LABORATÓRIO DE HIDROQUÍMICA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE, E REALIZAM ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

FORNO MUFLA, ESTUFA, BICOS DE BUNSEN, CENTRÍFUGA, REGRIGERADOR E FREEZER, BOMBAS A VÁCUO, BALANÇAS, ESPECTROFOTÔMETRO, DESTILADOR, BANHO-MARIA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDOS CORROSIVOS, ALCALINOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 680 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : (X) SIM ( ) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo :

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 116

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : LABORATÓRIO DE QUÍMICA AMBIENTAL

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 12/11/2008

OBS : FABIANA OLIVEIRA DE MEDEIROS.

Descrição da Atividade :

PREPARA AULAS PRÁTICAS DAS DISCIPLINAS DE OCEANOGRAFIA QUÍMICA, QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL E BIOQUÍMICA ESTRUTURAL METABÓLICA. BEM COMO A PREPARAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO NAS MESMAS. TODAS AS AULAS ENVOLVEM ANÁLISES QUANTITATIVAS DE AMOSTRAS DE ÁGUA, SEDIMENTO E ESGOTOS COLETADOS EM VÁRIOS LOCAIS DO ESTUÁRIO. PREPARA MATERIAL E AGENTES QUÍMICOS USADOS NESTAS ATIVIDADES. FAZ A LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE TODO O MATERIAL USADO EM COLETAS E DURANTE A EXECUÇÃO DAS AULAS. TAMBÉM ATUA NA UNIDADE DE PESQUISA E CIANOBACTÉRIAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE, E REALIZAM ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

FORNO MUFLA, ESTUFA, BICOS DE BUNSEN, CENTRÍFUGA, REGRIGERADOR E FREEZER, BOMBAS A VÁCUO, BALANÇAS, ESPECTROFOTÔMETRO, DESTILADOR, BANHO-MARIA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDOS CORROSIVOS, ALCALINOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 680 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : (X) SIM ( ) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo :

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA DE PROTEÇÃO, LUVAS, ÓCULOS, BOTAS E MACACÕES.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 117

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : LABORATÓRIO DE TÉCNICAS HISTOLÓGICAS - MICROSCOPIA

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 31/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM COLETA DE MATERIAL E ANIMAIS, ANESTESIA, DISSECÇÃO, FIXAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TÉCNICA HISTOLÓGICA. PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES, FIXADORES E CORANTES. MANEJO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS PARA COLETA. PREPARAÇÃO DE CULTIVOS. MANIPULAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE REAGENTES NO ALMOXARIFADO DO LABORATÓRIO. ORGANIZAÇÃO DA VIDRARIA E MATERIAIS DO LABORATÓRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTUFAS, ALTOCLAVE, BALANÇAS, AGITADOR MAGNÉTICO E BANHO-MARIA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL, XILOL, BENZOL, ÁCIDO SULFÚRICO, ÁCIDO CLORÍDRICO, ÁCICO ACÉTICO, ÁCIDO NÍTRICO, FORMOL, TOLUOL, BICARBONATOS E CLORIDRÁTOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente	Tempo Exposição	Limite Exposição
68,00 dB(A)	480 min.	85,00 dB(A)
Ruído Impacto Avaliado	Tempo Exposição	Limite Exposição
dB(C)	min.	dB(C)

Iluminamento Avaliado : 600 LUX Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO IBUTG Limite Tolerância : IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ÁC. CLORÍDRICO
ÁC. ACÉTICO
FORMOL

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00 Tempo Exposição (Min) :	60,00	Limite Exposição (ppm) : 0,80
0,00	0,00	30,00	8,00
0,00	0,00	15,00	4,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO Valor Encontrado : Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : EXAUSTOR

EPI Existente : LUVAS.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO Grau : MÉDIO Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 11

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 118

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : LABORATÓRIO DE ZOOLOGIA

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 31/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZA COLETA E PREPARAÇÃO DA COLEÇÃO ZOOLÓGICA. PREPARAÇÃO DE LÂMINAS PERMANENTES, TAXIDERMIA, FIXAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ANIMAIS, PREPARAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS, DISSECÇÃO DE ANIMAIS, DEPÓSITO DE COLEÇÃO ZOOLÓGICO (PELES, ESQUELETOS, ANIMAIS FIXADOS). MANIPULAÇÃO DE ESPÉCIMES VIVOS (ANFÍBIOS, SERPENTES, INVERTEBRADOS).

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTUFA, BALANÇA, FOGÃO E FREEZER.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

CLOROFÓRMIO, FORMOL, ÉTER, CREOSOTO DE PIA, XILOL E ARSÊNICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 800 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : METILCLOOFÓRMIO
FORMOL

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00	Tempo Exposição (Min) :	60,00	Limite Exposição (ppm) :	275,00
0,00	0,00		60,00		4,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA, ÓCULOS.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 11

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 119

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : LABORATÓRIO DE ZOOLOGIA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 31/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISAS MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS EM ZOOLOGIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTUFA, BALANÇA, FOGÃO E FREEZER.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

CLOROFÓRMIO, FORMOL, ÉTER, CREOSOTO DE PIA, XILOL E ARSÊNICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 800 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : METILCLOFOFÓRMIO
FORMOL

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00	Tempo Exposição (Min) :	15,00	Limite Exposição (ppm) :	275,00
0,00	0,00		30,00		4,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 120

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : ESTAÇÃO METEOROLÓGICA

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T/N

Data : 06/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS. AS ATIVIDADES TÉCNICAS SÃO REALIZADAS NA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA ATRAVÉS DA COLETA DE DADOS E LEITURAS METEOROLÓGICAS, REALIZADA DIARIAMENTE NOS TURNOS M/T/N. MANUSEIAM TERMOMETROS DE MERCÚRIO, EXPOSIÇÃO A INTERPÉRIES DO TEMPO: CHUVA, LOCAIS ALAGADOS, DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E REALIZA ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

TERMÔMETRO TERMOGRÁFICO, HELIOGRÁFICO E PLUVIOGRÁFICO. TANQUES DE EVAPORAÇÃO, ANEMÔMETRO, MICRÔMETRO, BARÔMETRO DE MERCÚRIO, BARÓGRAFO E ESTAÇÃO AUTOMÁTICA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MERCÚRIO, ÁLCOOL, ÁGUA.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 800 LUX — Mínimo : 1.000 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : CAPA DE CHUVA, BOTA DE BORRACHA E LUVAS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 121

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : LABORATÓRIO DE METROLOGIA

Cargo : TÉCNICO EM MECÂNICA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 13/11/2008

OBS : ELIMAR JOAQUIM DUARTE.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS. REALIZA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE METROLOGIA. TAMBÉM ATUA NO POLICAB (ANÁLISE DE TENSÕES).

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DIMENSIONAL, MICROSCÓPIOS DE PROJEÇÃO E METROSCÓPIOS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

XILOL, BENZOL, ÉTER, QUEROSENE, GRAXA, ÓLEO MINERAL, ÁLCOOL E BENZINA.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
73,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 800 LUX — Mínimo : 1.000 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 13

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 122

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : LABORATÓRIO DE METROLOGIA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 13/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISAS MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS NO LABORATÓRIO DE METROLOGIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DIMENSIONAL, MICROSCÓPIOS DE PROJEÇÃO E METROSCÓPIOS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

XILOL, BENZOL, ÉTER, QUEROSENE, GRAXA, ÓLEO MINERAL, ÁLCOOL E BENZINA.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
73,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 800 LUX — Mínimo : 1.000 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — 0,00 IBUTG — Limite Tolerância : IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 123

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 31/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COORDENANDO AS TRÊS GRANDES ÁREAS DE AÇÃO DO CAIC I.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 124

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Cargo : TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 31/10/2008

OBS : ANDRÉ LEMES DE SILVA

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E DIREÇÃO DAS TRÊS GRANDES ÁREAS DE AÇÃO - ESCOLA, SAÚDE E AÇÃO COMUNITÁRIA - DO CAIC I.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 125

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Cargo : TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS / PEDAGOGO ÁREA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 31/10/2008

OBS : ALEXANDRE COUGO DE COUGO E DÉBORA MEDEIROS DO AMARAL

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO PEDAGÔGICA, ATIVIDADES EDUCACIONAIS E SÓCIO-CULTURAIS DA ESCOLA E AÇÃO COMUNITÁRIA DO CAIC I.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 126

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Cargo : MÉDICO ÁREA

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 31/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATENDIMENTO MÉDICO-PEDIÁTRICO E UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CAIC I.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

TERMÔMETRO, ESTETOSCÓPIO, BALANÇA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 127

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : ESTAR DO BEBÊ

Cargo : AUXILIAR DE CRECHE

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA CUIDADOS COM A ALIMENTAÇÃO, HIGIENE, REPOUSO E EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE O A 12 MESES, FILHOS DE ALUNOS DA FURG E ATENDE AOS OUTROS SEGMENTOS DA COMUNIDADES QUANDO HOUVER VAGAS. REALIZA ORIENTAÇÃO ÀS MÃES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

GELADEIRAS, MICROONDAS, ESTUFAS, CENTRÍFUGA, COMPUTADOR, EQUIPAMENTO DE SOM, NEO-LIFE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL, DETERGENTE DE LOUÇA, CREMES PARA ASSADURAS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 400 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 128

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : CEAMECIM

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 31/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA E BIOLOGIA. PREPARO DE REAGENTES E SOLUÇÕES PARA AULAS NO CEAMECIM OU ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE ESCOLAS E OUTROS USUÁRIOS. PREPARO E MANUTENÇÃO DOS ESPÉCIMES DA COLEÇÃO BIOLÓGICA. PRODUÇÃO DE COLEÇÃO BIOLÓGICA ATRAVÉS DA INCLUSÃO DE PEQUENOS ANIMAIS, EM RESINA POLIESTER. CONFECÇÃO DE MODELOS ANATÔMICOS DO CORPO HUMANO EM PAPEL RECICLADO E REALIZA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CAPELA, BALANÇA, ESTUFA, GELADEIRA, FREEZER, MICROSCÓPIO E LUPA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

RESINA POLIESTER (RESINA CRISTAL).

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 129

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COMCUR GEOGRAFIA

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 13/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS RELACIONADAS AO CURSO DE GEOGRAFIA LICENCIATURA E BACHARELADO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 130

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COMCUR GEOGRAFIA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 13/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO CURSO DE GEOGRAFIA E MINISTRA AULAS TEÓRICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS DIDÁTICOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 131

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COMCUR HISTÓRIA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 13/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DE CURSO, ATIVIDADES LIGADAS À SECRETARIA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO (ALUNOS, PROFESSORES E PÚBLICO EXTERNO).

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 680 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 132

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COMCUR HISTÓRIA

Cargo : SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 13/11/2008

OBS : MARGARETE FAGUNDES DE FAGUNDES (SECRETÁRIA)

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DA COMCUR DE HISTÓRIA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO (ALUNOS, PROFESSORES E PÚBLICO EXTERNO).

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 680 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 133

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COMCUR OCEANOLOGIA

Cargo : AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 06/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DA COMCUR DE OCEANOLOGIA, ATENDIMENTO AO PÚBLICO (ALUNOS, PROFESSORES E PÚBLICO EXTERNO).

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 134

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COMCUR OCEANOLOGIA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 06/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA COMCUR DE OCEANOLOGIA E MINISTRA AULAS TEÓRICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS E DIDÁTICOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 680 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 135

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADM. E CONTÁBEIS

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 14/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COMO: RECEBIMENTO, EMISSÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS. REALIZA E RECEBE LIGAÇÕES. REALIZA DIGITAÇÕES DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO A ALUNOS, PROFESSORES E PÚBLICO EXTERNO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 136

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADM. E CONTÁBEIS

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 14/11/2008

OBS : NELSON MONTEIRO RANGEL

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS. MINISTRA AULAS TEÓRICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS E DIDÁTICOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 137

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADM. E CONTÁBEIS

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 48

Turno de Trabalho : M/T

Data : 14/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISAS MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS NO INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS DIDÁTICOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 138

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : PROTOCOLO CAMPUS CARREIROS

Cargo : ALMOXARIFE / PORTEIRO / CONTÍNUO

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 07/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE PROTOCOLO, RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS. FORMALIZAM PROCESSOS, CARIMBANDO-OS E NUMERANDO-OS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

TINTA PARA CARIMBOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 700 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 139

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : LABORATÓRIO DE EXPRESSÃO GRÁFICA - SALA 213

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 4

Turno de Trabalho : M/T

Data : 13/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE DESENHO TÉCNICO, ARQUITETÔNICO, MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E TOPOGRAFIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADORES, IMPRESSORAS, PLOTER, MULTIMÍDIA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL, DETERGENTE DE LIMPEZA.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 140

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 17

Turno de Trabalho : M/T

Data : 21/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZAM DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO RELATIVO A COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO. PREPRARAÇÃO DE AULAS, REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, ATENDIMENTO A ALUNOS E PROFESSORES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 141

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS - PAV. 4

Setor : LAB ENSINO PESQUISA EM ARQUEOLOGIA E ANTROPOLOGIA - LEPAN

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 14/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇÃO, NUMERAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE MATERIAIS ARQUEOLÓGICOS PROVENIENTES DE ESCAVAÇÕES. REALIZAM LEVANTAMENTOS E/OU COLETAS SUPERFICIAIS REALIZADAS EM CAMPO, ALÉM DE ACONDICIONAMENTO DE TAIS MATERIAIS, BEM COMO SUA RESTAURAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO. OS MATERIAIS INCLUEM CERÂMICAS, LITICO, VIDROS, LOUÇAS, METAIS, RESTOS DE ALIMENTAÇÃO, OSSOS HUMANOS, SEDIMENTOS, ETC. EFETUAM LEITURAS, PRODUÇÃO DE PROJETOS E RELATÓRIOS QUE INCLUEM A REALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, DESENHOS E GRÁFICOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

LUPA BINOCULAR, MICROSCÓPIO, ESTUFA, LUPA DE MÃO, PAQUÍMETRO, CÂMERA FOTOGRÁFICA, COMPUTADOR, IMPRESORA, SCANNER, FILMADORA, CONFORMADOR, INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

POLÍMEROS, TINTA NANQUIM, COLA PLÁSTICA, ÁGUA OXIGENADA, ÁLCOOL, ÁCIDOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 700 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS DE LÁTEX, MÁSCARA.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 142

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS - PAV. 4

Setor : LAB ENSINO PESQUISA EM ARQUEOLOGIA E ANTROPOLOGIA - LEPAN

Cargo : DESENHISTA-PROJETISTA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 14/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DESEMPENHA SUA ATIVIDADE COMO TÉCNICO, REALIZANDO HIGIENIZAÇÃO, NUMERAÇÃO, ANÁLISE DE MATERIAIS ARQUEOLÓGICOS, PROVENIENTES DE ESCAVAÇÕES, LEVANTAMENTOS E/OU COLETAS SUPERFICIAIS REALIZADAS EM CAMPO. REALIZA LEITURA, PRODUÇÃO DE PROJETOS, RELATÓRIOS E DESENHOS GRÁFICOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

LUPA BINOCULAR, MICROSCÓPIO, ESTUFA, LUPA DE MÃO, PAQUÍMETRO, CÂMERA FOTOGRÁFICA, COMPUTADOR, IMPRESORA, SCANNER, FILMADORA, INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

POLÍMEROS, SOLVENTES, TINTA NANQUIM, COLA PLÁSTICA, ÁGUA OXIGENADA, ÁLCOOL, ÁCIDOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 700 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA DE LÁTEX, MÁSCARA.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 143

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COMCUR BIBLIOTECONOMIA

Cargo : AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 17/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DIGITA DOCUMENTOS, REALIZA, RECEBE E TRANSFERE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REALIZA ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 144

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COMCUR BIBLIOTECONOMIA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 17/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DESEMPENHAM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA COMISSÃO DE CURSO, FAZEM ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, MINISTRAM AULAS TEÓRICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 145

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COMCUR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Cargo : SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, LICENCIATURA E BACHARELADO, ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, REALIZA ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DOS CURSOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 146

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COMCUR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : IONI GONÇALVES COLARES.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PEDAGÓGICA DA COMISSÃO DE CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO. REALIZA ATIVIDADE DE ENSINO MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS. TAMBÉM EXECUTA ATIVIDADES NO LABORATÓRIO DE BOTÂNICA/HERBÁRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 147

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COMCUR DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 14/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATENDIMENTO A ALUNOS E PROFESSORES DO CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO, ATENDENDO A DIVERSAS DEMANDAS DE ORDEM INSTITUCIONAL E EXTRA INSTITUCIONAL, LEGAIS, ACADÊMICAS OU OUTRAS REFERENTES AO CURSO. REALIZA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS REGISTROS PERTINENTES AO CURSO. ACOMPANHAMENTO CURRICULAR DO CURSO. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 148

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COMCUR DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 13/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATENDIMENTO A ALUNOS, DOCENTES E TERCEIROS. RECEBE, SELECIONADA E ENCAMINHA CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS. EMITE E PROTOCOLA OFÍCIOS E MEMORANDOS. REALIZA, RECEBE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. ASSESSORA O COORDENADOR NOS PROCESSOS DE RE-INGRESSO, TRANSFERÊNCIA, MUDANÇA E TRANCAMENTO DE CURSOS. CONVOCA MEMBROS DA COMCUR P/REUNIÕES E DEMAIS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 149

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COMCUR DE PEDAGOGIA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 14/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO CURSO DE PEDAGOGIA, MODALIDADE PRESENCIAL E A DISTÂNCIA. COORDENAÇÃO DE PROJETOS E PESQUISAS. COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO DE ZERO A SEIS ANOS. MINISTRA AULAS TEÓRICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO E DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 150

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COMCUR DE PEDAGOGIA

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 14/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONVOCA REUNIÕES, EMITE ATAS, RECEBE E ENCAMINHA CORRESPONDÊNCIAS, REALIZA ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, RECEBE, PROTOCOLA E ARQUIVA DOCUMENTOS. CONTROLE DA VIDA ACADÊMICA DO ALUNO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 151

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COMISSÃO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Cargo : PORTEIRO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 13/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, EFETUA MATRÍCULAS DE ALUNOS, REALIZA, RECEBE E TRANSFERE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, RECEBE E TRANSMITE FAX. ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, TELEFONE, FAX, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 152

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COMISSÃO DE CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 13/11/2008

OBS : CARLA TERESINHA DO AMARAL RODRIGUES.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS. REALIZA ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO. MINISTRA AULAS TEÓRICAS. TAMBÉM EXERCE ATIVIDADES NO INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔNICAS E CONTÁBEIS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE, FAX.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO E DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 153

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COMISSÃO DE CURSO DE MATEMÁTICA

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, REALIZA, RECEBE E TRANSFERE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, DIGITAÇÃO, PROTOCOLO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, CONVOCA REUNIÕES E REALIZA ROTINAS ADMINISTRATIVAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 154

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COMISSÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA. REALIZA ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, PARTICIPA DE REUNIÕES, MINISTRA AULAS TEÓRICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO E DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 155

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 13/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO. DIGITAÇÃO DE OFÍCIOS, MEMORANDOS, ATAS, DECLARAÇÕES. SOLICITAÇÕES E SERVIÇOS PERTINENTES À SECRETARIA EM GERAL.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 156

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Cargo : PROFESSOR DE 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 17/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS. PARTICIPA DE REUNIÕES, REALIZA ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO. MINISTRA AULAS TEÓRICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE, FAX.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO E DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
69,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 620 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 157

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 17/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO. DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS. REALIZA E RECEBE LIGAÇÕES, RECEBE E ENCAMINHA CORRESPONDÊNCIAS. REALIZA CONVOCAÇÕES DE REUNIÕES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE, FAX.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
69,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 620 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 158

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO

Cargo : PORTEIRO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 13/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REALIZA E RECEBE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. DIGITA DOCUMENTOS. ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO. RECEBE E ENCAMINHA CORRESPONDÊNCIAS. PROTOCOLA E ARQUIVA DOCUMENTOS. CONVOCAÇÃO DE REUNIÕES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 400 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 159

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 13/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CURSO DE DIREITO. REALIZA ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO. PARTICIPA DE REUNIÕES. MINISTRA AULAS TEÓRICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE, FAX.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO E DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 400 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 160

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS DA INFORMAÇÃO

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : ADRIANA KIVANSKI DE SENNA.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE DIREÇÃO, ADMINISTRANDO E COORDENANDO O INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS DA INFORMAÇÃO. MINISTRA AULAS TEÓRICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO E DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 161

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS DA INFORMAÇÃO

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO / JARDINEIRO

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : CRISTIANE BULLOZA TRIGO, MARIA ANÊLICA LIMA BARROS, MARCO AURÉLIO DE SOUZA GIESTA.

Descrição da Atividade :

REALIZA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. RECEBE, ENCAMINHA E ARQUIVA CORRESPONDÊNCIAS. REALIZA, RECEBE E TRANSFERE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. REALIZA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 162

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : NID CARREIROS - SECRETARIA

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 13/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE SECRETARIA. CONSERTOS DE PONTOS DE REDE DE COMPUTADOR. REALIZA, RECEBE E TRANSFERE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. RECEBE E ENCAMINHA CORRESPONDÊNCIAS. MANUSEIO DE LIVROS PERIÓDICOS, MAPOGRAFIA E PATRIMÔNIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, ARMÁRIOS, FICHÁRIOS, FAX, TONNER.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 163

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : BIBLIOTECA CENTRAL - SALA DIREÇÃO

Cargo : BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 13/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DE TODA A UNIDADE DO NID. GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA. DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DIVERSAS EM DIFERENTES BASES DE DADOS. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E ESTATÍSTICAS DE ACERVO E IMPRESTIMOS E ETC. PARTICIPA DE REUNIÕES, EVENTOS E CURSOS REPRESENTANDO O NID E A FURG.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, SCANNER, FOTOCOPIADORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO, LIVROS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 164

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : BIBLIOTECA CENTRAL - NID - SETOR PERIÓDICOS

Cargo : BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA / ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 4

Turno de Trabalho : M/T

Data : 13/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DIVERSAS EM DIFERENTES BASES DE DADOS, COM UTILIZAÇÃO DA INTERNET COMO SUPORTE BÁSICO. PROCESSAMENTO E MANIPULAÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NOS DIFERENTES SUPORTES E NOS MAIS DIVERSOS ESTADOS DE CONSERVAÇÃO. MANUSEIO, SELEÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DOADO POR TERCEIROS. INTERCÂMBIO DE PUBLICAÇÕES E CARIMBAGEM DO MATERIAL. REALIZAM MANUTENÇÃO DA COLEÇÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, SCANNER, FOTOCOPIADORA, EMBALADORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO, LIVROS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 165

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : BIBLIOTECA CENTRAL - RESTAURAÇÃO

Cargo : AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 13/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE LIVROS DANIFICADOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, FOTOCOPIADORA, FURADEIRA, GUILHOTINA MANUAL, PRENSA MANUAL, SERRA MANUAL.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

COLA PVA, PAPEL, TECIDO, LINHA, LIXA, LIVRO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA, LUVA.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 166

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : BIBLIOTECA CENTRAL

Cargo : BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA / AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 13/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DIVERSAS EM DIFERENTES BASES DE DADOS, COM UTILIZAÇÃO DA INTERNET COMO SUPORTE BÁSICO. PROCESSAMENTO E MANIPULAÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NOS DIFERENTES SUPORTES E NOS MAIS DIVERSOS ESTADOS DE CONSERVAÇÃO. MANUSEIO, SELEÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DOADO POR TERCEIROS. ATENDIMENTO AO PÚBLICO USUÁRIO DA BIBLIOTECA. RECOLHIMENTO, GUARDA E ESTATÍSTICA DO MATERIAL CONSULTADO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, SCANNER, FOTOCOPIADORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO, LIVROS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 167

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : BIBLIOTECA CENTRAL - SETOR PROCESSAMENTO TÉCNICO DE LIVROS

Cargo : BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA / SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 18/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADE DE BUSCA E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DIVERSAS, EM DIFERENTES BASES DE DADOS, UTILIZANDO A INTERNET COMO SUPORTE BÁSICO. PROCESSAMENTO E MANIPULAÇÃO DE MATERIAL INFORMACIONAL NOS DIFERENTES SUPORTES E NOS MAIS DIVERSOS ESTADOS DE CONSERVAÇÃO. MANUSEIO, SELEÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DOADOS POR TERCEIROS. RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (LIVROS ADQUIRIDOS POR COMPRA NO QUAL INCLUEM: RECEBIMENTO DAS CAIXAS, CONFERÊNCIA DAS NOTAS FISCAIS, REVISÃO TIPOGRÁFICA, CARIMBAGEM, COLAGEM DE PAPELETA DE CADA ITEM). PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CIRCULAÇÃO (COLAGEM DE ETIQUETAS).

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, SCANNER, FOTOCOPIADORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO E LIVROS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 168

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : BIBLIOTECA CENTRAL - SALA VERDE

Cargo : BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 18/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE PESQUISA, BUSCA, INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES DIVERSAS, EM DIFERENTES BASES DE DADOS, COM A UTILIZAÇÃO DA INTERNET COMO SUPORTE BÁSICO. PROCESSAMENTO E MANIPULAÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NOS DIVERSOS SUPORTES E NOS DIFERENTES ESTADOS DE CONSERVAÇÃO. MANUSEIO, SELEÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DOADO POR TERCEIROS. PREPRARO DO MATERIAL PARA CIRCULAÇÃO (CARIMBAGEM, ETIQUETAGEM E ARMAZENAMENTO NAS ESTANTES). ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, ESTATÍSTICA DO USUÁRIO, RELATÓRIOS. ATENDIMENTO AO PÚBLICO USUÁRIO DA BIBLIOTECA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO, LIVROS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 169

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS - BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LAB. DE ELASMOBRÂNQUIOS E AVES MARINHAS

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO. REALIZA MEDIÇÃO E DISSECAÇÃO DE ANIMAIS. PREPARO DE SOLUÇÕES E FIXAÇÃO EM FORMOL DE ANIMAIS E PEIXES DISSECADOS. REALIZA PRESERVAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO EM ETANOL E EM FORMA DE PELESTAXIDERMINADAS. ADMINISTRAÇÃO DA COLEÇÃO DE MATERIAL PRESERVADO, COM CONTROLE DE PRAGAS E APLICAÇÃO DE INSETICIDAS E RENOVAÇÃO DOS LÍQUIDOS DE PRESERVAÇÃO. REALIZA ANÁLISE DE DADOS E PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS. REALIZA PESQUISA C/TUBARÕES E AVES MORTOS. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. REALIZA ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

GELADEIRA, FREEZER, MICROSCÓPIOS, BALANÇAS DE PRECISÃO, COMPUTADORES, ESTUFA, RECIPIENTES DE VIDRO E PLÁSTICO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ETANOL, FORMOL, XILOL, NAFTALENE, BORAX, RESINA POLIESTER, ARSÊNICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : (X) SIM ( ) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : BOTAS DE BORRACHA, LUVAS CIRÚRGICAS, MÁSCARA DE GÁS TIPO INDUSTRIAL.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15 - ANEXO 13

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 170

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE TARTARUGAS E MAMÍFEROS MARINHOS

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO. REALIZA ANÁLISE BIOLÓGICA DE TARTARUGAS E MAMÍFEROS MARINHOS. REALIZA VERIFICAÇÃO DE CONTEÚDO ESTOMACAL, DETERMINAÇÃO DE IDADE, ESTADO REPRODUTIVO E CARGA PARASITÁRIA. REALIZA NECRÓPSIA E MASSERAÇÃO DESSES ANIMAIS PARA RECUPERAÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS E ESQUELETOS PARA TOMBAMENTO NA COLEÇÃO DO LABORATÓRIO. PREPARA SOLUÇÕES C/FORMOL. REALIZA PESQUISAS E MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. REALIZA ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

LUPAS ÓTICAS, MICROSCÓPIOS, MICRÓTOMO DE CONGELAMENTO, COMPUTADORES, FREEZER, GELADEIRA, MICROONDAS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMALINA, ÁLCOOL, DMSO 20%, EDTA, ÁCIDOS (RDO), CORANTES, GLICERINA.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : (X) SIM ( ) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS, BOTAS DE BORRACHA, AVENTAL.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15 - ANEXO 14

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 171

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL DE ZONAS COSTEIRAS. EXECUTAM COLETAS DE DADOS NOS LOCAIS (DADOS SOBRE ECOLOGIA E SOCIO-ECONOMIA). ELABORAM PLANOS E PROPOSTAS DE USO DAS ZONAS MARINHAS E COSTEIRAS. REALIZAM PESQUISAS E MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. REALIZAM ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, SCANNER, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, GPS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : BOTAS DE BORRACHA.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 172

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE GEOQUÍMICA - LOG

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES LABORATORIAIS DE ANÁLISE DE COMPOSTOS INORGÂNICOS E ORGÂNICOS, PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS COM PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES E MANUSEIO DE ÁCIDOS, EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS. PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AULAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO DE GEOQUÍMICA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

AAS- ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA E DE UV, CROMATÓGRAFO DE ÍONS E DE MASSA, CENTRÍFUGAS, ESTUFAS, MUFLA, BANHO MARIA, CHAPA ELÉTRICA, DESTILADOR DE ÁGUA E DE NITROGÊNIO, BOMBAS DE VÁCUO, MESA AGITADORA, ROTAEVAPORADOR, DIGESTOR.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO CLORÍDRICO, SULFÚRICO, FLUORÍDRICO, PERCLÓRICO, NÍTRICO, HEXANO, DICLORO METÂNO, TOLUENO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ÁC. CLORÍDRICO

Químicos Quantitativo Avaliado :
0,00 ppm(*) ou mg/m3 — 0,00 Tempo Exposição (Min) : 60,00 — Limite Exposição (ppm) : 0,80

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELAS.

EPI Existente : LUVAS LÁTEX, ÓCULOS.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15 - ANEXO 11 E 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 173

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE GEOQUÍMICA - LOG

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE DETERMINAÇÃO DE METAIS PESADOS (As, Al, Ag, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, V) PRESENTES EM SOLUÇÕES AQUOSAS, SOLOS E SEDIMENTOS C/ UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. REALIZA ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS DE COMPOSTOS INOGÂNICOS E ORGÂNICOS. REALIZA EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS ATRAVES DE REAGENTES. MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

AAS- ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA E DE UV, CROMATÓGRAFO DE ÍONS E DE MASSA, CENTRÍFUGAS, ESTUFAS, MUFLA, CHAPA ELÉTRICA, BANHO MARIA, DESTILADOR DE ÁGUA E NITROGÊNIO, BOMBAS DE VÁCUO, MESA AGITADORA, ROTAEVAPORADOR, DIGESTOR.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ÁC. CLORÍDRICO

Químicos Quantitativo Avaliado :
0,00 ppm(*) ou mg/m3 — 0,00 Tempo Exposição (Min) : 60,00 — Limite Exposição (ppm) : 0,80

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELAS.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 174

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LAB. MICROCONTAMINANTES ORGÂNICOS E ECOTOX. AQUÁTICA

Cargo : TÉCNICO EM QUÍMICA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES LABORATORIAIS, ANÁLISE DE PESTICIDAS, HIDROCARBONETO AROMÁTICO E ALIFÁTICO. REALIZA COLETA E RECEBE AMOSTRAS PROVENIENTES DE ESGOTOS, ESTUÁRIOS E LAGOA (SEDIMENTOS, ÁGUA E ORGANISMOS). PREPARA SOLUÇÕES QUÍMICAS. PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AULAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. REALIZA ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CAPELA, CROMATÓGRAFOS, EVAPORADORES, AUTOCLAVE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

SOLVENTES, HEXANO, TOLUENO, ETANOL, BENZENO, DICLOROMETANO, ACETONITRILA, METANOL, ÁCIDO SULFÚRICO, ÁCIDO NÍTRICO, ÁCIDO CLORÍDRICO, FENOL, ÁCIDO FOSFÓRICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, COMPOSTOS ORGÂNICOS, METAIS PESADOS, HIDROGÊNIO, HÉLIO, NITROGÊNIO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : (X) SIM ( ) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA, CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS.

EPI Existente : LUVA, MÁSCARA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, BOTAS DE BORRACHA.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15 - ANEXO 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 175

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LAB. MICROCONTAMINANTES ORGÂNICOS E ECOTOX. AQUÁTICA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO E ANÁLISE DAS TOXIDADES DE SUBSTÂNCIAS E AMOSTRAS QUÍMICAS FLUENTES, INDUSTRIAIS E AMOSTRAS AMBIENTAIS. REALIZAM PESQUISAS E MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CAPELA, CROMATÓGRAFOS, EVAPORADORES, AUTOCLAVE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

SOLVENTES, HEXANO, HIDROCARBONETOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : (X) SIM ( ) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA.

EPI Existente : LUVAS, MÁSCARA, BOTAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 176

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE ZOOPLANCTON

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES LABORATORIAIS, FAZ COLETA DE MATERIAIS EM CAMPO, PREPARA SOLUÇÕES E FAZ A FIXAÇÃO DAS AMOSTRAS EM FORMOL 5%. REALIZA O PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE MATERIAIS PARA IDENTIFICAR OS ORGANISMOS. REALIZA PESQUISA, PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AULAS PRÁTICAS EM LABORATÓRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. REALIZA ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MICROONDAS, GELADEIRAS, FORNO MUFLA, ESTUFA, COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

CLORO, FORMOL, HIDROCARBONETOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : (X) SIM ( ) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS, BOTAS DE BORRACHA, MACACÃO DE BORRACHA.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15 - ANEXO 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 177

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE ZOOPLANCTON

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO, PESQUISAS E TRABALHOS CIENTÍFICOS.
MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MICROONDAS, GELADEIRAS, FORNO MUFLA, ESTUFA, COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

CLORO, FORMOL, HIDROCARBONETOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : (X) SIM ( ) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA, BOTA, MACACÃO DE BORRACHA.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 178

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO ECOLOGIA INVERTEBRADOS BENTÔNICOS

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO. REALIZA ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE ORGANISMOS MARINHOS PROVENIENTES DE SEDIMENTOS. REALIZA PESQUISA E MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E REALIZA ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO (LUPA), BALANÇAS DE PRECISÃO, COMPUTADORES.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOL, ÁLCOOL, HIDROCARBONETOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : (X) SIM ( ) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 179

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO ECOLOGIA INVERTEBRADOS BENTÔNICOS

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES LABORATORIAIS. COLETA ORGANISMOS MARINHOS QUE VIVEM NO SEDIMENTO. PREPARA SOLUÇÕES QUÍMICAS E FAZ A FIXAÇÃO DOS ORGANISMOS EM FORMOL 10%. REALIZA A SEPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ORGANISMOS. PREPARA E ACOMPANHA AULAS PRÁTICAS MINISTRADAS NO LABORATÓRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E REALIZA ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO (LUPA), BALANÇAS DE PRECISÃO, COMPUTADORES.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOL, ÁLCOOL, HIDROCARBONETOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : (X) SIM ( ) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15 - ANEXO 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 180

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE ICTIOLOGIA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES LABORATORIAIS, PARTICIPAÇÃO EM DIVERSOS PROJETOS DE PESQUISAS COM COLETA DE PEIXES. REALIZAM TRIAGEM DO MATERIAL EM LABORATÓRIO, MEDINDO, PESANDO E DIGITANDO DADOS EM PLANILHAS ELETRÔNICAS. REALIZAM PROJETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS. MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS EM GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. REALIZAM ATIVIDADE A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

LUPAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOL, ÁLCOOL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : (X) SIM ( ) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : EXAUSTORES.

EPI Existente : MÁSCARA, LUVA.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15 - ANEXO 11.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 181

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LAB. RECURSOS PESQUEIROS DEMERSAIS E CEFALOPODES

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO. REALIZA PESQUISAS E TRABALHOS CIENTÍFICOS, MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MICROSCÓPIOS ESTEREOSCÓPICOS, CORTADORA METALOGRÁFICA, BALANÇAS, ESMERIL, FONTES DE LUZ.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

PEIXES, POLVOS E LULAS. ÁLCOOL, FORMOL, RESINA ENTELLAN, RESINA CRISTAL, XILOL, ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL, ÁCIDO PICRICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, ÁCIDO NÍTRICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
69,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 540 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ÁC. ACÉTICO
XILOL

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00	Tempo Exposição (Min) :	30,00	Limite Exposição (ppm) :	8,00
0,00	0,00		30,00		78,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : EXAUSTOR.

EPI Existente : LUVAS DE BORRACHA E CIRÚRGICAS, MÁSCARA PARA PÓ E VAPORES ORGÂNICOS, ÓCULOS D

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 182

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LAB. RECURSOS PESQUEIROS DEMERSAIS E CEFALOPODES

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES LABORATORIAIS PREPARANDO SOLUÇÕES QUÍMICAS, FIXAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO. REALIZA COLETA DE MATERIAL EM CAMPO. REALIZA AMOSTRAGEM DE MATERIAL EM INDÚSTRIAS DE PESCAS E EM LABORATÓRIO. REALIZA ESTUDOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO, MATURAÇÃO, CICLO DE VIDA, ESTRUTURA DE IDADE DE POPULAÇÕES E AVALIAÇÕES DE ESTOQUES PESQUEIROS. PREPRA E ACOMPANHA AULAS PRÁTICAS REALIZADAS EM LABORATÓRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. REALIZA ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MICROSCÓPIOS ESTEREOSCÓPICOS, CORTADORA METALOGRÁFICA, BALANÇAS, ESMERIL, FONTES DE LUZ.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

PEIXES, POLVOS E LULAS. ÁLCOOL, FORMOL, RESINA ENTELLAN, RESINA CRISTAL, CATALISADOR PARA RESINA CRISTAL, XILOL, ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL, ÁCIDO PICRICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, ÁCIDO NITRICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
69,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 540 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ÁC. ACÉTICO
XILOL

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00	Tempo Exposição (Min) :	180,00	Limite Exposição (ppm) :	8,00
0,00	0,00		30,00		78,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : EXAUSTOR.

EPI Existente : LUVAS DE BORRACHA E CIRÚRGICAS, MÁSCARA PARA PÓ E VAPORES ORGÂNICOS, BOTAS, A

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15 - ANEXO 11, 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 183

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE ECOLOGIA VEGETAL COSTEIRA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVEM ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA C/ VEGETAIS (ALGAS), MANIPULADO E CONSERVADO EM FORMOL. ATIVIDADES NO CAMPO (DUNAS, MARISMAS E ESTUÁRIOS) C/ AMOSTRAGENS DE PLANTAS E DE SUBSTRATO. TRIAGEM E PROCESSAMENTO EM LABORATÓRIO, AVALIANDO A SOBREVIVÊNCIA E CRESCIMENTO DAS PLANTAS SOBRE O EFEITO DE DISTINTOS FATORES AMBIENTAIS. TESTAGENS P/ VERIFICAR A TOLERÂNCIA EM RELAÇÃO A POLUENTES (HIDROCARBONETOS). PREPARAM E MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTUFA, MUFLA, AUTOCLAVE, LUPA, CAPELA, BALANÇA, DESTILADOR, CÂMARA GERMINAÇÃO, GELADEIRA, FREEZER, MICROSCÓPIO, MICROONDAS, COMPUTADOR, CENTRÍFUGA, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOL, ÁLCOOL, CLORETO COBALTO, CLORIDRATO PIRIDOXINA, SULFATO MAGNÉSIO, METILVIOLETA, BORAX, ACETONA, FOSFATO DE SÓDIO, SULFATO DE FERRO, ÁCIDO INDOLACÉTICO, HIDROCARBONETOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
69,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 510 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : (X) SIM ( ) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA, EXAUSTOR.

EPI Existente : ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LUVAS DE BORRACHA E COURO, BOTAS, MACACÃO IMPERMEÁVEL, M

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 184

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : UNIDADE DE PESQUISAS EM CIANOBACTÉRIAS

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : JOÃO SARKIS YUNES.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES DE PESQUISAS E ENSINO EM LABORATÓRIO, PROCESSANDO E ANALISANDO AMOSTRAS. REALIZA ATIVIDADES DE ENSINO MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS. TAMBÉM EXECE ATIVIDADES NO LABORATÓRIO DE QUÍMICA AMBIENTAL.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

DESTILADORES, CAPELA FLUXO LAMINAR, MICROSCÓPIOS, CENTRÍFUGAS, PH METRO, COMPUTADORES, SONIFICADOR, LIOFILIZADOR, AUTOCLAVE, ESPECTROFOTÔMETRO, BALANÇAS, BOMBA DE VÁCUO, DEIONIZADOR, SALINÔMETRO, OXÍMETRO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

CÉLULAS DE CIANOBACTÉRIAS ISOLADAS DO AMBIENTE. SAIS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, METANOL, ETANOL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA, CHUVEIRO C/ LAVA ÓLHOS.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 185

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - SUPERVISÃO ADM. ACAD. C. SAÚDE

Cargo : JARDINEIRO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : JORGE ADALBERTO DA SILVA

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS (CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES E PLANTIO) .

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, TESOURA, RASTEL.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
78,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 900 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG

Vibração : ( ) SIM (X) NÃO

Frio :

Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :

ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :

Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO

Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO

Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO

Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO

Ergonomia : SIM

Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS, ÓCULOS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 186

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : BIBLIOTECA SETORIAL - DOC

Cargo : BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA BIBLIOTECA SETORIAL. REALIZA ATENDIMENTO AO USUÁRIO, ORGANIZA ACERVO E INDEXAÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, TREINAMENTO DO USUÁRIO, LEITURA DE ESTANDE, GUARDA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. REALIZA PESQUISA, AUXÍLIO A PESQUISA ESTATÍSTICA, INVENTÁRIOS, EMPRÉSTIMOS, DEVOLUÇÕES, COMUT, DSI.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVOS, LIVROS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 187

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : BIBLIOTECA SETORIAL - DOC

Cargo : AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, ORGANIZAÇÃO DO ACERVO, INDEXAÇÃO DO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO, RECEBIMENTO E GUARDA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, AUXÍLIO A PESQUISA E TREINAMENTO, ESTATÍSTICA, INVENTÁRIOS, EMPRÉSTIMOS, DEVOLUÇÕES, COMUT, DSI.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO, LIVROS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 188

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE ECOLOGIA DO ICTIOPLANCTON

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO, REALIZA PESQUISAS, COLETAS DE AMOSTRAS EM CAMPO. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO, ANÁLISE E IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL AMOSTRADO. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. REALIZA ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO E NORMAL, MICROONDAS, REDES DE PLANCTON, GUINCHO OCEANOGRÁFICO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOL, ÁLCOOL, BORAX, RESINA, ALIZANINA, GLICERINA.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : FORMOL

Químicos Quantitativo Avaliado :
0,00 ppm(*) ou mg/m3 — 0,00 Tempo Exposição (Min) : 60,00 — Limite Exposição (ppm) : 4,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS CIRÚRGICAS, MACACÕES IMPERMEÁVEIS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 189

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE ECOLOGIA DO ICTIOPLÂNTON

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA A PREPARAÇÃO DE MATERIAL P/ SAÍDA DE CAMPO, COLETA, FILTRAGEM E TRIAGEM DE MATERIAL AMOSTRADO E FIXAÇÃO EM SOLUÇÕES QUÍMICAS. REALIZA IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL COLETADO, EXTRAÇÃO, PREPARO E ANÁLISE DE ATÓLITOS FIXADOS EM RESINA. REALIZA ROTINA ADMINISTRATIVA DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO. REALIZA O PREPRARO E ACOMPANHAMENTO DE AULAS PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO INADEQUADA. REALIZA ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO E NORMAL, MICROONDAS, REDES DE PLANCTON, GUINCHO OCEANOGRÁFICO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOL, ÁLCOOL, BORAX, RESINA, ALIZANINA, GLICERINA.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : FORMOL

Químicos Quantitativo Avaliado :
0,00 ppm(*) ou mg/m3 — 0,00 Tempo Exposição (Min) : 60,00 — Limite Exposição (ppm) : 4,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA CIRÚRGICA, MACACÕES IMPERMEÁVEIS.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15 - ANEXO 11 E 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 190

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE SEDIMENTOLOGIA

Cargo : SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE AUXILIAR EM LABORATÓRIO DURANTE O PROCESSAMENTO E ANÁLISE GRANULOMÉTRICA, SEPARAÇÃO DE MINERAIS, TEOR DE UMIDADE, PERCENTUAL DE MATÉRIA ORGÂNICA, RETIRADA DE CARBONATO E MICROSCOPIA. PREPARO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS P/ ANÁLISE. REALIZA A PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AULAS PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO INADEQUADA. REALIZA ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTUFAS, BALANÇAS, DESTILADOR, PENEIRAS, AGITADOR, QUARTIADOR, VIDRARIAS, BACIAS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

PIROFOSFATO DE SÓDIO, ÁCIDO CLORÍDRICO, BÁLSAMO, XILOL, ÓXIDO DE ALUMÍNIO, BROMOFÓRMIO, ENTELLAN, ACETONA.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ÁC. CLORÍDRICO

Químicos Quantitativo Avaliado :
0,00 ppm(*) ou mg/m3 — 0,00 Tempo Exposição (Min) : 60,00 — Limite Exposição (ppm) : 0,80

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15 - ANEXO 11 E 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 191

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE SEDIMENTOLOGIA

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO. REALIZA ANÁLISE GRANULOMÉTRICA, SEPARAÇÃO DE MINERAIS, TEOR DE UMIDADE, PERCENTUAL DE MATÉRIA ORGÂNICA, RETIRADA DE CARBONATOS E MICROSCOPIA. REALIZA PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS P/ANÁLISE.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO INADEQUADA. REALIZA ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTUFAS, BALANÇAS, DESTILADOR, PENEIRAS, AGITADOR, QUARTIADOR, VIDRARIAS, BACIAS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

PIROFOSFATO DE SÓDIO, ÁCIDO CLORÍDRICO, BÁLSAMO, XILOL, ÓXIDO DE ALUMÍNIO, BROMOFÓRMIO, ENTELLAN, ACETONA.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ÁC. CLORÍDRICO

Químicos Quantitativo Avaliado :
0,00 ppm(*) ou mg/m3 — 0,00 Tempo Exposição (Min) : 60,00 — Limite Exposição (ppm) : 0,80

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15 - ANEXO 11 E 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 192

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LAB. ECOLOGIA FITOPLÂNCTON E DE MICROORG. MARINHOS

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 4

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVEM ATIVIDADES DE PESQUISAS, ENSINO, PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE AMOSTRAS NO LABORATÓRIO. MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO INADEQUADA.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, REFRIGERADORES, FREEZER, INCUBADORAS, FORNO MUFLA, ESTUFAS, CAPELA FLUXO LAMINAR, MICROSCÓPIO, LUPAS, ESPECTROFOTÔMETRO, CINTILÔMETRO, FLUORÍMETRO, BALANÇAS PRECISÃO, AUTOCLAVES.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOL, ÁCIDO CLORÍDRICO, METANOL, ETANOL, GLICERINA, BICARBONATO DE SÓDIO, ÁLCOOL FLUORÍDRICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)
Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)
Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : FORMOL
ÁC. CLORÍDRICO

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00	Tempo Exposição (Min) :	60,00	Limite Exposição (ppm) :	4,00
0,00	0,00		60,00		0,80

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA.

EPI Existente : LUVAS DE LÁTEX, MÁSCARAS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 193

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LAB. ECOLOGIA FITOPLÂNCTON E DE MICROORG. MARINHOS

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES LABORATORIAIS TAIS COMO: MEDIDAS DE NUTRIENTES DISSOLVIDOS, MEDIDAS DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA, ANÁLISE MICROSCÓPICAS, ISOLAMENTO E CULTIVO DE MICROALGAS, BACTÉRIAS E FUNGOS. DIGITAÇÃO DE DADOS EM COMPUTADOR PARA ANÁLISE DE DADOS. PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS. PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS PARA ANÁLISE E PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO INADEQUADA.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, REFRIGERADORES, FREEZER, INCUBADORAS, FORNO MUFLA, ESTUFAS, CAPELA FLUXO LAMINAR, MICROSCÓPIO, LUPAS, ESPECTROFOTÔMETRO, CINTILÔMETRO, FLUORÍMETRO, BALANÇAS PRECISÃO, AUTOCLAVES.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOL, ÁCIDO CLORÍDRICO, METANOL, ETANOL, XILENO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : FORMOL
ÁC. CLORÍDRICO

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00	Tempo Exposição (Min) :	120,00	Limite Exposição (ppm) :	4,00
0,00	0,00		120,00		0,80

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA.

EPI Existente : LUVAS DE LÁTEX, MÁSCARA.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15 - ANEXO 11 E 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 194

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE CRUSTÁCEOS DECÁPODES

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 6

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS. DESENVOLVEM ATIVIDADES DE PESQUISAS EM ANIMAIS (SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO), PESCA (BIOLOGIA PESQUEIRA E GENÉTICA DE POPULAÇÃO). REALIZAM ORIENTAÇÕES À COMUNIDADE PESQUEIRA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. REALIZAM ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

PCR, MICROSCÓPIO, LUPAS, BANHOS MARIA, PH METROS, FLUXÔMETROS, OXÍMETROS, TERMOSALINÔMETROS, AUTOCLAVES, COMPURADORES, MESAS ULTRAVIOLETA, MICROPIPETAS AUTOMÁTICAS, FONTES DE ELETROFERESE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOLDEÍDO, FENOL, CLOROFÓRMIO, ETANOL, ISOPROPANOL, BUTANOL, BROMETO DE ETÍDIO, NITROGÊNIO LÍQUIDO, ÁCIDO CLORÍDRICO, ÁCIDO ACÉTICO, SÓDIO DODECIL SULFADO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
71,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 620 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : (X) SIM ( ) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELAS.

EPI Existente : LUVAS DE LÁTEX, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MÁSCARA P/PÓ.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 195

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE CRUSTÁCEOS DECÁPODES

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE ANÁLISE, PROCESSAMENTO E ESTUDO DE CRUSTÁCIO DE CÁPODES (CAMARÃO, SIRI, CARANGUEIJO E SUAS LARVAS). AUXILIAM NA IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS (SISTEMÁTICA E EVOLUÇÃO), PESCA (BIOLOGIA PESQUEIRA E GENÉTICA DE POPULAÇÕES). ORIENTAM COMUNIDADE PESQUEIRA. PREPARAM SOLUÇÕES QUÍMICAS P/PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE LARVAS. PREPRARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AULAS PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. REALIZAM ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

PCR, MICROSCÓPIO, LUPAS, BANHOS MARIA, PH METROS, FLUXÔMETROS, OXÍMETROS, TERMOSALINÔMETROS, AUTOCLAVES, COMPURADORES, MESAS ULTRAVIOLETA, MICROPIPETAS AUTOMÁTICAS, FONTES DE ELETROFERESE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOLDEÍDO, FENOL, CLOROFÓRMIO, ETANOL, ISOPROPANOL, BUTANOL, BROMETO DE ETÍDIO, NITROGÊNIO LÍQUIDO, ÁCIDO CLORÍDRICO, ÁCIDO ACÉTICO, SÓDIO DODECIL SULFADO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
71,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 620 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : (X) SIM ( ) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA.

EPI Existente : LUVAS DE LÁTEX, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MÁSCARA P/PÓ.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15 - ANEXO 11 E 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 196

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE HIDROQUÍMICA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE PESQUISAS, MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS. REALIZAM ATIVIDADES DE CAMPO COLETANDO AMOSTRAS PARA ANÁLISE.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. REALIZAM ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CENTRÍFUGA, ESTUFAS, FORNO MUFLA, CAPELAS, DESTILADORES, ESPECTROFOTÔMETRO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO CLORÍDRICO, SULFATO FERROSO, ÁLCOOL ETÍLICO, ÁCIDO NÍTRICO, CLOROFÓRMIO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ÁC. CLORÍDRICO
METILCLOROFÓRMIO

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00	Tempo Exposição (Min) :	60,00	Limite Exposição (ppm) :	0,80
0,00	0,00		10,00		275,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA DE FLÚXO.

EPI Existente : ÓCULOS, MÁSCARA, LUVAS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 197

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE HIDROQUÍMICA

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO DE MATERIAL PARA ANÁLISE. SAÍDA À CAMPO. COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS. PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS. LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS. PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS NO LABORATÓRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. REALIZA ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

AGITADOR UNIVERSAL, AUTOCLAVE, BALANÇA DE PRECISÃO, BOMBA A VÁCUO E PERISTÁLTICA, CABINE FLUXO LAMINAR, CENTRÍFUGA, DESTILADORES, DESUMIDIFICADOR DE AR, ESPECTROFOTÔMETRO, ESTUFA, EXAUSTOR, MUFLA, OXÍMETRO, POLARÔGRAFO, TERMOSALINÔMETRO, MEDIDOR DE PH.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ACETANILIDA, ACETONA, ÁCIDO ACÉTICO, ÁCIDO NÍTRICO, ÁCIDO OXÁLICO, ÁCIDO PERCLÓRICO, ÁCIDO SULFÚRICO, ÁLCOOL ETÍLICO, ÁLCOOL METÍLICO, CLORETO DE AMÔNIA, RESINA CHILEX, GLP, ACETILENO, ARGÔNIO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ÁCIDO CLORÍDRICO
METILCLOROFÓRMIO

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00	Tempo Exposição (Min) :	120,00	Limite Exposição (ppm) :	0,80
0,00	0,00		120,00		275,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : (X) SIM ( ) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELAS, CHUVEIROS E LAVA ÓLHOS.

EPI Existente : LUVA CIRÚRGICA, MACACÕES IMPERMEÁVEIS, MÁSCARA, ÓCULOS PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15 - ANEXO 11 E 13 .

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 198

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE HIDROQUÍMICA

Cargo : TÉCNICO EM QUÍMICA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE CAMPO, COLETANDO AMOSTRAS PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIO. PREPARA SOLUÇÕES QUÍMICAS E ANALISA AS AMOSTRAS COLETADAS. REALIZA A PLANIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS. EFETUA A HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA COLETA DE CAMPO. PREPARA E ACOMPANHA AS AULAS PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. REALIZA ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

AGITADORES, AUTOCLAVE, BALANÇA DE PRECISÃO, BOMBA À VÁCUO E PERISTÁLTICA, CABINE FLUXO LAMINAR, CENTRÍFUGAS, CONDUTIVÍMETRO, DESTILADOR, DESUMIDIFICADOR DE AR, ESPECTROFOTÔMETRO, ESTUFA, MEDIDOR DE PH, OXÍMETRO, MUFLAS, POLARÔGRAFO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ACETANILIDA, ACETONA, ÁCIDO ACÉTICO, ÁCIDO CLORÍDRICO, ÁCIDO NITRICO, ÁCIDO OXÁLICO, ÁCIDO SULFÚRICO, ÁLCOOL ETÍLICO, ÁLCOOL METÍLICO, CLORETO DE AMÔNIA, ACETILENO, ARGÔNIO, GLP.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ÁC. CLORÍDRICO
METILCLOROFÓRMIO

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00	Tempo Exposição (Min) :	120,00	Limite Exposição (ppm) :	0,80
0,00	0,00		120,00		275,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : (X) SIM ( ) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA, CHUVEIRO C/LAVA ÓLHOS.

EPI Existente : LUVAS CIRÚRGICAS, AVENTAL DE PVC, MACACÃO IMPERMEÁVEL, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MÁ

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15 - ANEXO 11, 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 199

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE RECURSOS PESQUEIROS ARTESANAIS

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE PESQUISAS E AVALIAÇÕES DE RECURSOS PESQUEIROS ARTESANAIS ATRAVÉS DE AMOSTRAGEM COLETADAS EM CAMPO. ATIVIDADES DE LABORATÓRIO ESTUDOS DA REPRODUÇÃO, ALIMENTAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA IDADE DO MATERIAL AMOSTRADO. REALIZAM ATIVIDADES DE ENSINO MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. REALIZA ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESMERIL, LUPA, MICROSCÓPIO, LEITORA MICROFICHA, GELADEIRA, FREEZER, COMPUTADORES.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

XILOL, FORMOL, ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL, BORATO DE SÓDIO, CLORETO DE MERCÚRIO, TIMOL, ÁLCOOL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
69,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : (X) SIM ( ) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : EXAUSTOR E CENTILADOR.

EPI Existente : LUVAS E BOTAS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 200

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE RECURSOS PESQUEIROS ARTESANAIS

Cargo : AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO PESQUEIRA ATRAVÉS DE AMOSTRAGEM COLETADAS EM CAMPO E ANALISADAS EM LABORATÓRIO. ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE AMOSTRAS DE PESCADOS E PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS PARA SEREM APLICADAS NA CONSERVAÇÃO DAS AMOSTRAS. REALIZA ANÁLISE PARA DETERMINAÇÃO DA IDADE, ALIMENTAÇÃO E REPRODUÇÃO DAS AMOSTRAS DE PESCADOS. PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AULAS PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. REALIZA ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESMERIL, LUPA, MICROSCÓPIO, LEITORA MICROFICHA, GELADEIRA, FREEZER, COMPUTADORES.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

XILOL, FORMOL, ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL, BORATO DE SÓDIO, CLORETO DE MERCÚRIO, TIMOL, ÁLCOOL, ÁCIDO NÍTRICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : (X) SIM ( ) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : EXAUSTOR.

EPI Existente : LUVAS, BOTAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MÁSCARA P/POEIRA E GASES.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15 - ANEXO 11 E 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 201

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE RECURSOS PESQUEIROS PELÁGICOS

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE AMOSTRAGEM DE PEIXES, MICROSCOPIA, DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, INCLUSÃO DE PEÇAS EM RESINA CRISTAL POLIESTER. REALIZA MONTAGEM DE LÂMINAS PERMANENTES C/ ENTELLAN. AMOSTRAGEM DE PEIXES EM FÁBRICA DE PESCADO. PREPARA SOLUÇÕES QUÍMICA P/ ANÁLISE DE AMOSTRAS. PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CORTADORA METALOGRÁFICA, BALANÇA, COMPUTADOR.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

RESINA CRISTAL POLIESTER, MANÔMERO, CATALISADOR, ENTELLAN, FORMOL, ÁLCOOL, XILOL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : FORMOL
XILOL

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00	Tempo Exposição (Min) :	60,00	Limite Exposição (ppm) :	4,00
0,00	0,00		60,00		78,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MÁSCARA P/VAPORES ORGÂNICOS, BOTAS DE BORRACHA, LUVAS DE BORRACHA.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15 - ANEXO 11 E 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 202

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : ESANTAR

Cargo : ADMINISTRADOR

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES DE DIREÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ESTAÇÃO DE APOIO ANTÁRTICO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 203

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : ESANTAR

Cargo : TÉCNICO EM MECÂNICA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DO GALPÃO PARA AS OPERAÇÕES ANTÁRTICAS. OPERA EMPILHADEIRA DURANTE O PROCESSO DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS. REALIZA ABASTECIMENTO DA EMPILHADEIRA E DOS GERADORES DAS EMBARCAÇÕES DA FURG. EFETUA COMPRA, CLASSIFICA, EMBALA, ARMAZENA, MATERIAIS ATÉ A CHEGADA DO NAVIO, TAIS COMO: PIROTÉCNICOS, INFLAMÁVEIS. FORNECIMENTO DE VESTIMENTAS E EQUIPAMENTOS À TRIPULAÇÕES QUE VIAJAM PARA A ANTÁRTICA. RECEBE, TRANSPORTA, CLASSIFICA E ACOMPANHA TODO O PROCESSO DE LIXO RECEBIDO PROVENIENTE DO CONTINENTE ANTÁRTICO. REALIZA MANUTENÇÃO E PINTURA EM EQUIPAMENTOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. REALIZA ATIVIDADE A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

EMPILHADEIRA, POLICORTE, POLITRIZ, OXI-ACETILENO, GÁS ARGÔNIO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

LÍQUIDOS E GASES INFLAMÁVEIS (GLP, ACETILENO, COMBUSTÍVEL).

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Gasosos : (X) SIM ( ) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS DE COURO, BORRACHA, MACACÃO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 13 E 14 - NR 16 ANEXO 2

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 204

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : ESANTAR

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

EXECUTA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REGISTRANDO EM PLANILHAS ELETRÔNICAS. EVENTUALMENTE AUXILIA NA PREPARAÇÃO DO EMBARQUE, TRANSPORTANDO MATERIAS E ORGANIZANDO-OS NAS VIATURAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. REALIZA ATIVIDADE A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADORES, IMPRESSORAS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS DE COURO, BORRACHA, MACACÃO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 205

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : ESANTAR

Cargo : TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

EXECUTA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REGISTRANDO EM PLANILHAS ELETRÔNICAS. EVENTUALMENTE AUXILIA NA PREPARAÇÃO DO EMBARQUE, TRANSPORTANDO MATERIAS E ORGANIZANDO-OS NAS VIATURAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. REALIZA ATIVIDADE A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADORES, IMPRESSORAS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS DE COURO, BORRACHA, MACACÃO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 206

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : ESANTAR

Cargo : MOTORISTA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES CONDUZINDO VIATURAS DA ESANTAR E/OU OUTRA QUALQUER DA UNIVERSIDADE, INCLUSIVE VEÍCULOS PESADOS E CARGAS PERIGOSAS. OPERA EMPILHADEIRA DURANTE O PROCESSO DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS FAZENDO O ABASTECIMENTO DA MESMA. AUXILIA DURANTE O PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E ARMAZENAGEM DO LIXO PROVENIENTE DO CONTINENTE ANTÁRTICO. AUXILIA NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. ATIVIDADES A CÉU ABERTO E CABINES DE VIATURAS.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

EMPILHADEIRA E VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

LÍQUIDOS E GASES INFLAMÁVEIS (GLP, ACETILENO, GASOLINA).

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 800 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : (X) SIM ( ) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS DE COURO, BORRACHA, MACACÃO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 16 ANEXO 2

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 207

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : CPD - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Cargo : ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Número Funcionários : 7

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DIMENSIONANDO REQUISITOS E FUNCIONALIDADE DO SISTEMA, ESPECIFICANDO SUA ARQUITETURA, ESCOLHENDO FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO, ESPECIFICANDO PROGRAMAS, CODIFICANDO APLICATIVOS. ADMINISTRAM AMBIENTES INFORMATIZADOS, PRESTAM TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO AO USUÁRIO. ELABORAM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, ESTABELECEM PADRÕES, COORDENAM PROJETOS, OFERECEM SOLUÇÕES P/AMBIENTES INFORMATIZADOS, PESQUISAM TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA. ASSESSORAM NAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENÇÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNER.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
69,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 208

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : CPD - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Cargo : TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Número Funcionários : 10

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E APLICAÇÕES, DETERMINANDO INTERFEICE GRÁFICA, CRITÉRIOS ERGONÔMICOS DE NAVEGAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA DE BANCO DE DADOS E CODIFICAÇÃO DE PROGRAMA, PROJETAM, IMPLANTAM E REALIZAM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E APLICAÇÕES. SELECIONAM RECURSOS DE TRABALHO TAIS COMO: METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO E FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO. ASSESSORAMENTO NAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENÇÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNER.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
69,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 209

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : CPD - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Cargo : BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES, GERENCIA UNIDADES COMO BIBLIOTECAS, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO, CENTRO DE INFORMAÇÃO E CORRELADOS, ALÉM DE REDE E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. TRATA TECNICAMENTE E DESENVOLVE RECURSOS INFORMACIONAIS. DISSEMINA INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE FACILITAR O ACESSO E GERAÇÃO DO CONHECIMENTO. DESENVOLVE ESTUDOS E PESQUISAS, PROMOVE DIFUSÃO CULTURAL, DESENVOLVE AÇÕES EDUCATIVAS. ASSESSORA NAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENÇÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TELEFONE, FOTOCOPIADORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO, LIVROS TÉCNICOS E INFORMATIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 210

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : CPD - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Cargo : AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

SUPORTE ADMINISTRATIVO E TÉCNICO NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E LOGISTICAS. ATENDIMENTO AO USUÁRIO. FORNECE E RECEBE INFORMAÇÕES. TRATA DE DOCUMENTOS VARIADOS, CUMPRINDO TODO O PROCEDIMENTO NECESSÁRIO RELATIVO AOS MESMOS. PREPARA RELATÓRIOS E PLANILHAS. EXECUTA SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ESCRITÓRIO. ASSESSORAMENTO NAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENÇÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 211

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : CPD - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Cargo : TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

EXECUTA TAREFA DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS CONVENCIONAIS E AUTOMATIZADOS, BEM COMO AS DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO NO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS E APLICAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS. ASSESSORA NAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENÇÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADORES, IMPRESSORAS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 212

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : CPD - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Cargo : ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA SUPORTE ADMINISTRATIVO E TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA. ATENDIMENTO A USUÁRIOS, FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES, TRATA DE DOCUMENTOS VARIADOS CUMPRINDO TODO PROCEDIMENTO NECESSÁRIO REFERENTE AOS MESMOS. PREPARA RELATÓRIOS E PLANILHAS. ASSESSORA NAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENÇÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADORES, IMPRESSORAS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 213

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Cargo : SECRETÁRIO EXECUTIVO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 21/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO DA PROPLAN, GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, AGENDAMENTO DE REUNIÕES, RECEBIMENTO E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES, CORRESPONDÊNCIAS, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES QUE SE FAZ NECESSÁRIO, ATENDIMENTO A PÚBLICO INTERNO E EXTERNO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE, FAX.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 214

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Cargo : ADMINISTRADOR

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 21/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

PLANEJAM, ORGANIZAM, CONTROLAM E ASSESSORAM AS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIOS, MATERIAIS, INFORMAÇÃO FINANCEIRA, TECNOLÓGICAS ENTRE OUTRAS. IMPLEMENTAM PROGRAMAS E PROJETOS, ELABORAM PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL. PROMOVEM ESTUDOS DE RACIONALIZAÇÃO E DESEMPENHO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 680 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 215

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Cargo : ENGENHEIRO CIVIL-ESPECIALIDADE

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 21/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVEM PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAM E FISCALIZAM A EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO GARANTIR AS ESPECIFICAÇÕES E PROJETOS, ATUALIZANDO QUANDO NECESSÁRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE E REALIZAM ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADORES, IMPRESSORAS, PLOTADORA, INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 216

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 4

Turno de Trabalho : M/T

Data : 21/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

EXECUTAM SERVIÇOS DE APOIO NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO. ATENDEM CLIENTES E FORNECEDORES, FORNECENDO E RECEBENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS E SERVIÇOS. TRATAM DE DOCUMENTOS VARIADOS, CUMPRINDO TODO O PROCEDIMENTO NECESSÁRIO REFERENTE AOS MESMOS. PREPRARAM RELATÓRIOS E PLANILHAS, EXECUTAM SERVIÇOS GERAIS DE ESCRITÓRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 217

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Cargo : ECONOMISTA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 21/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ANALISAM O AMBIENTE ECONÔMICO. ELABORA E EXECUTA PROJETO DE PESQUISA ECONÔMICA, DE MERCADO E DE VIABILIDADE ECONÔMICA, DENTRE OUTROS. PARTICIPA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DE CURTO PRAZO AVALIANDO POLÍTICAS DE IMPACTO COLETIVO. GERA PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE, CALCULADORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 620 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 218

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Cargo : ARQUITETO E URBANISTA

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 21/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ELABORAM PLANOS E PROJETOS ASSOCIADOS A ARQUITETURA EM TODAS AS SUAS ETAPAS, DEFININDO MATERIAIS, ACABAMENTOS, TÉCNICAS, METODOLOGIAS, ANALISANDO DADOS E INFORMAÇÕES. FISCALIZAM OBRAS E SERVIÇOS, DESENVOLVEM ESTUDOS DE VIABILIDADE FINANCEIRA, ECONÔMICA E AMBIENTAL. ESTABELECEM POLÍTICAS DE GESTÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE, CALCULADORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 219

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Cargo : ENGENHEIRO DE ÁREA

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 21/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE E REALIZAM ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, PLOTAGEM, TELEFONE, CALCULADORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 220

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Cargo : MESTRE DE EDIFICAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 21/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

SUPERVISIONAM AS EQUIPES DE TRABALHO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ELABORAM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E CONTROLAM RECURSOS PRODUTIVOS DA OBRA, TAIS COMO: INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MATERIAIS E INSUMOS UTILIZADOS, ORIENTAÇÃO SOBRE ESPECIFICAÇÃO, FLUXO E MOVIMENTAÇÃO DOS MATERIAIS. ADMINISTRAM O CRONOGRAMA DA OBRA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE E REALIZAM ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 800 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 221

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Cargo : DESENHISTA-PROJETISTA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 21/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

AUXILIAM ARQUITETOS E ENGENHEIROS NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ARQUITETURA. COORDENAM EQUIPES E PROJETOS. PESQUISAM NOVAS TECNOLOGIAS DE PRODUTOS E PROCESSOS. PROJETAM OBRAS DE PEQUENO PORTE, COLETANDO DADOS, ELABORANDO ANTE PROJETOS, DESENVOLVENDO PROJETOS, DIMENSIONANDO ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES, ESPECIFICANDO MATERIAIS, DETALHANDO PROJETOS EXECUTIVOS E ATUALIZANDO PROJETOS CONFORME OBRAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE E REALIZAM ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, PLOTADORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 680 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 222

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Cargo : TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 21/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS E PLANIALTIMÉTRICOS. DESENVOLVE E LEGALIZA PROJETOS DE EDIFICAÇÃO SOB SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO CIVIL. PLANEJA A EXECUÇÃO, ORÇA E PROVIDENCIA SUPRIMENTOS E SUPERVISIONA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS. REALIZA O CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS E DO SOLO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE E REALIZAM ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, PLOTADORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 680 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 223

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Cargo : PROFESSOR DE 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 21/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DIREÇÃO, PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO (PROPLAN). TAMBÉM MINISTRA AULAS NA ESCOLA DE ENGENHARIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : - NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 224

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : EDGRAF

Setor : EDITORA, LIVRARIA E GRÁFICA

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : JOÃO RAIMUNDO BALANSIN.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA EDGRAF.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 225

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : EDGRAF

Setor : EDITORA, LIVRARIA E GRÁFICA

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : LUIZ FERNANDO CARVALHEDO DA SILVA

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA EDITORAÇÃO, FORMATAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E FORMULÁRIOS USADOS NA UNIVERSIDADE.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO, LIVROS, REVISTAS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 226

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : EDGRAF

Setor : EDITORA, LIVRARIA E GRÁFICA

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : CLEUSA MARIA LUCAS DE OLIVEIRA, GISELA MARIA LEIVAS OLIVEIRA E MARIA CLARA GONÇALVES SANTOS.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COMO, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, PLANILHAS, RELATÓRIO, RECEBE E ENCAMINHA CORRESPONDÊNCIAS, ATENDIMENTO TELEFÔNICO, TRANSMIÇÃO E RECEBIMENTO DE FAX, CONTROLE DE AGENDA DO SETOR, ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE, FAX.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 227

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : EDGRAF

Setor : EDITORA, LIVRARIA E GRÁFICA

Cargo : FOTÓGRAFO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : DEOCLÉCIO REMBOWSKI

Descrição da Atividade :

AUXILIA NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA GRÁFICA, TAIS COMO: PERFURAÇÃO E ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL, GRAMPEAMENTO E COLAGEM DE LIVROS, ARTIGOS E MATERIAIS DIDÁTICOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ENCADERNADORA, MÁQUINA DE COLOCAÇÃO DE ESPIRAL. GUILHOTINA MANUAL.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

COLA BRANCA E VERMELHA, COLA HOT MELT 172.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
82,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : PROTETOR AURICULAR, LUVA IMPERMEÁVEL.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 228

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : EDGRAF

Setor : EDITORA, LIVRARIA E GRÁFICA

Cargo : REVISOR DE TEXTO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : JOÃO FRANCISCO TROINA REGUFFE

Descrição da Atividade :

REVISÃO DE LIVROS, REVISTAS, FORMULÁRIOS E DIVERSOS OUTROS MODELOS USADOS NA UNIVERSIDADE.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

LIVROS, REVISTAS, FORMULÁRIOS, ETC.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 229

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : EDGRAF

Setor : EDITORA, LIVRARIA E GRÁFICA

Cargo : TÉCNICO EM ARTES GRÁFICAS

Número Funcionários : 5

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE IMPRESSÃO, REVELAÇÃO DE CHAPAS, ENCADERNAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E IMPRESSÃO DOS MAIS DIVERSOS E DIFERENTES TIPOS DE FORMULÁRIOS USADOS NO HOSPITAL E NA UNIVERSIDADE.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

IMPRESSORA OFF-SET, ENCADERNADORA, ENCADERNADORAS TÉRMICAS, MÁQUINA DE REVELAÇÃO DE CHAPA, MÁQ. DE ESPIRAL, COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

PAPEL, COLAS BRANCA, VERMELHA, COLA HOT MELT Nº 172, VASELINA LÍQUIDA, TONNER, RESTAURADOR DE CAUCHU, ÓLEOS, ÁLCOOL, REVELADOR DE CHAPAS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
82,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : PROTETOR AURICULAR, LUVA IMPERMEÁVEL.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 230

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : EDGRAF

Setor : EDITORA, LIVRARIA E GRÁFICA

Cargo : TÉCNICO EM MECÂNICA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : GILMAR ANGELO MEGGIATO TORCHELSEN.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE EDITORAÇÃO, FORMATIZAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS, FORMULÁRIOS E DIVERSOS OUTROS MODELOS USADOS NA UNIVERSIDADE.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 231

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : PROACE

Setor : RÁDIO UNIVERSIDADE

Cargo : JORNALISTA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : OTTO FREDERICO BENDER JÚNIOR

Descrição da Atividade :

PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS, MARCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS, APURAÇÃO DE FATOS E ACONTECIMENTOS POR TELEFONE, PESQUISA JORNALÍSTICA VIA INTERNET E APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA JORNALÍSTICO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

TELEFONE, COMPUTADOR, MICROFONE, IMPRESSORA, TELEVISÃO E RÁDIO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 232

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : MUSEU OCEANOGRÁFICO

Setor : MUSEU OCEANOGRÁFICO

Cargo : MUSEÓLOGO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : LAURO JESUS PERELLO BARCELLOS

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MUSEU E NO CRAM - CENTRO RE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS MARINHOS. ORGANIZA E CONSERVA ACERVOS MUSEOLÓGICOS. PREPARA EXPOSIÇÃO, AÇÕES EDUCATIVAS E CULTURAIS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 233

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : MUSEU OCEANOGRÁFICO

Setor : MUSEU OCEANOGRÁFICO

Cargo : MOTORISTA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : VICTOR HUGO FERREIRA BAPTISTA

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E ANIMAIS PARA DIVERSOS LUGARES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, ATIVIDADES A CÉU ABERTO E EM CABINE DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
74,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 900 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 234

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : MUSEU OCEANOGRÁFICO

Setor : LABORATÓRIO DE MALACOLOGIA

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : RODINEY FERREIRA DO NASCIMENTO

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE TAXIDERMIA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS A SECO E ÚMIDA. REALIZA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE MATERIAIS USADOS NO LABORATÓRIO. PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MICROSCÓPIOS, ESTEREOSCÓPIOS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOL, ÁLCOOL, NAFTALINA, BORAX, ARSÉNICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 400 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 235

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : FROTA

Setor : LANCHA LARUS

Cargo : MESTRE DE EMBARCAÇÕES DE PEQUENO PORTE

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : PAULO DUARTE DE AREDE

Descrição da Atividade :

PREPARAÇÃO DA LANCHA, PROVIDENCIA MATERIAIS E VÍVERES. RESPONSÁVEL PELO CONTROLE E COMANDO DA LANCHA. TRANSPORTA PROFESSORES E TÉCNICOS PARA ATIVIDADES DE PESQUISAS E PROJETOS CIENTÍFICOS. REALIZA MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS MOTORES DA LANCHA. PINTURA INTERNA DOS MOTORES LANCHA. RESERVATÓRIO ABASTECIDO COM 2000 LITROS.

Descrição do Ambiente :

ATIVIDADES REALIZADAS EMBARCADAS E A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÓLEOS, GRAXAS, DIESEL, SOLVENTE, ÓLEOS LUBRIFICANTES E TINTAS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
88,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 800 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : BALÇA.

EPI Existente : COLETE SALVA VIDA, LUVAS DE RASPA E IMPERMEÁVEL,

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 13 E NR 16 ANEXO 2

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 236

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : FROTA

Setor : LANCHA LARUS

Cargo : SEGUNDO CONDUTOR

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : ANTÔNIO CARLOS FARIAS

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE, OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS MOTORES DA LANCHA. REALIZA MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, LUBRIFICAÇÃO E PINTURA DOS MOTORES. RESERVATÓRIO ABASTECIDO COM 2000 LITROS DE COMBUSTÍVEL.

Descrição do Ambiente :

ATIVIDADES REALIZADAS EMBARCADAS E A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÓLEOS, GRAXAS, DIESEL, SOLVENTE, ÓLEOS LUBRIFICANTES E TINTAS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
92,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 450 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : BALÇA.

EPI Existente : COLETE SALVA VIDA, LUVAS DE RASPA E IMPERMEÁVEL.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 13 E NR 16 ANEXO 2.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 237

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESTAÇÃO MARINHA DE AQUICULTURA - EMA

Setor : INSTITUTO DE OCEANOGRAFIA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 4

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : NOMINATA DE SEVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE PESQUISAS EM AQUACULTURA ATRAVÉS DE DIFERENTES PROCESSOS BIOLÓGICOS, FÍSICOS E QUÍMICOS. MANUTENÇÃO E REPRODUÇÃO DE ORGANISMOS AQUÁTICOS ATRAVÉS DA MANIPULAÇÃO DE PEIXES E CAMARÕES VIVOS, INCLUINDO A MANIPULAÇÃO DE GAMETAS, COM USO DE HORMÔNIOS. AS ATIVIDADES SÃO EXERCIDAS EM LABORATÓRIOS ENCHARCADOS E ALAGADOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

SOPRADOR DE AR, BOMBAS HIDRÁULICAS, GERADOR DE ENERGIA, AQUECEDOR, SENSOR PROPULSOR, ESPECTROFOTÓMETRO, ESTUFAS, MOEDOR DE CARNE, CÂMARA GERMINADORA, FERTILIZANTES.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ANIMAIS VIVOS PEIXES, CAMARÕES, MICROALGAS E BACTÉRIAS. FORMOL, FUNGICIDA, IODO, ÁLCOOL, ACETONA, CLORO, ÉTER, CLOROFÓRMIO, SOLVENTES.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : (X) SIM ( ) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : BOTAS, LUVAS, MÁSCARAS, MACACÕES DE BORRACHA.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 10 E 13

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 238

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESTAÇÃO MARINHA DE AQUICULTURA - EMA

Setor : INSTITUTO DE OCEANOGRAFIA

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA E PORTEIRO

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : LINAMARA SOARES ALVES, EDUARDO LUIS CUPERTINO BALLESTER, HERMES TERRA

Descrição da Atividade :

COLETA DE AMOSTRAS DE ORGANISMOS AQUÁTICOS: PEIXES, CAMARÕES PARA PROCESSAMENTO E ANÁLISE BIOLÓGICA, FÍSICA E QUÍMICA. REALIZA PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS. PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS E REALIZA PESQUISAS CIENTÍFICAS. LABORATÓRIO ALAGADOS E ENCHARCADOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

SOPRADOR DE AR, BOMBAS HIDRÁULICAS, GERADOR DE ENERGIA, AQUECEDOR, SENSOR PROPULSOR, ESPECTROFOTÓMETRO, ESTUFAS, MOEDOR DE CARNE, CÂMARA GERMINADORA, FERTILIZANTES.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ANIMAIS VIVOS PEIXES, CAMARÕES, MICROALGAS E BACTÉRIAS. FORMOL, FUNGICIDA, IODO, ÁLCOOL, ACETONA, CLORO, ÉTER, CLOROFÓRMIO, SOLVENTES.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 200 LUX — Mínimo : 200 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : (X) SIM ( ) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : BOTAS, LUVAS, MÁSCARAS, MACACÕES DE BORRACHA.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 13 E 10.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 239

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESTAÇÃO MARINHA DE AQUICULTURA - EMA

Setor : INSTITUTO DE OCEANOGRAFIA

Cargo : TÉCNICO EM QUÍMICA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : SANDRO FABRES VIANA

Descrição da Atividade :

PREPARO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS PARA PROCESSAMENTO E ANÁLISE BIOLÓGICA, FÍSICA E QUÍMICA DE AMOSTRAS DE ORGANISMOS AQUÁTICOS VIVOS (CAMARÕES E PEIXES). REALIZAM PESQUISAS CIENTÍFICAS E PREPARAÇÃO´E ACOMPANHAMENTO DE AULAS PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

SOPRADOR DE AR, BOMBAS HIDRÁULICAS, GERADOR DE ENERGIA, AQUECEDOR, SENSOR PROPULSOR, ESPECTROFOTÓMETRO, ESTUFAS, MOEDOR DE CARNE, CÂMARA GERMINADORA, FERTILIZANTES.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ANIMAIS VIVOS PEIXES, CAMARÕES, MICROALGAS E BACTÉRIAS. FORMOL, FUNGICIDA, IODO, ÁLCOOL, ACETONA, CLORO, ÉTER, CLOROFÓRMIO, SOLVENTES.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 150 LUX — Mínimo : 150 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : (X) SIM ( ) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : BOTAS, LUVAS, MÁSCARAS, MACACÕES DE BORRACHA.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 13 E 10.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 240

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : LABORATÓRIO DE AQUACULTURA CONTINENTAL

Setor : INSTITUTO DE OCEANOGRAFIA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : MÁRIO ROBERTO CHIM FIGUEIREDO

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE PESQUISA NA ÁREA DE AQUICULTURA (ÁGUA DOCE E ESTUÁRIO), NA ÁREA DE LIMNOLOGIA E DE ECOLOGIA DE ANFÍBIOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MOTO-BOMBAS ELÉTRICAS, MOTO-BOMBAS DIESEL E A GASOLINA, MOEDOR DE CARNE, TRITURADOR DE CEREAIS, BALANÇAS, EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE DADOS AMBIENTAIS, COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

PEIXES, RÃ, CAMARÕES.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 800 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MACACÕES DE BORRACHA, BOTAS DE BORRACHA E BOTINA.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 241

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ANULADO

Setor : ANULADO

Cargo : ANULADO

Número Funcionários :

Turno de Trabalho : ANULADO

Data : 06/10/2008

OBS : ANULADO

Descrição da Atividade :

Descrição do Ambiente :

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente dB(A) Tempo Exposição min. Limite Exposição dB(A)

Ruído Impacto Avaliado dB(C) Tempo Exposição min. Limite Exposição dB(C)

Iluminamento Avaliado : LUX Mínimo : LUX

Calor : IBUTG Limite Tolerância : IBUTG

Vibração :

Frio :

Umidade :

Radiações Não Ionizantes :

Radiações Ionizantes :

Químicos Qualitativo :

Químicos Quantitativo :

Químicos Quantitativo Avaliado :

ppm(*) ou mg/m3 Tempo Exposição (Min) : Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : Valor Encontrado : Limite Tolerância :

Agentes Biológicos :

Inflamáveis Líquidos :

Inflamáveis Gasosos :

Eletricidade :

Ergonomia :

Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : Grau : Atividade Perigosa :

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	( )	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
( )	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada :

Responsáveis Técnicos :

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 242

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : ESCOLA DE ENGENHARIA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 52

Turno de Trabalho : M/T

Data : 26/11/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISAS E EXTENSÃO ENVOLVENDO ATIVIDADES EM SALAS DE AULAS, LABORATÓRIOS E OFICINAS MECÂNICAS, ENGENHARIA CIVIL E OCEÂNICA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 243

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : ESCOLA DE ENGENHARIA

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 26/11/2008

OBS : AGNESE CAMPOSILVAN ATAIDE

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COMO: DIGITAÇÃO DE RELATÓRIOS, DOCUMENTOS, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, TELEFONE, RECEBIMENTO DE FAX, CORRESPONDÊNCIAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE, FAX.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 244

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : ESCOLA DE ENGENHARIA

Cargo : AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 26/11/2008

OBS : ROSANE MASSIA DA COSTA

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, PLANILHAS, RELATÓRIOS. ATENDIMENTO TELEFONE.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE , FAX.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 245

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ANULADO

Setor : ANULADO

Cargo : ANULADO

Número Funcionários :

Turno de Trabalho : ANULADO

Data : 06/10/2008

OBS : ANULADO

Descrição da Atividade :

Descrição do Ambiente :

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente dB(A) Tempo Exposição min. Limite Exposição dB(A)

Ruído Impacto Avaliado dB(C) Tempo Exposição min. Limite Exposição dB(C)

Iluminamento Avaliado : LUX Mínimo : LUX

Calor : IBUTG Limite Tolerância : IBUTG

Vibração :

Frio :

Umidade :

Radiações Não Ionizantes :

Radiações Ionizantes :

Químicos Qualitativo :

Químicos Quantitativo :

Químicos Quantitativo Avaliado :

ppm(*) ou mg/m3 Tempo Exposição (Min) : Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : Valor Encontrado : Limite Tolerância :

Agentes Biológicos :

Inflamáveis Líquidos :

Inflamáveis Gasosos :

Eletricidade :

Ergonomia :

Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : Grau : Atividade Perigosa :

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	( )	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
( )	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada :

Responsáveis Técnicos :

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 246

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ANULADO

Setor : ANULADO

Cargo : ANULADO

Número Funcionários :

Turno de Trabalho : ANULADO

Data : 06/10/2008

OBS : ANULADO

Descrição da Atividade :

Descrição do Ambiente :

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente dB(A) Tempo Exposição min. Limite Exposição dB(A)

Ruído Impacto Avaliado dB(C) Tempo Exposição min. Limite Exposição dB(C)

Iluminamento Avaliado : LUX Mínimo : LUX

Calor : IBUTG Limite Tolerância : IBUTG

Vibração :

Frio :

Umidade :

Radiações Não Ionizantes :

Radiações Ionizantes :

Químicos Qualitativo :

Químicos Quantitativo :

Químicos Quantitativo Avaliado :

ppm(*) ou mg/m3 Tempo Exposição (Min) : Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : Valor Encontrado : Limite Tolerância :

Agentes Biológicos :

Inflamáveis Líquidos :

Inflamáveis Gasosos :

Eletricidade :

Ergonomia :

Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : Grau : Atividade Perigosa :

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	( )	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
( )	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada :

Responsáveis Técnicos :

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 247

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : LABORATÓRIO DE TÉCNICAS HISTOLÓGICAS - MICROSCOPIA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 31/10/2008

OBS : ELISA CAROLINA DA SILVA SANTOS E RODRIGO DESESSARS JARDIM.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVEM ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA NA ÁREA DE HISTOLOGIA, MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTUFAS, ALTOCLAVE, BALANÇAS, AGITADOR MAGNÉTICO E BANHO-MARIA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL, XILOL, BENZOL, ÁCIDO SULFÚRICO, ÁCIDO CLORÍDRICO, ÁCICO ACÉTICO, ÁCIDO NÍTRICO, FORMOL, TOLUOL, BICARBONATOS E CLORIDRÁTOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ÁC. CLORÍDRICO
ÁC. ACÉTICO
FORMOL

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00	Tempo Exposição (Min) :	60,00	Limite Exposição (ppm) :	0,80
0,00	0,00		30,00		8,00
0,00	0,00		15,00		4,00

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : EXAUSTOR

EPI Existente : LUVAS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

(X)	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 248

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ANULADO

Setor : ANULADO

Cargo : ANULADO

Número Funcionários :

Turno de Trabalho : ANULADO

Data : 06/10/2008

OBS : ANULADO

Descrição da Atividade :

Descrição do Ambiente :

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente dB(A) Tempo Exposição min. Limite Exposição dB(A)

Ruído Impacto Avaliado dB(C) Tempo Exposição min. Limite Exposição dB(C)

Iluminamento Avaliado : LUX Mínimo : LUX

Calor : IBUTG Limite Tolerância : IBUTG

Vibração :

Frio :

Umidade :

Radiações Não Ionizantes :

Radiações Ionizantes :

Químicos Qualitativo :

Químicos Quantitativo :

Químicos Quantitativo Avaliado :

ppm(*) ou mg/m3 Tempo Exposição (Min) : Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : Valor Encontrado : Limite Tolerância :

Agentes Biológicos :

Inflamáveis Líquidos :

Inflamáveis Gasosos :

Eletricidade :

Ergonomia :

Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : Grau : Atividade Perigosa :

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	( )	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
( )	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada :

Responsáveis Técnicos :

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 249

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ANULADO

Setor : ANULADO

Cargo : ANULADO

Número Funcionários :

Turno de Trabalho : ANULADO

Data : 06/10/2008

OBS : ANULADO

Descrição da Atividade :

Descrição do Ambiente :

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente dB(A) Tempo Exposição min. Limite Exposição dB(A)

Ruído Impacto Avaliado dB(C) Tempo Exposição min. Limite Exposição dB(C)

Iluminamento Avaliado : LUX Mínimo : LUX

Calor : IBUTG Limite Tolerância : IBUTG

Vibração :

Frio :

Umidade :

Radiações Não Ionizantes :

Radiações Ionizantes :

Químicos Qualitativo :

Químicos Quantitativo :

Químicos Quantitativo Avaliado :

ppm(*) ou mg/m3 Tempo Exposição (Min) : Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : Valor Encontrado : Limite Tolerância :

Agentes Biológicos :

Inflamáveis Líquidos :

Inflamáveis Gasosos :

Eletricidade :

Ergonomia :

Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : Grau : Atividade Perigosa :

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	( )	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
( )	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada :

Responsáveis Técnicos :

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 250

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : ESCOLA DE ENGENHARIA

Cargo : SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 26/11/2008

OBS : ANA MARIA DE MEDEIROS SEIBT E NILZA TERESINHA LOUREIRO RODRIGUES.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVEM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM DIGITAÇÃO, ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, ATENDIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NA ESCOLA DE ENGENHARIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 251

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE ENGENHARIA

Setor : LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : MIGUEL ÂNGELO CONCEIÇÃO MEDEIROS

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE PESQUISA EM SISTEMAS E REDES AUTOMÁTICAS E INFORMATIZADAS. PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO E DIDÁTICOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 252

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE ENGENHARIA

Setor : LABORATÓRIO DE INTERAÇÃO FLUÍDO ESTRUTURA - LIFE

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : WALDIR TERRA PINTO

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ENSAIOS DE ESFORÇOS DE ESTRUTURAS SUBMERSAS EM FLUÍDOS (ÁGUA POTÁVEL).
MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS E REALIZA PESQUISAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA E PARTE EM CONTAINER, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, MULTÍMETRO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

CLORO, ALUMÍNIO, TECNIL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
74,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 253

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE ENGENHARIA

Setor : LABORATÓRIO DE INTERAÇÃO FLUÍDO ESTRUTURA - LIFE

Cargo : TÉCNICO EM MECÂNICA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : JAIRO FERNANDO DE LIMA COELHO.

Descrição da Atividade :

REALIZA PESQUISAS E TESTES DE ESFORÇOS DE ESTRUTURAS SUBMERSAS EM FLUÍDO (ÁGUA POTÁVEL). PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS, MONTANDO SISTEMA DE ENSAIO NA PLATAFORMA DE REBOQUE. MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DA PLATAFORMA DE REBOQUE E TAMBÉM EM COMPONENTES ELETROELETRÓNICOS DOS SISTEMAS DE ACIONAMENTO DA PLATAFORMA. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO LABORATÓRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA E PARTE EM CONTAINER, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, MULTÍMETRO, MOTORES ELÉTRICOS, SENSORES DE MEDIÇÃO, SENSORES DE POSIÇÃO A LAISER.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

CLORO, ALUMÍNIO, TECNIL, GRAXA, ÓLEO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
74,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 254

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE ENGENHARIA

Setor : LABORATÓRIO TERMOFLUÍDICO

Cargo : TÉCNICO EM ELETRÔNICA / TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 26/11/2008

OBS : ADOLFINO LUIZ AZEVEDO DE SÁ E PAULO FLORENTINO NOVO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO, OPERAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS MECÂNICOS. TRABALHOS DE CAMPO COM GERADORES EÓLICOS E TURBINAS HIDROCINÉTICAS. PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS E TRABALHOS INDIVIDUAIS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DOS CURSOS DE ENGENHARIA MECÂNICA, CIVIL, DA COMPUTAÇÃO, QUÍMICA, E DE ALIMENTOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE, ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, MAÇARICO DE SOLDA, SERRA CIRCULAR, FURADEIRA, LIXADEIRA, TORNO MECÂNICO, SOLDA ELÉTRICA, ESMERIL, GUILHOTINA E DEMAIS FERRAMENTAS MECÂNICAS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

THINNER, SOLVENTE, DILUENTE P/TINTA, REMOVEDOR DE TINTA, VERNIZ, ÁCIDO MURIÁTICO, ÓLEO DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTE, CLORO, REMOVEDOR DE FERUGE.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
89,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 480 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LUVA DE AMIANTO, MÁSCARA P/SOLDA.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 255

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE ENGENHARIA

Setor : LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA - EE

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : JOSÉ ANTÔNIO FONSECA DE ANTIQUEIRA

Descrição da Atividade :

REALIZA PESQUISAS E ENSINO NA DISCIPLINA DE TOPOGRAFIA, MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS. ATIVIDADES DE CAMPO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE, ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

RECEPTORES GPS, ESTAÇÕES TOTAL, TEODOLÍTOS ÓTICOS E ELETRÔNICOS, NÍVEL LAISER E ÓTICO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÉTER DE PETRÓLEO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 256

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE ENGENHARIA

Setor : LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA - EE

Cargo : VIGILANTE

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : PAULO RICARDO SALATI DE SOUZA.

Descrição da Atividade :

PREPARAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS DE TOPOGRAFIA. FAZ MENSURAÇÕES DIÁRIAS, LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, BATIMÉTRICOS E LEVANTAMENTOS C/ SISTEMA GPS PARA PESQUISAS E PROJETOS DE EXTENSÃO. ATIVIDADES DE CAMPO (LAGOA DOS PATOS E REGIÕES MARINHAS).

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE, ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

RECEPTORES GPS, ESTAÇÕES TOTAL, TEODOLÍTOS ÓTICOS E ELETRÔNICOS, NÍVEL LAISER E ÓTICO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÉTER DE PETRÓLEO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 257

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE ENGENHARIA

Setor : LABORATÓRIO DE METALOGRAFIA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : LEILA MARIA FERREIRA GOMES

Descrição da Atividade :

MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS NAS DISCIPLINAS DE: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA, MOD. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS. REALIZA PESQUISAS NAS ÁREAS DE: CORROSÃO, DETERIORAÇÃO DE MATERIAIS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

BALANÇA ANALÍTICA, MICROSCÓPIO ÓTICO, LUPAS, POLITRIZ, CÂMARA P/ ENSAIOS ACELERADOS DE CORROSÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDOS ALCALINOS E CORROSIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
74,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA.

EPI Existente : LUVAS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 258

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE ENGENHARIA

Setor : LABORATÓRIO DE METALOGRAFIA

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : RODRIGO JORGE MACEDO.

Descrição da Atividade :

PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS NA DISCIPLINA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA E MOD. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS. PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS UTILIZADAS EM PESQUISAS E ANÁLISE NAS ÁREAS DE CORROSÃO E DETERIORAÇÃO DE MATERIAIS. TAMBÉM REALIZA ATIVIDADES NO LABORATÓRIO DE TRATAMENTO TÉRMICO E ENSAIOS MECÂNICOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

BALANÇA ANALÍTICA, MICROSCÓPIO ÓTICO, LUPAS, POLITRIZ, CÂMARA P/ ENSAIOS ACELERADOS DE CORROSÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

METANOL, MERCÚRIO, ÁCIDO ACÉTICO, SULFATO DE ZINCO, ÉTER.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
74,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA.

EPI Existente : LUVAS.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 11 E 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 259

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE ENGENHARIA

Setor : LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA E OFICINA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : VINICIUS MENEZES DE OLIVEIRA.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE PESQUISAS E ENSINO, MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS NAS DISCIPLINAS DE ELETRÔNICA E ELETROTÉCNICA. TAMBÉM MINISTRA AULAS NO NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

FURADEIRA INDUSTRIAL, MORSA, ESMERIL.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL, CONVERTEDOR DE FERRUGEM, TINTAS PVA, MANTAS P/FIBRA DE VIDRO, RESINAS POLIESTER, THINNER.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
84,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LUVAS DE PVC.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 260

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE ENGENHARIA

Setor : LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA, ELETROTÉCNICA E OFICINA

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : EVERSON DA SILVA FLORES

Descrição da Atividade :

MONTAGEM E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS COM LIGAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA, CONTENSÃO DE 13,8KV, LIGAÇÃO DE MOTORES TRIFÁSICOS E TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS 220V, 380V, 440V. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS COMO: MONITORES, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, GERADORES DE FUNÇÃO, MOTORES ELÉTRICOS E TRANSFORMADORES. REALIZA PEQUENOS REPAROS À PISTOLA. PRESTA AUXÍLIOS AOS PROJETOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

FURRADEIRA DE BANCADA E MANUAL, ESMERIL, MORSA, TORNO ELÉTRICO, SERRA TICO-TICO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL, CONVERTEDOR DE FERRUGEM, TINTAS PVA, MANTAS P/FIBRA DE VIDRO, RESINAS POLIESTER, THINNER, SOLVENTE, DILUENTE E REMOVEDOR DE TINTA, TINTA (PVA, ACRÍLICA, ESMALTE).

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
86,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : (X) SIM ( ) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LUVAS DE PVC.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 13, DECRETO 93412 E LEI 7369

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 261

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA

Cargo : ENGENHEIRO ELETRÔNICO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 21/11/2008

OBS : MARCIO SARRES PESSOA.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVIMENTO DE REDES E SISTEMAS INFORMATIZADOS DIMENSIONAMENTO DE FUNCIONALIDADE DO SISTEMA, ESPECIFICAÇÃO DE ARQUITETURA, DEFINIÇÃO DE FERRAMENTAS, PROGRAMAS E CODIFICAÇÃO DE APLICATIVOS. ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTES INFORMATIZADOS E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 262

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA

Setor : INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 26/11/2008

OBS : MARCOS CARDOSO RODRIGUEZ.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO E DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
67,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 263

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA

Cargo : TÉCNICO EM ANATOMIA E NECROPSIA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 21/11/2008

OBS : PAULO RICARDO DOS SANTOS FREITAS.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES EM AMBIENTES INFORMATIZADOS UTILIZANDO FERRAMENTAS E SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO. EXECUTA PROGRAMAS E APLICATIVOS. ELABORA E CONTROLA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA REALIZANDO PESQUISA EM TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 264

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : ESANTAR

Cargo : PRIMEIRO CONDUTOR

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : VILMAR RAFAEL DOS SANTOS.

Descrição da Atividade :

EXECUTA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS MOTORES DAS EMBARCAÇÕES.
FAZ LUBRIFICAÇÃO E PEQUENOS REPAROS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÓLEOS, GRAXAS, DIESEL, SOLVENTE, ÓLEO LUBRIFICANTE.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
89,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 265

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA

Setor : LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Cargo : TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 26/11/2008

OBS : ROZEMBERG DE ALMEIDA DA SILVA.

Descrição da Atividade :

PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE REDE INFORMATIZADAS. MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DOS LABORATÓRIOS DE FÍSICA E COMPUTAÇÃO. PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 266

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA

Setor : LABORATÓRIO DE FÍSICA MÉDICA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 26/11/2008

OBS : ALINE GUERRA DYTZ

Descrição da Atividade :

ATIVIDADE DE ENSINO E PESQUISA NA ÁREA DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DE FONTES CS-137, CO-60, BA-133, NA-22, CD-109, MN-64, CO-57, AN-24. ENSINO E PESQUISA NA ÁREA DE RADIOLOGIA MÉDICA UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE RAIO X PARA CONTROLE DA QUALIDADE DO EQUIPAMENTO. ENSINO E PESQUISA NA ÁREA DE MEDICINA NUCLEAR. TAMBÉM REALIZA ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA COMISSÃO DO CURSO DE FÍSICA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

EQUIPAMENTOS DE RAIO X, CONTADOR GEIGER-MÜLLER RATZMETER 5135, PROCESSADOR MANUAL ODONTORADIODIAGNÓSTICO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

REAGENTES QUÍMICOS KODAK RP X-0MAT, REFIX P/ REVELAÇÃO DE FILMES.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 750 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : (X) SIM ( ) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : AVENTAL PLUMBÍFERO, LUVAS DESCARTÁVEIS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 267

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA DA SAÚDE

Setor : FACULDADE DE MEDICINA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 56

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVEM ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENÇÃO. MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS E SUPERVISIONAM ESTÁGIOS..

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG

Vibração : ( ) SIM (X) NÃO

Frio :

Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo :

Químicos Quantitativo Avaliado :

0,00 ppm(*) ou mg/m3	0,00 Tempo Exposição (Min) :	Limite Exposição (ppm) :
0,00	0,00	
0,00	0,00	

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :

Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO

Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO

Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO

Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO

Ergonomia : SIM

Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada :

NR 15.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 268

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA

Setor : LABORATÓRIO DE ENSINO DE FÍSICA E OFICINA DE MANUTENÇÃO

Cargo : TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 26/11/2008

OBS : NUBIA MARGARETH CANTARELLI DE SÁ.

Descrição da Atividade :

PREPARAÇÃO E OPERAÇÃO DE TORNO MECÂNICO DURANTE O PROCESSO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS DE DIVERSOS METAIS. LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS. EXPERIMENTOS DE FÍSICA C/ UTILIZAÇÃO DE ALTA TENSÃO (1500V A 5000V). PREPRAÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS. PREPRARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS E TRABALHOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO NOS LAB. DE FÍSICA MÉDICA E DE ENSINO DE FÍSICA E OFICINA DE MANUTENÇÃO. MONTAGEM, PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS DE FÍSICA MÉDICA NUCLEAR.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

TORNO MECÂNICO, ESMERIL, SERRA ELÉTRICA, FURADEIRAS, TRANSFORMADORES, FONTES DE ALTA TENSÃO, RAIO X, PROCESSADOR MANUAL, ODONTORADIODIAGÓSTICO, CONTADOR GEIGER-MÜLLER.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

SOLVENTE, THINNER, TINTAS, ÓLEO DE CORTE E LUBRIFICANTE, GRAXAS, SULFATO DE AL, ÁCIDO CLORÍDRICO, SULFÚRICO, ETILENOGLICOL, REAGENTES QUÍMICOS, REVELADOR.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
86,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : (X) SIM ( ) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LUVAS DE LÁTEX E DESCARTÁVEIS, AVENTAL PLUMBÍFERO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 13, DECRETO 93412 E LEI 7369

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 269

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ANULADO

Setor : ANULADO

Cargo : ANULADO

Número Funcionários :

Turno de Trabalho : ANULADO

Data : 06/10/2008

OBS : ANULADO

Descrição da Atividade :

Descrição do Ambiente :

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente dB(A) Tempo Exposição min. Limite Exposição dB(A)

Ruído Impacto Avaliado dB(C) Tempo Exposição min. Limite Exposição dB(C)

Iluminamento Avaliado : LUX Mínimo : LUX

Calor : IBUTG Limite Tolerância : IBUTG

Vibração :

Frio :

Umidade :

Radiações Não Ionizantes :

Radiações Ionizantes :

Químicos Qualitativo :

Químicos Quantitativo :

Químicos Quantitativo Avaliado :

ppm(*) ou mg/m3 Tempo Exposição (Min) : Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : Valor Encontrado : Limite Tolerância :

Agentes Biológicos :

Inflamáveis Líquidos :

Inflamáveis Gasosos :

Eletricidade :

Ergonomia :

Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : Grau : Atividade Perigosa :

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	( )	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
( )	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada :

Responsáveis Técnicos :

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 270

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA

Setor : COMCUR FÍSICA

Cargo : SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 28/11/2008

OBS : MARCIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM ATENDIMENTO AOS ALUNOS P/ORIENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONVOCAÇÃO DE REUNIÕES, RECEBIMENTO E ENVIO DE DOCUMENTOS VIA PROTOCOLO OU NÃO. ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INTERNOS, ATENDIMENTO TELEFÔNICO. REPASSE DE INFORMAÇÕES E DEMAIS ROTINAS ADMINISTRATIVAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE, FAX.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 271

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Setor : ÁREA DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 24

Turno de Trabalho : M/T

Data : 28/11/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA NAS ÁREAS DE FARMACOLOGIA, FISIOLOGIA, BIO-FÍSICA E BIOQUÍMICA. MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS EM CURSO DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDOS E ALCALINOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
69,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELAS, EXAUSTORES.

EPI Existente : LUVAS CIRÚRGICAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MÁSCARA.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 272

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Setor : ÁREA DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS

Cargo : AUXILIAR DE VETERINÁRIA E ZOOTECNICA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 28/11/2008

OBS : FÁBIO CORREA MORENO E LUIZ CARLOS SILVEIRA COSTA.

Descrição da Atividade :

APOIO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS. MONTAGEM DE INSTRUMENTOS E AUXÍLIO NA VIVISSECÇÃO DE ANIMAIS POTENCIALMENTE TRANSMISSORES DE DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS. APLICAÇÃO DE ANESTÉSICOS, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS BIOTÉRIOS E MATERIAL UTILIZADO C/ SOLUÇÃO CONCENTRADA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS. ALIMENTAÇÃO E ASSEPCIA DE ANIMAIS MANTIDOS NO BIOTÉRIO. AUXILIO NAS COLETAS DE CAMPO E MANUTENÇÃO DE ORGANISMOS AQUÁTICOS UTILIZADOS EM EXPERIMENTOS DE LABORATÓRIOS DE AULAS PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CAPELAS, EXAUSTORES, AUTOCLAVE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

HIPOCLORITO DE SÓDIO, ANESTÉSICOS (NEMBUTAL, TIO-NEMBUTAL, ÉTER SULFÚRICO).

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 540 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELAS, EXAUSTORES.

EPI Existente : LUVAS CIRÚRGICAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MÁSCARA.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 11, 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 273

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Setor : ÁREA DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS

Cargo : SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 28/11/2008

OBS : JUREMA MONTE ACOSTA

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE MATERIAL DE PESQUISA E DE AULAS PRÁTICAS, CONTAMINADOS C/ SUBSTÂNCIAS TÓXICAS COMO: ATROPINA, ADRENALINA, ACETATO DE ETILA, ÉTER, CLOROFORMIO, METANOL E XILOL. HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO UTILIZADO EM AULAS PRÁTICAS C/ VIVISSECÇÃO DE ANIMAIS POTENCIALMENTE TRANSMISSORES DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

TANQUE DE LAVAGEM.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO CLORÍDRICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 400 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS CIRÚRGICAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MÁSCARA.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 11, 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 274

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Setor : ÁREA DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS

Cargo : SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 28/11/2008

OBS : VILMA NEVES COREA

Descrição da Atividade :

PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AULAS PRÁTICAS E DEMONSTRATIVAS MANIPULANDO E VIVISSECSSIONANDO ANIMAIS POTENCIALMENTE TRANSMISSORES DE DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS (COELHOS, RATOS, CAMUNDONGOS). HIGIENIZAÇÃO, LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO DE TODO O MATERIAL USADO EM AULAS PRÁTICAS. PREPARO E PESAGEM DOS REATIVOS E SOLUÇÕES P/ AS AULAS PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS LABORATORIAIS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO CLORÍDRICO, ÁCIDO FLUORÍDRICO, TRICLOROACÉTICO, SOLVENTES ORGÂNICOS, METANOL, ANESTÉSICOS (NEMBUTAL, TIO-NEMBUTAL).

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 540 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELAS.

EPI Existente : LUVAS CIRÚRGICAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MÁSCARA.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 11, 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 275

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Setor : ÁREA DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 5

Turno de Trabalho : M/T

Data : 28/11/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

PREPARAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM AULAS PRÁTICAS C/ MANUSEIO DE SOLUÇÕES DIVERSAS E ANIMAIS. PREPARO DE SOLUÇÕES E REAGENTES QUÍMICOS. MANUTENÇÃO E MANUSEIO (ROEDORES, COELHOS E RÃS). APOIO E PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS E PESQUISAS. MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO LABORATÓRIO E EQUIPAMENTOS, DE ESTOQUES E SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS. COLETAS EM CAMPO. AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

BALANÇAS, AUTOCLAVES, FREEZER, REFRIGERADOR, CENTRÍFUGA, OXÍMETRO, OSMÔMETRO, ENCUBADORAS, ESTUFAS, LUPAS, DESTILADORES, TERMÔMETROS, ESPECTROFOTÔMETRO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

METAIS PESADOS (ARSÊNICO, MERCÚRIO), SOLVENTES ORGÂNICOS (TOLUOL, XILOL), DICLOROMETANO, ÁCIDOS (NÍTRICO, CLORÍDRICO, ACÉTICO), ÁLCOOL (METANOL, ETANOL E BUTANOL).

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELAS, EXAUSTORES.

EPI Existente : LUVAS CIRÚRGICAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MÁSCARA.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 11, 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 276

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Setor : LABORATÓRIO DE LIMNOLOGIA E GENÉTICA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 25/11/2008

OBS : CLEBER PALMA SILVA E EDELTI FARIA ALBERTONI.

Descrição da Atividade :

ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO DE TODOS OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO LABORATÓRIO, INCLUINDO MONTAGENS EXPERIMENTAIS (ANÁLISE E PROCESSAMENTO), COLETA DE ÁGUA E MONITORAMENTO DE VÁRIOS ABIÓTICOS E BIÓTICOS. COLETA DE VÁRIOS GRUPOS DE ORGANISMOS AQUÁTICOS (FITOPLÂNCTON, ZOOPLÂNCTON, MACRÓFITAS E BENTOS). MINISTRAM AULAS PRÁTICAS E TEÓRICAS E REALIZAM PESQUISAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

BALANÇAS DE PRECISÃO, ESPECTROFOTÔMETRO, PLACA AQUECEDORA, ESTUFAS, MUFLA, DISSECADOR, CENTRÍFUGA, REFRATÓMETRO, AUTOCLAVE, BLOCO DIGESTOR, DESTILADOR.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

METANOL, SULFATO DE POTÁSSIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ÁCIDO CLORÍDRICO, FENOL, NITRATO DE POTASSIO, SULFATO DE COBRE.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 510 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA, COIFA.

EPI Existente : MÁSCARA, ÓCULOS, LUVA, MACACÃO, BOTAS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 277

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Setor : LABORATÓRIO DE LIMNOLOGIA E GENÉTICA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 25/11/2008

OBS : DANILO GIROLDO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE PESQUISAS ATRAVÉS DE COLETA, PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE MICROALGAS E PLANTAS EM AMBIENTES AQUÁTICOS, TERRESTRES, INCLUINDO CIANOBACTÉRIAS TÓXICAS EM LAGOS DA REGIÃO. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, MESTRADO, DOUTORADO. TAMBÉM ATUA NOS LABORATÓRIOS DE BOTÂNICA CRIPTOGÂMICA E LAB. DE BOTÂNICA/HERBÂRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CAPELA DE FLÚXO LAMINAR, ESPECTROFOTÔMETRO, ULTRACENTRÍFUGA, BALANÇA DE PRECISÃO, PH METRO, ESTUFA DE SECAGEM E ESTUFA TIPO BOD, AUTOCLAVE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO CLORÍDRICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SULFATO DE COBRE, CLOROFILA, METANOL, HIPOCLORITO DE SÓDIO, FENOL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 540 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA DE FLUXO LAMINAR.

EPI Existente : MÁSCARA, ÓCULOS, LUVA, MACACÃO, BOTAS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 278

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Setor : LABORATÓRIO DE LIMNOLOGIA E GENÉTICA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 25/11/2008

OBS : GUASSENIR GONÇALVES BORN.

Descrição da Atividade :

PESQUISAS RELACIONADAS COM A CITOGENÉTICA ANIMAL, TAIS COMO: PEIXES, ANFÍBIOS, RÉPTEIS E PEQUENOS MAMÍFEROS. MANIPULAÇÃO DE DROGAS ANTIMITOGÉNICAS. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E DOUTORADO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTUFAS, CENTRÍFUGAS, BANHO-MARIA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOL, ÁLCOOL ETÍLICO, ÁCIDO ACÉTICO, NITRATO DE PRATA, ÉTER, ÁCIDO CLORÍDRICO, REVELADOR (DEKTOL).

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
69,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA.

EPI Existente : MÁSCARA, ÓCULOS, LUVA, MACACÃO, BOTAS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 279

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Setor : LABORATÓRIO DE LIMNOLOGIA E GENÉTICA

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 25/11/2008

OBS : CLARA LISANDRA LIMA DE LIMA

Descrição da Atividade :

PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS, REAGENTES E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS EM EXPERIMENTOS. COLETA DE ÁGUA, SEDIMENTOS, MATERIAIS BIOLÓGICOS EM ARROIO, BANHADO, LAGOAS, VALETAS, EM DIFERENTES GRAUS DEGRADAÇÃO. PROCEDE ANÁLISE DE MATERIAIS ATRAVÉS DE MÉTODOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOQUÍMICOS PARA IDENTIFICAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVAMENTE OS COMPONENTES DESTES MATERIAIS. PROCEDE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LABORATÓRIO. CONTROLE DE ESTOQUE DO MATERIAL DE CONSUMO. UTILIZA RECURSOS DE INFORMÁTICA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTEE ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

BALANÇA DE PRECISÃO, PH METRO, REFRATÓMETRO, CONDUTIVÍMETRO, BOMBA DE VÁCUO, ESTUFA, MUFLA, CENTRÍFUGA, DISSECADORA, ESPECTROFOTÓMETRO, DESTILADOR, AUTOCLAVE, AQUECEDORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL ETÍLICO E METÍLICO, ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL, XILOL, NITRATO DE PRATA, HIDRÓXIDO DE BÁRIO, ÉTER, REVELADOR DEKTOL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA.

EPI Existente : MÁSCARA, ÓCULOS, LUVA, MACACÃO, BOTAS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 11, 13 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 280

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Setor : LABORATÓRIO DE LIMNOLOGIA E GENÉTICA

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 25/11/2008

OBS : MARA CRISTINA FELTRIN DIAS.

Descrição da Atividade :

PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS. COLETA E PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS TÉCNICAS DE CITOGENÉTICAS. HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE MATERIAL DO LABORATÓRIO. REALIZA ATIVIDADES DE CAMPO COLETANDO PEIXES EM RIOS, LAGOAS, MAR. COLETA DE INSETOS E ROEDORES EM MATOS E ILHAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

AUTOCLAVE, CENTRÍFUGAS, DESTILADOR, ESTUFA, BALANÇAS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO CLORÍDRICO, ÁCIDO ACÉTICO, ÉTER DE PETROLEO, ETANOL, METANOL, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, BICARBONATO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : (X) SIM ( ) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA, COIFA.

EPI Existente : MÁSCARA, ÓCULOS, LUVA, MACACÃO, BOTAS.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 11 E 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 281

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE QUÍMICA E ALIMENTOS

Setor : SECRETARIA GERAL

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO / SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : JEAN GUILHERME FLORENTINO CORRALES, ROSANE LEIVAS ALVES.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DIGITAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTANDO ATENDIMENTO A PROFESSORES E ALUNOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 282

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE QUÍMICA E ALIMENTOS

Setor : SECRETARIA GERAL

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : MARCOS ANTÔNIO SATTE DE AMARANTE

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA DE QUÍMICA E ALIMENTOS. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS E RESPONDE PELOS LABORATÓRIOS: FÍSICO QUÍMICA, QUÍMICA ORGÂNICA E PESQUISA, CONTROLE DE PROCESSOS E ENGENHARIA BIOQUÍMICA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO, DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
66,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 283

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE QUÍMICA E ALIMENTOS

Setor : LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA I - LACOM/LQA I

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 6

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA EM AMÓSTRA DE ÁGUA E ALIMENTOS NA ÁREA DE QUÍMICA ANALÍTICA (QUALITATIVA E QUANTITATIVA). MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CROMATÓGRAFO LÍQUIDO E GASOSO, BOMBA DE AUTO VÁCUO, GERADOR DE NITROGÊNIO, CENTRÍFUGAS, MUFLA, ESTUFA, BALANÇA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

METANOL, HEXANO, PIRIDINA, ARGÓNIO, RENTAZONE, FIPRONIL, CARBOFURAN, CLOMAZONE.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA E LAVA OLHOS.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 284

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE QUÍMICA E ALIMENTOS

Setor : LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA I - LACOM/LQA I

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : RUDINEY MILANO RIBEIRO

Descrição da Atividade :

PESQUISAS NA ÁREA DE QUÍMICA ANALÍTICA ATRAVÉS DE AMÓSTRA DE ÁGUA E ALIMENTOS, EMPREGA TÉCNICAS DE SEPARAÇÃO COMO: HPLC-DAD, LC-MS, GC-FID, GC-ECD E GC-MS, SPE, LLE E DLLME. PREPARA SOLUÇÕES QUÍMICAS PARA DETERMINAÇÃO DE PESTICIDAS (AGROTÓXICOS).

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CROMATÓGRAFO LÍQUIDO E GASOSO, BOMBA DE AUTO VÁCUO, GERADOR DE NITROGÊNIO, MUFLA, ESTUFA, BALANÇA, CENTRÍFUGA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

METANOL, ACETONITRILA, HEXANO, PIRIDINA, ARGÓNIO, CLOMAZONE, RENTAZONE, ROPANIL, CARBOFURAN, IRGANOL, DIFENOCONAZOL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA, LAVA OLHOS.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 13

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 285

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE QUÍMICA E ALIMENTOS

Setor : LABORATÓRIO FÍSICO QUÍMICA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 6

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : NOMINATA DE SEVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVEM ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA NA ÁREA DE FÍSICO QUÍMICA. MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS EM GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

BOMBA CALORIMÉTRICA DE ALTA PRESSÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FENOL, ÁCIDO CLORÍDRICO, SULFÚRICO, ACÉTICO, ÁLCOOL AMILICO, HIDRÔXIDO DE AMÔNIA, ÉTER ETÍLICO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZENO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
69,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA, LAVA OLHOS.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 286

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE QUÍMICA E ALIMENTOS

Setor : LABORATÓRIO FÍSICO QUÍMICA

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

PREPRA SOLUÇÕES QUÍMICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AULAS PRÁTICAS E ATIVIDADES DE PESQUISAS EM LABORATÓRIO. ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DURANTE AS AULAS PRÁTICAS. REALIZA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TODO O MATERIAL UTILIZADADO NO LABORATÓRIO. CONTROLA ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS NO ALMOXARIFADO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

BOMBA CALORIMÉTRICA DE ALTA PRESSÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FENOL, ÁCIDO CLORÍDRICO, SULFÚRICO, ACÉTICO, ÁLCOOL AMILICO, HIDRÔXIDO DE AMÔNIA, ÉTER ETÍLICO, ÁCIDO FOSFÓRICO, BENZENO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
69,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA, LAVA OLHOS.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 11 E 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 287

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE QUÍMICA E ALIMENTOS

Setor : LABORATÓRIO DE QUÍMICA INORGÂNICA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 5

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE PESQUISAS ATRAVÉS DA SÍNTESE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS, DE COMPLEXO A BASE DE METAIS DE TRANSIÇÃO, DE MATERIAIS INORGÂNICOS A BASE DE SILANOS E SAIS DE TITÂNIO E DESTILAÇÃO DE SOLVENTES ORGÂNICOS. MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

REFRIGERADOR, ESTUFA, MANTAS TÉRMICAS, AGITADORES MAGNÉTICOS, BALANÇAS ANALÍTICAS, DETERMINADOR DE PONTO DE FUSÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

SOLVENTES ORGÂNICOS, METAIS E HIDROCARBONETOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 288

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE QUÍMICA E ALIMENTOS

Setor : LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA E PESQUISA

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÁREA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : ELIANE DE ARAÚJO GRANADA E ROGÉRIO OLIVEIRA.

Descrição da Atividade :

PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS. PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS PARA ANÁLISES ORGÂNICAS. REALIZAÇÃO DE PESQUISA EM QUÍMICA ORGÂNICA. HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO NO LABORATÓRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTUFA, MANTA DE AQUECIMENTO, EVAPORADOR ROTATÓRIO, BOMBA DE VÁCUO, BALANÇA, SISTEMA DE DESTILAÇÃO DE SOLVENTES.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO ACÉTICO, ÁCIDO CLORÍDRICO, FLUORÍDRICO, NÍTRICO, HEXANO, ÉTER DE PETRÓLEO, METANOL, CLOROFÓRMIO, FENOL, HIDROCARBONETOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 540 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 11 E 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 289

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE QUÍMICA E ALIMENTOS

Setor : LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA E PESQUISA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : JOAQUIN ARIEL MORON VILLARREYES, MARCELO GONÇALVES MONTES DOCA E ROSILENE MARIA CLEMENTIN.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE PESQUISAS ATRAVÉS DE AMÓSTRAS NA ÁREA DE QUÍMICA ORGÂNICA. MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS EM GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTUFA, MANTA DE AQUECIMENTO, EVAPORADOR ROTATÓRIO, BOMBA DE VÁCUO, BALANÇA, SISTEMA DE DESTILAÇÃO DE SOLVENTES.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO ACÉTICO, ÁCIDO CLORÍDRICO, FLUORÍDRICO, NÍTRICO, HEXANO, ÉTER DE PETRÓLEO, METANOL, CLOROFÓRMIO, FENOL, HIDROCARBONETOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 540 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 290

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE QUÍMICA E ALIMENTOS

Setor : LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA 2

Cargo : ASSISTENTE DE LABORATÓRIO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : MARCUS VINICIUS DA SILVA GOBBI.

Descrição da Atividade :

ANÁLISES FÍSICO QUÍMICA DE DIFERENTES MATRIZES (ÁGUA, SOLO, SEDIMENTOS E FERTILIZANTES). PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES E REAGENTES PARA AULAS PRÁTICAS. PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NAS AULAS PRÁTICAS. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MATERIAL UTILIZADO NO LABORATÓRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MUFLA, ESTUFAS, BOMBAS DE VÁCUO, COMPRESSOR DE AR, CHAPA ELÉTRICA, CENTRÍFUGA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDOS E METAIS PESADOS (NIQUEL, MANGANÊS, MERCÚRIO).

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA DE FLUXO LAMINAR.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 291

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ESCOLA DE QUÍMICA E ALIMENTOS

Setor : LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA 2

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : MARCIO RAIMUNDO MILANI E FÁBIO FERREIRA GONÇALVES.

Descrição da Atividade :

PESQUISAS E ANÁLISES FÍSICO QUÍMICA EM AMÓSTRAS (ÁGUA, SOLO, SEDIMENTOS E FERTILIZANTES).
ATIVIDADES DE ENSINO MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MUFLA, ESTUFAS, BOMBAS DE VÁCUO, COMPRESSOR DE AR, CHAPA ELÉTRICA, CENTRÍFUGA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDOS E METAIS PESADOS (NIQUEL, MANGANÊS, MERCÚRIO).

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA DE FLUXO LAMINAR.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 292

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : GABINETE DO REITOR

Setor : REITORIA DA FURG

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 6

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

EXECUTAM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, ATENDEM A TODOS OS SETORES DA UNIVERSIDADE FORNECENDO E RECEBENDO INFORMAÇÕES. TRATAM DE DOCUMENTOS VARIADOS, CONTROLANDO E CUMPRINDO TODO PROCEDIMENTO NECESSÁRIO REFENTE AOS MESMOS. PREPARAM RELATÓRIOS E PLANILHAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE, COPIADORA, FAX.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 780 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 293

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : GABINETE DO REITOR

Setor : REITORIA DA FURG

Cargo : ADMINISTRADOR

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : FERNANDA DOS SANTOS GERI E JORGE AUGUSTO DA SILVEIRA BASTOS.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E ASSESSORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NA REITORIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 680 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 294

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : GABINETE DO REITOR

Setor : REITORIA DA FURG

Cargo : TÉCNICO EM SECRETARIADO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : IRENE VASNIEWSKI BARBOSA.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE REDAÇÃO, REVISÃO TEXTOS E DOCUMENTOS, ORGANIZA ATIVIDADES GERAIS DA ÁREA E ASSESSORA O SEU DESENVOLVIMENTO. COORDENA A EXECUÇÃO DE TAREFAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
58,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 295

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : GABINETE DO REITOR

Setor : REITORIA DA FURG

Cargo : TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : JACKSON NEGALHO MEDEIROS.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DA REITORIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, CALCULADORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 296

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : GABINETE DO REITOR

Setor : REITORIA DA FURG

Cargo : SECRETÁRIO EXECUTIVO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : LUISA DA MATA LEHN.

Descrição da Atividade :

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CORRESPONDÊNCIA TÉCNICA. ATUALIZAÇÃO DE AGENDAS TELEFÔNICAS E DE ENDEREÇOS. LEITURA E POSTERIOR ENCAMINHAMENTO DE MATERIAL DE EVENTOS. ARQUIVAMENTO DE CORRESPONDÊNCIA. PRODUÇÃO DE RESENHAS DE PORTARIAS E ATOS EXECUTIVOS. CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE COMISSÕES INTERNAS E EXTERNAS. ADMINISTRAÇÃO DO MATERIAL DO GABINETE E DOS SETORES A ELES SUBORDINADOS. PROVIDÊNCIAS RELATIVAS A VIAGENS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, CALCULADORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
58,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 680 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 297

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : GABINETE DO REITOR

Setor : REITORIA DA FURG

Cargo : TRADUTOR INTÉRPRETE

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : RODRIGO DA ROSA PEREIRA.

Descrição da Atividade :

TRADUZEM, NA FORMA ESCRITA TEXTO DE QUALQUER NATUREZA, DE UM IDIOMA P/ OUTRO CONSIDERANDO AS VARIÁVEIS CULTURAIS, BEM COMO OS ASPECTOS TERMINOLÓGICOS E ESTILÍSTICOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 298

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : GABINETE DO REITOR

Setor : REITORIA DA FURG

Cargo : PORTEIRO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : SUSANA DA MATA RAMOS.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE RECEPÇÃO DE PESSOAL INTERNO E EXTERNO, ENCAMINHANDO-OS AOS SETORES DE DESTINO. RECEBIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 299

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : GABINETE DO REITOR

Setor : REITORIA DA FURG

Cargo : JORNALISTA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : TAMMIE CARUSE FARIA SANDRI.

Descrição da Atividade :

ATENDIMENTO A IMPRENSA. ORGANIZAÇÃO DE ENTREVISTAS INDIVIDUAIS OU COLETIVAS. PRODUZ O DIÁRIO IMPRESSO E ELETRÔNICO, O JORNAL DA FURG E A FURG REVISTA. ATUALIZA O SITE ATRAVÉS DE NOTÍCIAS, BANNERS INFORMATIVOS, AGENDA DIÁRIA, EVENTOS DE DESTAQUE, ENTRE OUTRAS FORMAS DE DIVULGAÇÃO. EXECUTA DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA, PREPARAÇÃO, APRESENTAÇÃO E CERIMONIAL DE EVENTOS. PARTICIPA DA PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO UNIVERSIDADE FM E FURG TV.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, MICROFONE, GRAVADOR.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 620 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 300

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : GABINETE DO REITOR

Setor : REITORIA DA FURG

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : JOÃO CARLOS BRAHM COUSIN.

Descrição da Atividade :

EXECUTA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ASSESSORAMENTO NA REITORIA. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 660 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 301

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : PROPESP

Setor : PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPESP

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : ELTON PINTO COLARES E MARCELO VINICIUS DE LA ROCHA DOMINGUES.

Descrição da Atividade :

PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PROPESP.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
67,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 302

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : PROPESP

Setor : PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPESP

Cargo : ASSISTENTE EM ADM. / AUXILIAR EM ADM. / SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 8

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO

Descrição da Atividade :

EXECUTAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DIGITAÇÃO, ELABORAÇÃO E ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS. RECEBIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS. EXECUTA, RECEBE E TRANSFERE LIGAÇÕES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 303

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : PROPESP

Setor : PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPESP

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : ANDRÉ COSTA NOBLE E CELSO LUIS SA CARVALHO.

Descrição da Atividade :

EXECUTAM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, FORNECENDO E RECEBENDO INFORMAÇÕES. TRATAM DE DOCUMENTOS VARIADOS, CUMPRINDO TODO O PROCEDIMENTO REFERENTE AOS MESMOS. PREPARAM RELATÓRIOS E PLANILHAS. ATENDEM DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 304

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

Setor : CENTRO ESPORTIVO

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO / AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : VALMOR GONÇALVES GOULART, MAGDA SUZANA NOVO.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE A TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO ESPORTIVO, TAIS COMO: PREPARAR E ENTREGAR MATERIAIS PARA AULAS. COLOCAR REDES DE VOLEI NA QUADRA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

BICICLETAS, APARELHOS DE MUSCULAÇÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
74,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 305

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

Setor : CENTRO ESPORTIVO

Cargo : PORTEIRO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : SILVONEI BRIÃO MILFORD E DORIS MARIA SANTOS BOLBADILHA.

Descrição da Atividade :

SERVIÇOS GERAIS DE PORTARIA. CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS E CONTROLE DE CHAVES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

BICICLETAS, APARELHOS DE MUSCULAÇÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 306

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

Setor : CENTRO ESPORTIVO

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 52

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

EXECUTAM ATIVIDADES DE ENSINO, MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS E REALIZANDO ATIVIDADES PRÁTICAS NO CENTRO ESPORTIVO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

BICICLETAS, APARELHOS DE MUSCULAÇÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
74,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 307

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : SAMP SUP. ADM. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Setor : DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO / SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : PAULO EDSON ARONA SANTANA E ROGÉRIO COSME ARRIECHE FREITAS (RESPECTIVAMENTE AO CARGO).

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEIS POR TODA E QUALQUER INCORPORAÇÃO, RECEPÇÃO E TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COMPRADOS, DOADOS E FABRICADOS. CONFERÊNCIA DE TODO O MATERIAL, ANOTAÇÕES DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO E POSTERIOR LANÇAMENTO NO SISTEMA. ENCAMINHAMENTO DE EQUIPAMENTOS P/ CONSERTO. ENCAMINHAMENTO DE NOTAS FISCAIS P/ PAGAMENTO. CONTATO COM FORNECEDORES. CONTROLE CONTÁBIL E PATRIMONIAL MENSAL. ENTREGA E RECOLHIMENTO DE MATERIAL.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, COPIADORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ADESIVO TIPO LACTITE/GEL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 308

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CEFOP

Setor : CENTRO DE FORMAÇÃO A DISTÂNCIA - CEFOP

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO / AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 4

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DIGITAÇÃO, RECEBIMENTO E REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS. ATENDIMENTO A ALUNOS E PROFESSORES. MINISTRA AULAS A DISTÂNCIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 309

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CEFOP

Setor : CENTRO DE FORMAÇÃO A DISTÂNCIA - CEFOP

Cargo : PORTEIRO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : ITALO ROBERTO GERI.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE VÍDEO CONFERÊNCIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE AULAS A DISTÂNCIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL DE AUDIO E VÍDEO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 310

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CEFOP

Setor : CENTRO DE FORMAÇÃO A DISTÂNCIA - CEFOP

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : IVETE MARTINS PINTO E DÉBIRA PEREIRA LAURINO.

Descrição da Atividade :

EXECUTAM ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO A DISTÂNCIA.
MINISTRAM AULAS TEÓRICAS A DISTÂNCIA ATRAVÉS DE SISTEMA DE VÍDEO CONFERÊNCIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO, AUDIO E VÍDEO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 311

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Setor : LABORATÓRIO DE RADIOISÓTOPOS

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : ADALTO BIANCHINI.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADE DE PESQUISA COM RADIOISÓTOPOS MEDIANTE CONTROLE E ORIENTAÇÃO DO CENTRO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CENEN). MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CONTADOR DE RADIOATIVIDADE BETA E GAMA, ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

IODO, TRITIO, CARBONO, SÓDIO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
66,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : (X) SIM ( ) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : AVENTAL DE CHUMBO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 5 DECRETO 877/93 E LEI 8270

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 312

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Setor : LABORATÓRIO DE RADIOISÓTOPOS

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : LUIZ EDUARDO MAIA NERY.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADE DE PESQUISA COM RADIOISÓTOPOS MEDIANTE CONTROLE E ORIENTAÇÃO DO CENTRO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CENEN). TAMBÉM EXECUTA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA PROPESP. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CONTADOR DE RADIOATIVIDADE BETA E GAMA, ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

IODO, TRITIO, CARBONO, SÓDIO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
66,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : (X) SIM ( ) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : AVENTAL DE CHUMBO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 5 E DECRETO 877/93 LEI 8270

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 313

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA PESQUEIRA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : LAURO ANTÔNIO SAINT PASTOUS MADUREIRA.

Descrição da Atividade :

EXECUTA ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISAS EM ALTO ACÚSTICA (ULTRA SOM). MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS EM TECNOLOGIA PESQUEIRA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ECOSONDA E SONAR.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 510 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : MACACÃO, BOTA.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 314

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : FROTA

Setor : NAVIO OCEANOGRÁFICO

Cargo : IMEDIATO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : HOMERO POUJEAUX ALVARIZA.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE, CONDUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS A BORDO DO NAVIO OCEANOGRÁFICO. DISTRIBUI TAREFAS E ACOMPANHA A SUA EXECUÇÃO. TANQUE DO NAVIO ABASTECIDO COM 120.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL.

Descrição do Ambiente :

ATIVIDADES EMBARCADOS E A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÓLEO DIESEL, LUBRIFICANTES E SOLVENTES.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
89,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : (X) SIM ( ) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : BOTE SALVA-VIDAS.

EPI Existente : LUVA, PROTETOR AUDITIVO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 1, 10 E 13 E NR 16 - ANEXO 2.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 315

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : FROTA

Setor : NAVIO OCEANOGRÁFICO

Cargo : PESCADOR PROFISSIONAL

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : CLAITON CAMANHO DE MELLO.

Descrição da Atividade :

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO NAVIO E AUXÍLIO AO COMANDANTE. EXECUTA ATIVIDADES DE PESCADOR, JOGANDO E RECOLHENDO A REDE. OPERA O GUINCHO. TANQUE DO NAVIO ABASTECIDO COM 120000LITROS DE ÓLEO DIESEL.

Descrição do Ambiente :

ATIVIDADES EMBARCADOS E A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÓLEO DIESEL, LUBRIFICANTES E SOLVENTES.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
89,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : (X) SIM ( ) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : BOTE SALVA-VIDAS.

EPI Existente : LUVA, PROTETOR AUDITIVO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 1, 10 E 13 NR 16 ANEXO 2

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 316

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : FROTA

Setor : NAVIO OCEANOGRÁFICO

Cargo : PESCADOR PROFISSIONAL

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : JOSELITO PEREIRA DOS REIS.

Descrição da Atividade :

EXECUTA ATIVIDADES NO CONVÉS DO NAVIO, JOGANDO E RECOLHENDO A REDE. ESCOLHE E SEPARA OS PEIXES. OPERA O GUINCHO. ATIVIDADES DE PINTURA A PINCEL QUANDO NECESSÁRIO. TANQUE DO NAVIO ABASTECIDO COM 120.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL.

Descrição do Ambiente :

ATIVIDADES EMBARCADOS E A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÓLEO DIESEL, LUBRIFICANTES E SOLVENTES.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
89,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : (X) SIM ( ) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : BOTE SALVA-VIDAS.

EPI Existente : LUVA, PROTETOR AUDITIVO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 1, 10 E 13 E NR 16 - ANEXO 2.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 317

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : FROTA

Setor : NAVIO OCEANOGRÁFICO

Cargo : SEGUNDO CONDUTOR

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : JOSÉ CARLOS DA SILVA

Descrição da Atividade :

EXECUTA ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO E OPERAÇÃO DE MÁQUINAS, MOTORES, FAZENDO LUBRIFICAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. RECEBE COMBUSTÍVEL E FAZ ABASTECIMENTO DO NAVIO. TANQUE DO NAVIO ABASTECIDO COM 120.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL.

Descrição do Ambiente :

ATIVIDADES EMBARCADOS E A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÓLEO DIESEL, LUBRIFICANTES E SOLVENTES.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
100,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : (X) SIM ( ) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : BOTE SALVA-VIDAS.

EPI Existente : LUVA, PROTETOR AUDITIVO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 1, 10 E 13 E NR 16 - ANEXO 2.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 318

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : CENTRO OBSTÉTRICO

Cargo : AUXILIAR DE ENFERMÁGEM / TÉCNICO DE ENFERMÁGEM

Número Funcionários : 6

Turno de Trabalho : M/T

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

AUXILIA NOS PROCEDIMENTOS DE PUNÇÃO VENOSA. ADMINISTRA MEDICAMENTOS. EXECUTA HIGIENIZAÇÃO PERINEAL, VESICAL E CORPORAL. VERIFICA OS SINAIS VITAIS DE RECÉM NASCIDOS. ENCAMINHA FLUÍDOS CORPORAIS, SANGUE E URINA AO LABORATÓRIO PARA ANÁLISE. PREPARO DO CORPO DO RECÉM NASCIDO MORTO. ATENDIMENTOS A PACIENTES PORTADORES DE HEPATITE B, C, SORO POSITIVO E DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

REDE DE OXIGÊNIO, TORPEDO TIPO O2, BOMBAS P/MEDICAÇÃO, MONITORES FETAIS, APARELHO DE SOLTRASOM PORTÁTIL, BERÇOS AQUECIDOS, APARELHOS DE MEDIR PRESSÃO ARTERIAL, ESTETOSCÓPIO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL, FORMOL, CLOROFÓRMIO, SIDEX, PVPI, CLOREXIDINE, QUIMIOTERÁPICOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 319

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : CENTRO OBSTÉTRICO

Cargo : MÉDICO ÁREA

Número Funcionários : 15

Turno de Trabalho : M/T

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A PACIENTES E AO RECÉM NASCIDO. REALIZAM DIAGNÓSTICO. PRESCREVEM MEDICAMENTOS. ATENDIMENTOS A PACIENTES PORTADORES DE HEPATITE B, C, SORO POSITIVO E DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

REDE DE OXIGÊNIO, TORPEDO TIPO O2, BOMBAS P/MEDICAÇÃO, MONITORES FETAIS, APARELHO DE SOLTRASOM PORTÁTIL, BERÇOS AQUECIDOS, APARELHOS DE MEDIR PRESSÃO ARTERIAL, ESTETOSCÓPIO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL, FORMOL, CLOROFÓRMIO, SIDEX, PVPI, CLOREXIDINE, QUIMIOTERÁPICOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 320

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO FINANCEIRA - SAFC

Cargo : ADMINISTRADOR

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : ROSAURA ALVES DA CONCEIÇÃO.

Descrição da Atividade :

PLANEJA, ORGANIZA, CONTROLA E ADMINISTRA TODAS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA ÁREA FINANCEIRA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, CALCULADORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 321

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO FINANCEIRA - SAFC

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : JOSÉ ROBERTO ANTUNES SANCHEZ.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA DIVISÃO FINANCEIRA. ATENDEM FORNECEDORES E CLIENTES RECEBENDO E FORNECENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS E SERVIÇOS. TRATAM DE DOCUMENTOS VARIADOS, CUMPRINDO TODOS OS PROCEDIMENTOS REFERENTES AOS MESMOS. RECEBIMENTO E PAGAMENTO AOS FORNECEDORES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, CALCULADORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 322

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO FINANCEIRA - SAFC

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : PRISCILA SILVA MOREIRA DA SILVA.

Descrição da Atividade :

EXECUTA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. ATENDE FORNECEDORES E CLIENTES RECEBENDO E FORNECENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS E SERVIÇOS. TRATA DE DOCUMENTOS VARIADOS, CUMPRINDO TODOS OS PROCEDIMENTOS REFERENTES AOS MESMOS. RECEBIMENTO E PAGAMENTO AOS FORNECEDORES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, CALCULADORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 323

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SAFC

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO / AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : CARLOS ROBERTO DA SILVA DE SÁ E PAULO FRANCISCO SOARES GULARTE.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS, FORNECENDO E RECEBENDO INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA FURG. TRATAM DE DOCUMENTOS VARIADOS, PREPARANDO RELATÓRIOS E PLANILHAS CONTÁBEIS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, CALCULADORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 324

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SAFC

Cargo : AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : MARIZETE FERREIRA ALVES.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS REALIZADAS NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, CALCULADORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 325

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SAFC

Cargo : CONTADOR

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : FLÁVIA VERÔNICA SILVA JACQUES.

Descrição da Atividade :

ADMINISTRA TRIBUTOS, REGISTRA ATOS E FATOS CONTÁBEIS EXECUTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA FURG. CONTROLA ATIVO PERMANENTE. GERENCIA CUSTOS. PREPARA OBRIGAÇÕES TAIS COMO: DECLARAÇÕES ASSESSÓRIAS AO FISCO E ÓRGÃOS COMPETENTES. ADMINISTRA O REGISTRO DOS LIVROS NOS ÓRGÃOS APROPRIADOS. ELABORA DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. REALIZA AUDITORIA INTERNA E EXTERNA. ATENDE A SOLICITAÇÕES DE ÓRGÃOS FISCALISADORES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, CALCULADORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 326

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SAFC

Cargo : TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES INERENTES A CONTABILIDADE DA INSTITUIÇÃO (FURG). IDENTIFICAM E REGISTRAM DOCUMENTOS CONTÁBEIS. PRESTAM ATENDIMENTOS AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. EXECUTAM CONTABILIDADE GERAL, OPERACIONALIZAM A CONTABILIDADE DE CUSTO E REALIZAM CONTROLE PATRIMONIAL.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, CALCULADORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 327

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : SUP. ADM. FINANCEIRA E CONTÁBIL - SECRETARIA - SAFC

Cargo : AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : ADALBERTO DOS SANTOS FURTADO JÚNIOR.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA E DE SECRETARIA. DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS VARIADOS. ENCAMINHAMENTO, RECEBIMENTO E ARQUIVAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS. REALIZA, RECEBE E TRANSFERE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, CALCULADORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 530 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 328

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : SUP. ADM. FINANCEIRA E CONTÁBIL - SECRETARIA - SAFC

Cargo : CONTADOR

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : PAULO ROBERTO LOUREIRO GARCIA.

Descrição da Atividade :

SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES CONTÁBEIS, FINANCEIRA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA. RECEBIMENTO, CÁLCULO E LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS, PASSAGENS DOS SERVIDORES E COLABORADORES EVENTUAIS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, CALCULADORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 530 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 329

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO DE COMPRAS - SAMP

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : PAULO ROBERTO CAMPELO COSTA.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA DIVISÃO DE COMPRAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, COPIADORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 330

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO DE COMPRAS - SAMP

Cargo : SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : ALDIVA CALDAS CHAPLIN.

Descrição da Atividade :

EXECUTA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, AUXILIA A MONTAGEM DE PROCESSO DE COMPRA. CADASTRO DE EMPRESAS E CONVÊNIOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, COPIADORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 331

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO DE COMPRAS - SAMP

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 6

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. ATENDIMENTO A FORNECEDORES E CLIENTES, FORNECENDO E RECEBENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS E SERVIÇOS. MONTAM PROCESSOS DE COMPRAS. CADASTRAM EMPRESAS E CONVÊNIOS. TRATAM DE DOCUMENTOS VARIADOS. ELABORAM RELATÓRIOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, COPIADORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 1.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 332

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO DE COMPRAS - SAMP

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : MARCOS ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVEIRA.

Descrição da Atividade :

GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA DIVISÃO DE COMPRAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, COPIADORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 333

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO DE COMPRAS - SAMP

Cargo : SECRETÁRIO EXECUTIVO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : PAULO JOSÉ FURTADO DE OLIVEIRA E ROSA GONÇALVES DA MATA.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DIGITANDO PLANILHAS, RELATÓRIO. AGENDAMENTO, CONTROLE E CADASTRO DE FORNECEDORES. REALIZA CONTATOS COM FORNECEDORES E CLIENTES PASSANDO E RECEBENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS E SERVIÇOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, COPIADORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 334

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : SECRETARIA DA SARH

Cargo : ECONOMISTA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : CLAUDIO PAZ DE LIMA

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE TODA A UNIVERSIDADE (FURG). COORDENA OS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 335

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : SECRETARIA DA SARH

Cargo : PORTEIRO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : IRACI GODOI SOUZA.

Descrição da Atividade :

ATENDIMENTO INICIAL AO PÚBLICO INTERNO, EXTERNO E A INSTITUIÇÃO NOS ASSUNTOS PERTINENTES A SARH. RESPONSÁVEL PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS. CONTROLE E ELABORAÇÃO DO BOLETIM DE PESSOAL, BOLETIM DE EFETIVIDADE DA UNIDADE E ARQUIVO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 336

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RH

Cargo : AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO / SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : CARLA ROSANE RODRIGUES OLEIRO E MARIA OLSEN OLIVEIRA CORREA.

Descrição da Atividade :

EXECUTAM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TAIS COMO: EMISSÃO DE EDITAIS, CONTRATAÇÃO DE BOLSISTAS, PROFESSORES SUBSTITUTOS, DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS. ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL. ELABORAÇÃO DE RECIBOS PARA PAGAMENTO DE BOLSISTAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, FOTOCOPIADORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 337

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RH

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : MIRIAM MARTINATTO DA COSTA.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA DIVISÃO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RH.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, FOTOCOPIADORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 338

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : SERVIÇOS PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL / ASSISTÊNCIA SOCIAL - SPO/SAS-SARH

Cargo : PSICÓLOGO ÁREA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : DENISE GUL CARDOSO E SAYONARA DUARTE BRAZ.

Descrição da Atividade :

ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS. DESELVOLVEM ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO DE SERVIDORES, COORDENAÇÃO DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, ACOMPANHAMENTO PSICOSOCIAL AOS SEVIDORES COM PROBLEMAS. COORDENAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM CONJUNTO C/ A DSARH, ASSESSORIA AS CHEFIAS, ACOMPANHAMENTO FUNCIONAL DOS SERVIDORES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 339

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - SARH

Cargo : ADMINISTRADOR

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : MARCIO LUIS SOARES DE BRITO.

Descrição da Atividade :

ORGANIZA, CONTROLA E ASSESSORA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A REGISTROS FUNCIONAIS E CONCESSÕES DE DIREITOS E BENEFÍCIOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 340

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - SARH

Cargo : ADMINISTRADOR

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : RONALDO PICCIONI TEIXEIRA.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 341

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - SARH

Cargo : APONTADOR / ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO / SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 4

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVEM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO. FAZEM REGISTROS FUNCIONAIS E CONCESSÕES DE DIREITO E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 342

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - SARH

Cargo : ECONOMISTA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : JOSÉ FLÁVIO ÁVILA.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROLES DE REGISTROS FUNCIONAIS E CONCESSÃO DE DIREITOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 343

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SARH

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO / SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 4

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

EXECUTAM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, FORNECENDO E RECEBENDO INFORMAÇÕES. ATENDIMENTO AOS SERVIDORES. TRATAM DE DOCUMENTOS VARIADOS. CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTO NECESSÁRIOS REFENTES A FOLHA DE PAGAMENTO. ELABORAM RELATÓRIOS E PLANILHAS DE CONTROLE.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 344

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO - SARH

Cargo : AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : MARICLER CUNHA DA SILVEIRA.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE TODAS AS ATIVIDADES EXECUTADAS NA DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SARH.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 345

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO DE PROTOCOLO CAMPUS CIDADE

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : WILSON JANUÁRIO SOUZA CARIOLICK.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE TODAS CORRESPONDÊNCIAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE PROTOCOLO DO CAMPUS CIDADE.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE, CALCULADORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 1.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 346

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : DIVISÃO DE PROTOCOLO CAMPUS CIDADE

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO / CONTÍNUO / SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 4

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO DE PETIÇÕES, CORRESPONDÊNCIAS DE VÁRIOS TIPOS, VIA CORREIO SIMPLES, SEDEX, REGISTRADO. DISTRIBUIÇÃO DE MALOTES PARA OS DOIS CAMPUS DA UNIVERSIDADE. RECEBIMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS E CONTROLE DOS MESMOS ATRAVÉS DE SISTEMA DE INFORMÁTICA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE, CALCULADORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 347

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : BIBLIOTECA CAMPUS CIDADE

Cargo : BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA HOHMANN.

Descrição da Atividade :

COORDENAÇÃO E CONTROLE DE TODOS MATERIAIS, LIVROS, PERIÓDICOS E FOLHETOS DA BIBLIOTECA E TAMBÉM DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO SETOR.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 530 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 348

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : BIBLIOTECA CAMPUS CIDADE

Cargo : PORTEIRO / AUXILIAR ADMINISTRATIVO / ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

EXECUTAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA BIBLIOTECA TAIS COMO: EMPRÉSTIMO E CONTROLE DE ENTREGA DE MATERIAIS (LIVROS, PERIÓDICOS E FOLHETOS). PROCESSAMENTO TÉCNICO, LEITURA DE ESTANTE, REFERÊNCIA, ATENDIMENTO BASE DE DADOS, SERVIÇOS DE SECRETARIA, PREPARO DE MATERIAIS P/ EMPRÉSTIMO, INVENTÁRIO E TREINAMENTOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 530 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 349

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : CARLOS PRENTICE HERNANDEZ.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LABORATÓRIO. ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA ATRAVÉS DE ANÁLISES QUÍMICAS E MICROBIÓTICAS DE ALIMENTOS. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

EXTRATOR DE GORDURA, DIGESTOR DE PROTEINA, DESTILADOR DE PROTEINA, ESTUFAS, CENTRÍFUGAS, AGITADORES, TRITURADORES, ESPECTROFOTÔMETRO, EVAPORADOR ROTATIVO, INCUBADORAS, BICOS DE BUNSEN.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

PESACADOS, FRANGO, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO E DE ARROZ, FRUTAS EM GERAL, ÁCIDO CLORÍDRICO, ÉTER DE PETRÓLEO, METANOL, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, HEXANO, ÁLCOOL ETÍLICO, CLOROFORMIO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 350

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : CENTRO OBSTÉTRICO

Cargo : ENFERMEIRO ÁREA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 06/10/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO AOS MÉDICOS, COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMÁGEM. EXECUTA PUNÇÃO VENOSA, ADMINISTRA MEDICAMENTOS. PREPARO E ADMINISTRATAÇÃO DOS ANTI-RETRO-VIRAIS E QUIMIOTERÁPICOS. ATENDIMENTOS AOS PACIENTES PORTADORES DE HEPATITE B, C, SORO POSITIVO E DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

REDE DE OXIGÊNIO, TORPEDO TIPO O2, BOMBAS P/MEDICAÇÃO, MONITORES FETAIS, APARELHO DE SOLTRASOM PORTÁTIL, BERÇOS AQUECIDOS, APARELHOS DE MEDIR PRESSÃO ARTERIAL, ESTETOSCÓPIO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL, FORMOL, CLOROFÓRMIO, SIDEX, PVPI, CLOREXIDINE, QUIMIOTERÁPICOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 351

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : MYRIAM DE LAS MERCEDES SALAS MELLADO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA ATRAVÉS DE ANÁLISES QUÍMICAS E MICROBIÓTICAS DE ALIMENTOS. DETERMINAÇÕES FÍSICOS QUÍMICAS DE PH E EXTRAÇÕES. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

EXTRATOR DE GORDURA, DIGESTOR DE PROTEINA, DESTILADOR DE PROTEINA, ESTUFAS, CENTRÍFUGAS, AGITADORES, TRITURADORES, ESPECTROFOTÔMETRO, EVAPORADOR ROTATIVO, INCUBADORAS, BICOS DE BUNSEN.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

PESACADOS, FRANGO, CARNE BOVINA, FARINHA DE TRIGO E DE ARROZ, FRUTAS EM GERAL, ÁCIDO CLORÍDRICO, ÉTER DE PETRÓLEO, METANOL, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, HEXANO, ÁLCOOL ETÍLICO, CLOROFORMIO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 352

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : SERVIDOR RESPONSÁVEL INATIVO (MARIA ISABEL QUEIROZ).

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE PESQUISA ATRAVÉS DE TRATAMENTOS DE EFLUENTES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS. PRODUÇÃO DE BIOMASSA (PROTEINA UNICELULAR). CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE CARNE BOVINA E ANÁLISE SENSORIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CÂMARA DE GERMINAÇÃO, REFRIGERADOR, DESTILADOR, EXTRATOR DE GORDURA, CENTRÍFUGA, AUTOCLAVE, BOMBAS DE FILTRAÇÃO A VÁCUO, ESTUFA, PH METRO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

CARNE BOVINA, CIANOBACTÉRIA, EFLUENTE DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS. ÁCIDO CLORÍDRICO, ÉTER DE PETRÓLEO, FENOL, ÁLCOOL METÍLICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA, EXAUSTOR.

EPI Existente : LUVAS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 353

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA E TECNOLÓGICA - EA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : MARTA MARIA MARQUEZAN AUGUSTO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA EM BIOQUÍMICA TECNOLÓGICA. DESENVOLVE PROJETOS NA ÁREA DE LEITE E DERIVADO. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS. RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DADS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LABORATÓRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CAPELA DE EXAUSTÃO, SISTEMAS DE EVAPORAÇÃO E DESTILAÇÃO, CENTRÍFUGAS, ESTUFAS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL, ÁCIDO CLORÍDRICO, ÁCIDO ACÉTICO, CLOROFÓRMIO, METANOL, ÉTER ETÍLICO, SOLVENTE, ÉTER DE PETRÓLEO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA DE EXAUSTÃO.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 354

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE MICOTOXINAS - CIÊNCIAS DE ALIMENTOS

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : ELIANA BADIALE FURLONG.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO. ATIVIDADES DE PESQUISAS ATRAVÉS DA DETERMINAÇÃO DE MICOTOXINAS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DE ALIMENTOS. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS. ACOMPANHAMENTO NA CULTURA DE FUNGOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

DIGESTOR DE PROTEINA, DESTILADOR DE ÁGUA, CROMATÓGRAFO GASOSO, ESPECTROFOTÔMETRO, EVAPORADORES, CHAPAS DE AQUECIMENTO, ESTUFA, CENTRÍFUGA, AGITADORES MAGNÉTICOS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

METANOL, ETANOL, CLOROFÓMIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO, ÉTER ETÍLICO E DE PETRÓLEO, SOLVENTE, ÁCIDO ACÉTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA DE FLUXO LAMINAR, EXAUSTORES, CÂMARA DE FLUXO.

EPI Existente : MÁSCARA, LUVAS DE LÁTEX E TÉRMICAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 355

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE MICOTOXINAS - CIÊNCIAS DE ALIMENTOS

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : MARIA DE JESUS PINTO LAMEGO

Descrição da Atividade :

EXECUTA PESQUISAS ATRAVÉS DA DETERMINAÇÃO DE MICOTOXINAS NA ÁREA DE CIÊNCIAS DE ALIMENTOS. PREPARA SOLUÇÕES E REAGENTES QUÍMICOS E REALIZA ANÁLISE DE LIPÍDIOS, ÁCIDOS GRÁXOS, PROTEINAS, ACIDEZ, FIBRAS. FRACIONAMENTO DE GLICERÍDIOS E FERMENTAÇÕES. PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS. EXECUTA CULTURAS DE FUNGOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

DIGESTOR DE PROTEINA, DESTILADOR DE ÁGUA, CROMATÓGRAFO GASOSO, ESPECTROFOTÔMETRO, EVAPORADORES, CHAPAS DE AQUECIMENTO, ESTUFA, CENTRÍFUGA, AGITADORES MAGNÉTICOS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

METANOL, ETANOL, CLOROFÓMIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO, ÉTER ETÍLICO E DE PETRÓLEO, SOLVENTE, ÁCIDO ACÉTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA DE FLUXO LAMINAR, EXAUSTORES, CÂMARA DE FLUXO.

EPI Existente : MÁSCARA, LUVAS DE LÁTEX E TÉRMICAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 13 E 14

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 356

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE CONTROLE DE PROCESSOS

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : RENATO DUTRA PEREIRA FILHO.

Descrição da Atividade :

EXECUTAS ATIVIDADES DE PESQUISA E ENSINO NA ÁREA DE CONTROLE DE PROCESSOS. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 357

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : CARLOS ANDRÉ VEIGA BURKERT.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA NA ÁREA DE ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

AUTOCLAVE, CÂMARA DE FLUXO LAMINAR, ESTUFAS, ENCUBADORA ROTATÓRIA, FERMENTADOR DE BANCADA, BALANÇA, CENTRÍFUGA, ESPECTROFOTÔMETRO, MICROSCÓPIOS, MUFLA, DESTILADOR, CHAPA DE AQUECIMENTO, PH METRO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FENOL, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ÁCIDO CLORÍDRICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLOROFORMIO, SOLVENTE, ÉTER ETÍLICO E DE PETRÓLEO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA DE FLUXO LAMINAR.

EPI Existente : LUVAS DE AMIANTO E LÁTEX, MÁSCARA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 358

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : ELISANE ODRIOSOLLA DOS SANTOS.

Descrição da Atividade :

PREPARO DE SOLUÇÕES E REAGENTES QUÍMICOS. CULTIVO DE MICROORGANISMO PATOGÊNICO. ANÁLISES MICROBIÓTICAS E QUÍMICAS EM MICROORGANISMOS TAIS COMO: SALMONELA, BACILOS AUREOS, FUNGOS FILAMENTOSOS ESPORULANTES. PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS. HIGIENICAÇÃO E LIMPEZA DO MATERIAL UTILIZADO NO LABORATÓRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

AUTOCLAVE, CÂMARA DE FLUXO LAMINAR, ESTUFAS, ENCUBADORA ROTATÓRIA, FERMENTADOR DE BANCADA, BALANÇA, CENTRÍFUGA, ESPECTROFOTÔMETRO, MICROSCÓPIOS, MUFLA, DESTILADOR, CHAPA DE AQUECIMENTO, PH METRO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FENOL, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ÁCIDO CLORÍDRICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLOROFORMIO, SOLVENTE, ÉTER ETÍLICO E DE PETRÓLEO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA DE FLUXO LAMINAR.

EPI Existente : LUVAS DE AMIANTO E LÁTEX, MÁSCARA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 13 E 14

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 359

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE ENGENHARIA BIOQUÍMICA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : JORGE ALBERTO VIEIRA COSTA.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA EM GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS DE MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO. ANÁLISE EM FERMENTAÇÕES LÍQUIDAS, DESTILAÇÃO SIMPLES E FRACIONADAS. EXTRAÇÃO DE GORDURAS. BIORREMEDIAÇÃO DE SOLOS. ESTERILIZAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

AUTOCLAVE, CÂMARA DE FLUXO LAMINAR, ESTUFAS, COMPRESSOR, BOMBA DE VÁCUO, MICROONDAS, DESTILADOR, BICO DE BUNSEN, PLACAS DE AQUECIMENTO, MUFLA, FREEZER, BALANÇA, INCUBADORA, BANHOS TERMOSTÁTICOS, BLENDER, ESPECTROFOTÔMETRO, MICROSCÓPIO, TENSIOMETRO, PH METRO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO CLORÍDRICO, ÁCIDO ACÉTICO, ÉTER ETÍLICO E DE PETRÓLEO, SOLVENTE, ÁLCOOL ETÍLICO, AZUL DE METILENO, FENOL, HEXANO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA, CÂMARA DE FLUXO LAMINAR.

EPI Existente : LUVAS DE LÁTEX, MÁSCARA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 360

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE ENGENHARIA BIOQUÍMICA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : CHRISTIANE SARAIVA OGORODOWSKI.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA EM GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS DE MESTRADO, DOUTORADO E PÓS DOUTORADO. ANÁLISE EM FERMENTAÇÕES LÍQUIDAS, DESTILAÇÃO SIMPLES E FRACIONADAS. EXTRAÇÃO DE GORDURAS. BIORREMEDIAÇÃO DE SOLOS. ESTERILIZAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNAS. TAMBÉM EXECUTA ATIVIDADES NO LABORATÓRIO DE OPERAÇÕES UNITÁRIAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

AUTOCLAVE, CÂMARA DE FLUXO LAMINAR, ESTUFAS, COMPRESSOR, BOMBA DE VÁCUO, MICROONDAS, DESTILADOR, BICO DE BUNSEN, PLACAS DE AQUECIMENTO, MUFLA, FREEZER, BALANÇA, INCUBADORA, BANHOS TERMOSTÁTICOS, BLENDER, ESPECTROFOTÔMETRO, MICROSCÓPIO, TENSIOMETRO, PH METRO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO CLORÍDRICO, ÁCIDO ACÉTICO, ÉTER ETÍLICO E DE PETRÓLEO, SOLVENTE, ÁLCOOL ETÍLICO, AZUL DE METILENO, FENOL, HEXANO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA, CÂMARA DE FLUXO LAMINAR.

EPI Existente : LUVAS DE LÁTEX, MÁSCARA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 361

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE ENGENHARIA BIOQUÍMICA

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : ROQUE LOURENÇO ZILIO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE PESQUISA EM ENGENHARIA BIOQUÍMICA. PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES E REAGENTES QUÍMICOS. ANÁLISE E FERMENTAÇÃO LÍQUIDA E SEMI-SOLIDA EM AGENTES BIOLÓGICOS (ASPERGILLUS FUMIGATOS E NIGER, PINICILLIUM), DESTILAÇÃO SIMPLES E FRACIONADAS. EXTRAÇÃO DE GORDURAS. BIORREMEDIAÇÃO DE SOLOS. ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNAS. PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MATERIAL UTILIZADO NO LABORATÓRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

AUTOCLAVE, CÂMARA DE FLUXO LAMINAR, ESTUFAS, COMPRESSOR, BOMBA DE VÁCUO, MICROONDAS, DESTILADOR, BICO DE BUNSEN, PLACAS DE AQUECIMENTO, MUFLA, FREEZER, BALANÇA, INCUBADORA, BANHOS TERMOSTÁTICOS, BLENDER, ESPECTROFOTÔMETRO, MICROSCÓPIO, TENSIOMETRO, PH METRO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO CLORÍDRICO, ÁCIDO ACÉTICO, ÉTER ETÍLICO E DE PETRÓLEO, SOLVENTE, ÁLCOOL ETÍLICO, AZUL DE METILENO, FENOL, HEXANO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA, CÂMARA DE FLUXO LAMINAR.

EPI Existente : LUVAS DE LÁTEX, MÁSCARA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 13 E 14

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 362

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA - EQA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : SUSANA JULIANO KALIL.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO. REALIZA ENSINO E PESQUISA NA ÁREA DE MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS. EXECUTA ANÁLISE DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS EM MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

AUTOCLAVE, ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E MICROBIOLÓGICAS, BOMBA DE VÁCUO, CENTRÍFUGAS, BANHO MARIA, BALANÇA, BOMBA PERISTALTICA, ESPECTROFOTÔMETRO, PH METRO

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO CLORÍDRICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, FENOL, AMINOBENZOLDEIDO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, ÁLCOOL AMILICO, ACETONA, ÉTER ETÍLICO, IODO, ÁCIDO FOSFORICO, ÁLCOOL ETÍLICO, SOLVENTE.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELAS DE EXAUSTÃO, EXAUSTOR.

EPI Existente : LUVAS DE SILICONE, MÁSCARA CIRÚRGICA.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 363

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA - EQA

Cargo : TÉCNICO EM QUÍMICA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : ANA VIRGINIA LADEIRA SANZO.

Descrição da Atividade :

PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS. PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES E REAGENTES QUÍMICOS. ANÁLISE E DETERMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS TAIS COMO: SALMONELA, CLOSTRIDIUM, PERFRINGENS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, BACILLUS CEREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA E ESCHERICHIA COLI. REALIZA CULTIVO DE MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS. ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS EM MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS. EXTRAÇÃO DE BIOPRODUTOS DE CÉLULAS COM SOLVENTES. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

AUTOCLAVE, ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E MICROBIOLÓGICAS, BOMBA DE VÁCUO, CENTRÍFUGAS, BANHO MARIA, BALANÇA, BOMBA PERISTALTICA, ESPECTROFOTÔMETRO, PH METRO

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO CLORÍDRICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, FENOL, AMINOBENZOLDEIDO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, ÁLCOOL AMILICO, ACETONA, ÉTER ETÍLICO, IODO, ÁCIDO FOSFORICO, ÁLCOOL ETÍLICO, SOLVENTE.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELAS DE EXAUSTÃO, EXAUSTOR.

EPI Existente : LUVAS DE SILICONE, MÁSCARA CIRÚRGICA.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 13 E 14

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 364

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : UNIDADE DE AQUISIÇÃO DIRETA E IMPORTAÇÃO

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : JACY FRANCISCO MARTINS HORNES.

Descrição da Atividade :

EXECUTA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE DE AQUISIÇÃO DIRETA E IMPORTAÇÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 365

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : UNIDADE DE AQUISIÇÃO DIRETA E IMPORTAÇÃO

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO / SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : BENTO DOS SANTOS BARROSO E CASSIO DA SILVA DORNELLES. IONY MACHADO RODRIGUES - SERV. LIMPEZA.

Descrição da Atividade :

EXERCEM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTATOS COM CLIENTES E FORNECEDORES RECEBENDO E PASSANDO INFORMAÇÕES SOBRE MATERIAL E SERVIÇOS, NO MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL SOLICITADO PELAS DIVERSAS UNIDADES DA FURG.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 366

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA - ICB

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : RICARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Descrição da Atividade :

PREPARO DE SOLUÇÕES E REAGENTES QUÍMICOS. PROCESSO DE ANÁLISE BIOQUÍMICA. PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE MATERIAIS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CAPELA, ESTUFA, FREEZER, CENTRÍFUGA, ESPECTROFOTÔMETRO, AQUECEDORES ELÉTRICOS, BALANÇAS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO CLORÍDRICO, ÁCIDO NÍTRICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLOROFÓRMIO, SULFATO DE SÓDIO, SOLVENTE, ACETATO DE SÓDIO. ÁLCOOL ETILICO E BUTILICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA DE FLUXO LAMINAR.

EPI Existente : LUVAS.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 367

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : FURG TV

Cargo : TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : EVERTON FIGAS.

Descrição da Atividade :

ELABORA MATÉRIA JORNALISTA, PROGRAMAS, FILMAGENS, ENTREVISTAS. REALIZA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TV. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE EDIÇÃO E DE APOIO E ACOMPANHAMENTO AOS ESTAGIÁRIOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CÂMARAS DE VÍDEO, MONITORES, COMPUTADORES, MESA DE SOM, CAIXAS ACÚSTICAS, TRANSMISSOR DE TV.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 800 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 368

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : FURG TV

Cargo : TÉCNICO EM AUDIOVISUAL

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : LUIZ CARLOS FARIAS.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, ENTREVISTAS E FILMAGENS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CÂMARAS DE VÍDEO, MONITORES, COMPUTADORES, MESA DE SOM, CAIXAS ACÚSTICAS, TRANSMISSOR DE TV.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 850 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 369

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : FURG TV

Cargo : TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : PAULO RICARDO FREITAS DE ALMEIDA.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NA FURG TV.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CÂMARAS DE VÍDEO, MONITORES, COMPUTADORES, MESA DE SOM, CAIXAS ACÚSTICAS, TRANSMISSOR DE TV.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 370

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : FURG TV

Cargo : OPERADOR CÂMARA DE CINEMA E TV

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : FERNANDO JOSÉ DA SILVA ESPINDOLA.

Descrição da Atividade :

EXECUTA ATIVIDADES DE MONTAGEM, PREPARAÇÃO E OPERAÇÃO DE CÂMARA DE CINEMA E TV DURANTE A REALIZAÇÃO DE FILMAGENS, ENTREVISTAS E DEMAIS PROGRAMAS APRESENTADOS NA FURG TV.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CÂMARAS DE VÍDEO, MONITORES, COMPUTADORES, MESA DE SOM, CAIXAS ACÚSTICAS, TRANSMISSOR DE TV.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 800 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 371

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : UAS/SARH - SALA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

Cargo : ODONTÓLOGO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : CLÁUDIO RENATO WENZEL FERREIRA.

Descrição da Atividade :

EXERCE ATENDIMENTOS CLÍNICO ODONTOLÓGICO, INCLUINDO DESDE EXAMES CLÍNICOS, RESTAURAÇÕES, LIMPEZA DENTÁRIA ATÉ EXTRAÇÕES DENTÁRIAS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS INVASIVOS. RADIAOGRAFIA DENTÁRIA ROTINEIRAMENTE. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NO CONSULTÓRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : (X) SIM ( ) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXOS 7 E 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 372

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : UAS/SARH - SALA DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

Cargo : PSICÓLOGO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : ALINE DE CASTRO COUTINHO.

Descrição da Atividade :

EXECUTA PSICOTERAPIA ATRAVÉS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO AOS SERVIDORES, EM CONSULTAS REALIZADAS SEMANALMENTE.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 373

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : UAS/SARH - SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO

Cargo : MÉDICO ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : OTAVIANO LEMOS DE MENEZES.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MEDICINA OCUPACIONAL DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES. REALIZA CONSULTAS MÉDICAS. AVALIAÇÃO DE AFASTAMENTO DOS SERVIDORES. COMPOSIÇÃO DE JUNTA MÉDICA, QUANDO NECESSÁRIO. AVALIAÇÃO DE AMBIENTES COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. ACOMPANHAMENTO AOS LEVANTAMENTOS PARA ELABORAÇÃO DO PPRA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, ESTETOSCÓPIO, TERMÔMETRO, BALANÇA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 540 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 374

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : UAS/SARH - SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO

Cargo : MÉDICO ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : CRISTIANO CORREA BATISTA.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATENDIMENTO CLÍNICO AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, MEDIANTE CONSULTAS, DIAGNÓSTICOS E PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTETOSCÓPIO, TERMÔMETRO, BALANÇA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
66,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 375

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : UAS/SARH - SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO

Cargo : MÉDICO ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : LUIZ EDUARDO CORREA SCHEIN.

Descrição da Atividade :

EXECUTA PERÍCIA MÉDICA NOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, MEDIANTE CONSULTAS AGENDADAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTETOSCÓPIO, TERMÔMETRO, BALANÇA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 376

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : UAS/SARH - SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO

Cargo : MÉDICO ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : LUIZ ARLINDO RODRIGUES.

Descrição da Atividade :

REALIZA ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVO, NA ÁREA DE CARDIOLOGIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTETOSCÓPIO, TERMÔMETRO, BALANÇA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 377

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : UAS/SARH - AMBULATÓRIO MÉDICO

Cargo : AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : FLÁVIO LUIZ COSTA CRUZ.

Descrição da Atividade :

EXECUTA ATIVIDADES NA ÁREA DE ENFERMÁGEM AOS SERVIDORES TAIS COMO: VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, CURATIVOS DE QUALQUER COMPLEXIDADE, MINISTRA MEDICAÇÕES (VO, VE, VI E IM), NEBULIZAÇÕES, APLICAÇÃO DE CALOR E FRIO, VACINAÇÃO. EXECUÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA. TAMBÉM REALIZA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO SETOR.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTETOSCÓPIO, TERMÔMETRO, BALANÇA, ELETROCARDIÓGRAFO, COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 460 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 378

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : UAS/SARH - AMBULATÓRIO MÉDICO

Cargo : AUXILIAR DE ENFERMÁGEM

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : AMÉLIA IRENE VIEIRA CORVELLO E TÂNIA MARGARETE ONGARATTO.

Descrição da Atividade :

EXECUTAM ATIVIDADES DE AUXILIAR DE ENFERMÁGEM AOS SERVIDORES TAIS COMO: VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS, PEQUENOS CURATIVOS, MINISTRAM MEDICAÇÕES (VO, VE, VI E IM), NEBULIZAÇÕES, APLICAÇÃO DE CALOR E FRIO, VACINAÇÃO. EXECUÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ESTETOSCÓPIO, TERMÔMETRO, BALANÇA, ELETROCARDIÓGRAFO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 400 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 379

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : UAS/SARH - SEGURANÇA DO TRABALHO

Cargo : TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : EDISON MACHADO CASTRO.

Descrição da Atividade :

EXECUTA ATIVIDADES NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, VISTORIANDO REGULARMENTE TODOS OS LOCAIS DA UNIVERSIDADE. POR SOLICITAÇÃO OU ROTINA COM A FINALIDADE DE AVALIAR E EMITIR PARECER TÉCNICO PARA QUE SEJAM NEUTRALIZADOS OU ELIMINADOS OS RISCOS EXISTENTES. EVENTUALMENTE ACESSA A ÁREA INTERNA DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPUS CARREIROS, CIDADE E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : (X) SIM ( ) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXO 14 DECRETO 93412 E LEI 7369

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 380

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : SALA PERMANÊNCIA / LABORATÓRIOS / OFICINAS - CTI

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : CARLOS ALBERTO MEDEIROS CASANOVA E CLEITON RODRIGUES TERIXEIRA.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE PESQUISA EM PROCESSOS DE FABRICAÇÃO, AVALIAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CORTE, ENSAIOS E TESTES EM MATERIAIS. MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

TORNO MECÂNICO, FRESADORAS, FURADEIRAS, CALANDRAS, MÁQUINAS DE SOLDA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

LIGAS DE AÇO CARBONO, ALUMÍNIO, LATÃO, MATERIAIS CAMPOSITOS, FLUÍDO DE CORTE, LUBRIFICANTES.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
75,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : ÓCULOS DE PROTEÇÃO, AVENTAL DE COURO, LUVAS DE COURO.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 381

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CTI

Cargo : PROFESSOR 1 E 2 GRAUS

Número Funcionários : 5

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ENSINO, MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS EM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADORES.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 382

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CTI

Cargo : PROFESSOR 1 E 2 GRAUS

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : ROSA MARIA PICCOLI DA CUNHA.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ENSINO, MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS EM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA. TAMBÉM ATUA NO LABORATÓRIO DE GEOMÁTICA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADORES.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 383

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE FÍSICA - CTI

Cargo : PROFESSOR 1 E 2 GRAUS

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : LUIS HUMBERTO FERRARI LOUREIRO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS NO LABORATÓRIO DE FÍSICA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

AMPERÍMETRO, GERADOR ELETROSTÁTICO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
69,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 384

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE AUTOMAÇÃO - CTI

Cargo : PROFESSOR 1 E 2 GRAUS

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : JOSÉ ELI SANTOS DOS SANTOS.

Descrição da Atividade :

MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS EM PROGRAMAÇÃO DE CONTROLADORES (CLP), INSTRUMENTAÇÃO, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA, NÍVEIS DE PRESSÃO E CORRENTE ELÉTRICA. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADORES, CONTROLADORES PROGRAMÁVEIS, INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO EM GERAL.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MERCÚRIO (TERMÔMETRO E CHAVE DE NÍVEL).

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
66,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : (X) SIM ( ) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 385

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE REFRIGERAÇÃO - CTI

Cargo : PROFESSOR 1 E 2 GRAUS

Número Funcionários : 7

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DE REFRIGERAÇÃO DOMÉSTICA E COMERCIAL.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

SOLDA, OXI-ACETILENICA, ESMERIL, FURADEIRA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

HIDROCARBONETOS, FLUÍDOS REFRIGERANTES HALOGENADOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : (X) SIM ( ) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : ÓCULOS DE PROTEÇÃO, AVENTAL DE COURO, LUVAS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 386

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA - CTI

Cargo : PROFESSOR 1 E 2 GRAUS

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : ALEXANDRE JESUS DA SILVA MACHADO E MILTON FREITAS CAPUA.

Descrição da Atividade :

MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS EM ELETRÔNICA E ELETRICIDADE. MANUTENÇÕES NAS BANCADAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS, MEDIÇÕES, COMPUTADORES E UTILIZAÇÃO DE ESTAÇÃO DE SOLDA A ESTÂNIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

VARIADORES DE VOLTAGEM, TRANSFORMADOR TRIFÁSICO E MONOFÁSICO, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, OSCILOSCOPIOS, COMPUTADORES, CAPACÍMETROS, ESTAÇÃO DE SOLDA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO PERCLORETO DE FERRO, ÁLCOOL ETÍLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : (X) SIM ( ) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 387

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS - TÉC. ENFERMÁGEM - CTI

Cargo : PROFESSOR 1 E 2 GRAUS

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : MARISE XAVIER GONÇALVES.

Descrição da Atividade :

COORDENA E MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DO LABORATÓRIO. SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PREPARO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE. REALIZA E ACOMPANHA OS PROCEDIMENTOS COM PACIENTES TAIS COMO: PUNÇÃO VENOSA, ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO OROTRAQUEAIS, CURATIVOS COM E SEM SECREÇÃO, PREPARAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS (VO, IM, EV E SC), CONTATOS COM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS E CRÔNICO DEGENERATIVO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ELETROCARDIÓGRAFO, NEBULIZADOR.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOL, ÁLCOOL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA, MÁSCARA, ÓCULOS.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 388

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS - TÉC. ENFERMÁGEM - CTI

Cargo : PROFESSOR 1 E 2 GRAUS

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : DAISE RIBEIRO AQUINO E ELIANA PINHO DE AZAMBUJA.

Descrição da Atividade :

MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS DO LABORATÓRIO. SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PREPARO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE. REALIZAM E ACOMPANHAM OS PROCEDIMENTOS COM PACIENTES TAIS COMO: PUNÇÃO VENOSA, ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO OROTRAQUEAIS, CURATIVOS COM E SEM SECREÇÃO, PREPARAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS (VO, IM, EV E SC), CONTATOS COM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS E CRÔNICO DEGENERATIVO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ELETROCARDIÓGRAFO, NEBULIZADOR.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

FORMOL, ÁLCOOL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA, MÁSCARA, ÓCULOS.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 389

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE BIOLOGIA QUÍMICA - CTI

Cargo : PROFESSOR 1 E 2 GRAUS

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : CLEIVA AGUIAR DE LIMA.

Descrição da Atividade :

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA QUÍMICA. PREPARA E MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, ESTUFA DE SECAGEM.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 540 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA IMPERMEÁVEL, MÁSCARA, ÓCULOS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 390

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE BIOLOGIA QUÍMICA - CTI

Cargo : PROFESSOR 1 E 2 GRAUS

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : IGOR VELHO DE SOUZA.

Descrição da Atividade :

MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS NO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA QUÍMICA. PRESTA ATENDIMENTO AOS ALUNOS. REALIZA PESQUISAS. TAMBÉM ATUA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, ESTUFA DE SECAGEM.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 540 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA IMPERMEÁVEL, MÁSCARA, ÓCULOS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 391

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE BIOLOGIA QUÍMICA - CTI

Cargo : PROFESSOR 1 E 2 GRAUS

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : PATRÍCIA ANSELMO ZANOTTA.

Descrição da Atividade :

MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS NO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA QUÍMICA. PRESTA ATENDIMENTO AOS ALUNOS. REALIZA PESQUISAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, ESTUFA DE SECAGEM.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 540 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA IMPERMEÁVEL, MÁSCARA, ÓCULOS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 392

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE GEOMÁTICA - 01 - CTI

Cargo : PROFESSOR 1 E 2 GRAUS

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : DELNIR MONTEIRO DE LEMOS.

Descrição da Atividade :

COORDENA AS ATIVIDADES REALIZADAS NO LABORATÓRIO DE GEOMÁTICA. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS. EXECUTA LEVANTAMENTOS DE COORDENADAS COM GPS. CONFECCIONA MAPAS DIGITAIS. DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS. LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS. CRIAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E GEOGRAFIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

GPS, ESTAÇÃO TOTAL, COMPUTADOR, MESA DIGITALIZADORA, IMPRESSORA, MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL, PROGETOR MULTIMÍDIA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 393

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE GEOMÁTICA - 01 - CTI

Cargo : PROFESSOR 1 E 2 GRAUS

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : ANDERSON LUIS RUHOFF E ELISÂNGELA DE FELIPPE RODRIGUES.

Descrição da Atividade :

MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS. EXECUTAM LEVANTAMENTOS DE COORDENADAS COM GPS. CONFECCIONAM MAPAS DIGITAIS. DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS. LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS. CRIAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E GEOGRAFIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

GPS, ESTAÇÃO TOTAL, COMPUTADOR, MESA DIGITALIZADORA, IMPRESSORA, MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL, PROGETOR MULTIMÍDIA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 394

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LAB. GEOTECNICA E CONCRETO - ESC. ENG. - CTI

Cargo : DESENHISTA-PROJETISTA / TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES / TÉCNICO DE LABORATÓRIO ÁREA

Número Funcionários : 4

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVEM ATIVIDADES DE PENEIRAMENTO; ENSAIOS DE RECONSTITUIÇÃO DE TRAÇO; ENSAIOS DE CONCRETO (RUPTURA, ESTUDO DE TRAÇO, MODELAGEM, TRANSPORTE, CONTROLE); ENSAIOS DE CIMENTO (FINURA, RESISTÊNCIA, GRANULOMETRIA); ENSAIOS COM SOLO (ADENSAMENTO, TRIAXIAL, CARACTERIZAÇÃO, CISALITAMENTO DIRETO); ENSAIOS COM ASFALTO (RECONSTITUIÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE) .

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

PENEIRAS, PRENSAS, MISTURADORES DE CASCALHO E AREIA, TRIAXIAL.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MERCÚRIO, ÁCIDO CLORÍDRICO, ÁCIDO TITÂNEO, ÁLCOOL, QUEROSENE, TETRACLORETO DE CARBONO, HIDROCARBONETOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
88,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : EXAUSTOR.

EPI Existente : LUVAS, PROTETOR AUDITIVO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, BOTINA, CAPACETE.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 1 E 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 395

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LAB. GEOTECNICA E CONCRETO - ESC. ENG. - CTI

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : CLAUDIO RENATO RODRIGUES DIAS.

Descrição da Atividade :

COORDENA E ADMINISTRA AS ATIVIDADES TÉCNICAS (ENSAIOS) E ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NO LABORATÓRIO DE GEOTECNIA E CONCRETO. MINISTRA AULAS TEÓRIAS E PRÁTICAS. TAMBÉM ATUA NA ESCOLA DE ENGENHARIA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE E ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

PENEIRAS, PRENSAS, MISTURADORES DE CASCALHO E AREIA, TRIAXIAL.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDO CLORÍDRICO, ÁCIDO TITÂNEO, ÁLCOOL, QUEROSENE, TETRACLORETO DE CARBONO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : EXAUSTOR.

EPI Existente : LUVAS, PROTETOR AUDITIVO, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, BOTINA, CAPACETE.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 396

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : ADMINISTRAÇÃO CTI

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : WALTER FERNANDO SOUZA FERREIRA.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA DO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 650 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 397

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : ADMINISTRAÇÃO CTI

Cargo : PROF 1 E 2 GRAUS

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : OSVALDO CASARES PINTO.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 398

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : ADMINISTRAÇÃO CTI

Cargo : SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : LUCIA HELENA MENDES BORGES BARBOSA.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DIGITAÇÃO, RECEBE E ENCAMINHA CORRESPONDÊNCIA, REALIZA, RECEBE E TRANSFERE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. CONTROLA AGENDA DA CTI.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 399

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : ADMINISTRAÇÃO CTI

Cargo : TÉCNICA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : NUBIA ROSA BAQUINI DA SILVA MARTINELLI.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL AOS ALUNOS E COMUNIDADE ESCOLAR.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 400

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : MANUTENÇÃO ELÉTRICA - CTI

Cargo : TÉCNICO EM ELETRICIDADE

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : CARLOS ALBERTO GAUTERIO CASEIRO.

Descrição da Atividade :

REALIZA MANUTENÇÃO ELÉTRICA GERAL TAIS COMO: INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LÂMPADAS FLUORECENTES, VENTILADORES, AR CONDICIONADO, DIJUNTORES EM REDE ELÉTRICA DE 110V E 220V. MONTAGEM DE QUADRO ELÉTRICO COM BARRAMENTOS E MANUTENÇÃO EM MICROMPUTADORES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MULTÍMETRO DIGITAL, FURADEIRA PORTÁTIL, FERRO DE SOLDA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁLCOOL, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : (X) SIM ( ) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : DECRETO 93412 E LEI 7369

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 401

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE TRATAMENTOS TÉRMICOS - CTI

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : VITOR JOSÉ FRAINER.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO, ENSINO E PESQUISA, MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS EM TRATAMENTOS TÉRMICOS DE MATERIAIS METÁLICOS (TÊMPERA E SEMENTAÇÃO) E FUNDIÇÃO. TAMBÉM EXERCE SUAS ATIVIDADES NOS LABORATÓRIOS DE: ENSAIOS MECÂNICOS, METALOGRAFIA E OFICINA MECÂNICA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

FORNO DE TRATAMENTO TÉRMICO, APARELHOS DE ENSAIOS E TANQUE DE ÓLEO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

CARVÃO PARA CEMENTAÇÃO, CARBONATO DE BÁRIO, ÓLEO P/ RESFRIAMENTO DE PEÇAS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
76,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : EXAUSTOR.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 402

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE ENSAIOS MECÂNICOS - CTI

Cargo : TÉCNICO EM MECÂNICA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : CELÇO MENDONÇA.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES DE ENSAIOS DE DUREZA EM MATERIAIS METÁLICOS, ENSAIOS DE TRAÇÃO E COMPRESSÃO EM MATERIAIS METÁLICOS E CERÂMICOS. MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MÁQUINAS DE ENSAIO DE TRAÇÃO, COMPRESSÃO, DURÔMETRO, MÁQUINAS DE ENSAIOS DE FADIGA E ESTAMPAGEM, COMPUTADOR.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS METÁLICOS E CERÂMICOS, GRAXAS, ÓLEO DE LUBRIFICAÇÃO, SOLVENTES.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
78,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : PROTETOR AURICULAR.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 403

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : OFICINA MECÂNICA - ESCOLA DE ENG. - CTI

Cargo : TÉCNICO EM MECÂNICA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : DEVANIR JOSÉ DE OLIVEIRA.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA OFICINA MECÂNICA. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

TORNO, FREZA, MANDRILADORA, PLAINA, FURADEIRA, LIXADEIRA, SERRA POLICORTE, EQUIPAMENTOS DE SOLDA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

GRAXA, ÓLEO LUBRIFICANTE, THINNER, SOLVENTE, ÓLEO DE CORTE.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
89,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA DE COURO, MÁSCARA DE SOLDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, PROTETOR AUDITIVO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 1 E 13

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 404

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : OFICINA MECÂNICA - ESCOLA DE ENG. - CTI

Cargo : TÉCNICO EM MECÂNICA

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : CLÁUDIO OMAR ANDRADE KUCHARSKI, HENRIQUE JOSÉ NUNES DA SILVA, MARCELO MORAES GOULART.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVEM ATIVIDADES DE ENSINO ATRAVÉS DA PREPRARAÇÃO E OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, DURANTE O PROCESSO DE USINAGEM E CONFECÇÃO DE MATERIAIS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

TORNO, FREZA, MANDRILADORA, PLAINA, FURADEIRA, LIXADEIRA, SERRA POLICORTE, EQUIPAMENTOS DE SOLDA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

GRAXA, ÓLEO LUBRIFICANTE, THINNER, SOLVENTE, ÓLEO DE CORTE.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
89,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVA DE COURO, MÁSCARA DE SOLDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, PROTETOR AUDITIVO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÁXIMO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 ANEXOS 1 E 13

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 405

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS - IEP

Cargo : PROFESSOR 1 E 2 GRAUS

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : RODNEI VALENTIM PEREIRA NOVO.

Descrição da Atividade :

EXERCE ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS TAIS COMO: INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, MANUTENÇÃO DE MOTORES MONOFÁSICOS E TRIFÁSICOS. COLOCAÇÃO DE CANALETAS EMBUTIDAS APARENTES E AÉREAS. OPERAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA. FAZ MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS LABORATÓRIOS E INSTALAÇÃO DE NOVAS REDES. LIGAÇÕES DE MEDIDORES A ENERGIA ELÉTRICA. TRABALHA COM REDE DE TENSÕES EM 127 A 220V.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

MOTORES MONOFÁSICOS E TRIFÁSICOS, MOTOBOMBA, AMPERÍMETRO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
74,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : (X) SIM ( ) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : (X) SIM ( ) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : DECRETO 93412 E LEI 7369

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 406

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE OPERAÇÕES UNITÁRIAS - EQA - CTI

Cargo : MECÂNICO / TÉCNICO LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : LUIZ CARLOS DOS SANTOS E JAQUES RIZZI.

Descrição da Atividade :

PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM AULAS PRÁTICAS EM OPERAÇÕES UNITÁRIAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA E DE ALIMENTOS. PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES E REAGENTES QUÍMICOS. REALIZAÇÃO DE ANÁLISES FÍSICO QUÍMICA. REALIZAM TRABALHOS E PROJETOS EXPERIMENTAIS. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MATERIAL UTILIZADO NO LABORATÓRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPRESSOR DE AR, BOMBAS, MISTURADORES, SELADORES, MUFLAS, FILTROS, PRENSAS, CALDEIRA DE VAPOR, MOINHOS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

BENZENO, TOLUENO, ETER ETÍLICO, CLOROFÓMIO, ÁCIDO FOSFÓRICO, ÁCIDO CLORÍDRICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SOLVENTES, METANOL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
76,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA.

EPI Existente : LUVA DE AMIANTO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 407

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE OPERAÇÕES UNITÁRIAS - EQA - CTI

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : LUIZ ANTÔNIO DE ALMEIDA PINTO E OMAR FERNANDES GONZALES.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE PESQUISA E ENSINO EM OPERAÇÃO UNITÁRIAS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA E DE ALIMENTOS. REALIZAM TRABALHOS EXPERIMENTAIS E PROJETOS DE GRADUAÇÃO, MESTRADO E DOUTOURADO. ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO SOBRE ANÁLISES FÍSICOS QUÍMICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPRESSOR DE AR, BOMBAS, MISTURADORES, SELADORES, MUFLAS, MOINHOS, CALDEIRA A VAPOR, FILTROS, PRENSAS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ETER ETÍLICO, ÁCIDO FOSFÓRICO, ÁCIDO CLORÍDRICO, METANOL, ETANOL.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : (X) SIM ( ) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA.

EPI Existente : LUVA DE AMIANTO.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 408

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : SALA DE PERMANÊNCIA - SALA 1202

Cargo : PROFESSOR 1 E 2 GRAUS

Número Funcionários : 31

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO GERAL AOS ALUNOS. ELABORAM MATERIAIS E MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 540 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 409

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : SÉRGIO LUIZ ALVES PRZYBYLSKI.

Descrição da Atividade :

RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO LABORATÓRIO. REALIZA ENSINO E PESQUISA NA ÁREA DE CONTROLE AMBIENTAL, ATRAVÉS DE ANÁLISES QUÍMICAS E BIOLÓGICAS DE POLUENTES URBANOS E INDUSTRIAIS. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

REATORES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, BOMBA DOSADORA, DIGESTORES.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

REAGENTES QUÍMICOS, AMOSTRAS DE POLUENTES INDUSTRIAIS E DOMÉSTICOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 410

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : FABRICIO BUTIERRES SANTANA.

Descrição da Atividade :

REALIZA ENSINO E PESQUISA NA ÁREA DE CONTROLE AMBIENTAL, ATRAVÉS DE ANÁLISES QUÍMICAS E BIOLÓGICAS DE POLUENTES URBANOS E INDUSTRIAIS. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS. TAMBÉM ATUA NO LABORATÓRIO DE ENGENHARIA BIOQUÍMICA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

REATORES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, BOMBA DOSADORA, DIGESTORES.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

REAGENTES QUÍMICOS, AMOSTRAS DE POLUENTES INDUSTRIAIS E DOMÉSTICOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA.

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 411

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE ANÁLISES SENSORIAL E CONTROLE DE QUALIDADE

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : JANAINA FERNANDES DE MEDEIROS BURKERT.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO, ENSINO E PESQUISA EM ANÁLISE SENSORIAL E CONTROLE DE QUALIDADE, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÕES ANALÍTICAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS. MINISTRA AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ENCUBADORA, ESTUFA, MUFLA, BICO DE BUNSEN, DIGESTOR, DESTILADOR, BALANÇA, BANHO TERMOSTÁTICO, CHAPA AQUECEDORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ALIMENTOS, ÁCIDO CLORÍDRICO, NÍTRICO, CÍTRICO, PICRICO, ALCALIS (HIDRÓXIDO DE SÓDIO, POTÁSSIO, AMÔNIA), ÁLCOOL ETÍLICO, ETER ETÍLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 412

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : LABORATÓRIO DE ANÁLISES SENSORIAL E CONTROLE DE QUALIDADE

Cargo : TÉCNICO LABORATÓRIO ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : LUTIANE DAS NEVES AFFONSO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AULAS PRÁTICAS. PROCESSAMENTO EM ANÁLISE DE DETERMINAÇÕES ANALÍTICAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS (UMIDADE, CINZAS E PROTEINAS). PREPARAÇÕES DE SOLUÇÕES E REAGENTES QUÍMICOS. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MATERIAL UTILIZADO NO LABORATÓRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

ENCUBADORA, ESTUFA, MUFLA, BICO DE BUNSEN, DIGESTOR, DESTILADOR, BALANÇA, BANHO TERMOSTÁTICO, CHAPA AQUECEDORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ALIMENTOS, ÁCIDO CLORÍDRICO, NÍTRICO, CÍTRICO, PICRICO, ALCALIS (HIDRÓXIDO DE SÓDIO, POTÁSSIO, AMÔNIA), ÁLCOOL ETÍLICO, ETER ETÍLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, SOLVENTES.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 413

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - SECRETARIA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Cargo : SERVENTE DE OBRAS

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 07/11/2008

OBS : FLÁVIO EDEMUNDO D OLIVEIRA DIAS.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES DE MOTORISTA, DIRIGINDO CAMINHÃO MUNK, MOVIMENTANDO E TRANSPORTANDO CARGAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE. TAMBÉM REALIZA SUAS ATIVIDADES NA CABINE DO CAMINHÃO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

CAMINHÃO MUNK, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO GUINCHO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
78,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : BOTINA SEGURANÇA, LUVAS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 414

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : FACULDADE DE DIREITO

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 36

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ENSINO MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS NA ÁREA DE DIREITO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 415

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : FACULDADE DE DIREITO

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : RITA DE CASSIA ANDRADE LOUZADA E VERA REGINA FRANCOS PARADA MENEZES.

Descrição da Atividade :

EXECUTAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA DIGITAÇÃO E REGISTRO DE DOCUMENTOS. EMITE, RECEBE E DISTRIBUI CORRESPONDÊNCIAS DO SETOR. ATENDIMENTO AOS ALUNOS E PROFESSORES. REALIZA, RECEBE E TRANSFERE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 416

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : INSTITUTO DE LETRAS E ARTES

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 57

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVEM ATIVIDADES DE ENSINO, MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS NO INSTITUTO DE LETRAS E ARTES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 417

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : INSTITUTO DE LETRAS E ARTES

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO / PORTEIRO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : ROSAURA NUNES RAMIS DA COSTA E CICERO ANDRÉ GONÇALVES CRUZ VASSÃO.

Descrição da Atividade :

DESEMPENHAM ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS E PROFESSORES. REGISTRO, CONTROLE E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS. RECEBIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E ARQUIVAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS DO SETOR.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 418

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

Cargo : AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO / SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 4

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ELABORAM, REGISTRAM E DIGITAM PLANILHAS, RELATÓRIOS, DOCUMENTOS EM GERAL. ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 419

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

Cargo : ASSISTENTE DE SOM

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

PREPARAÇÃO, OPERAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO E ACOMPANHAMENTO AOS PROFESSORES E ALUNOS DURANTE EVENTOS E SOLENIDADES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 420

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

Cargo : TELEFONISTA

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

RECEBEM, TRANSFEREM E REALIZAM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. CONTATOS COM CLIENTES, ALUNOS E PROFESSORES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 421

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : ESCOLA DE ENFERMÁGEM

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 30

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVEM ATIVIDADES DE ENSINO NA ÁREA DE ENFERMÁGEM MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO. ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIO EM UNIDADE DE SAÚDE.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
67,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 510 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 422

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : ESCOLA DE ENFERMÁGEM

Cargo : AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 20/11/2008

OBS : ANA BEATRIZ HUSZCZA MACHADO.

Descrição da Atividade :

EXECUTA ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS E PROFESSORES NA ESCOLA DE ENFERMÁGEM. DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO E ARQUIVAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS. RECEBE, TRANSFERE E REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 423

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : SALA DE PERMANÊNCIA - SALA 1202

Cargo : CONTÍNUO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : DENISE GIESTA PINHO.

Descrição da Atividade :

EXECUTA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS, RETIRADA E ENTREGA DE MALOTES. DIGITAÇÃO, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 424

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CIDADE

Setor : SALA DE PERMANÊNCIA - SALA 1202

Cargo : DESENHISTA PROJETISTA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 03/12/2008

OBS : MAROUN BOULLOS HALAL.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE DESENHOS E PROJETOS EM SISTEMAS DE AUTOCAD. REALIZA PESQUISA DE PROCESSOS INFORMATIZADOS E NOVAS TECNOLOGIAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO E DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 425

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : MANUTENÇÃO HU

Cargo : TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : LÉO AMARO DA SILVEIRA.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E SUPERVISÃO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADAS NO HU, POR EMPRESAS TERCEIRIZADAS. REALIZA CONTROLE DE QUALIDADE CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE , VENTILAÇÃO DEFICIENTE E A CEU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada :
NR 15

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD. PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC. SEG. TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 426

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : FONOAUDIOLOGIA

Cargo : FONOAUDIOLOGO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 08/10/2008

OBS : LILIAN BONILHA ULGHIM.

Descrição da Atividade :

ATENDE PACIENTES E CLIENTES PARA PREVENÇÃO, HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PESSOAS, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE FONOAUDIOLOGIA. EFETUA AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO FONOAUDIOLÓGICO, ORIENTA PACIENTES E FAMILIARES. DESENVOLVE PROGRAMA DE PREVENÇÃO, PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUIDA EM ALVENARIA , DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE , VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

AUDIOMÊTRO, OTOSCÓPIO.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 620 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : (X) SIM ( ) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : SIM — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada :
NR 15 - ANEXO 14.

Responsáveis Técnicos : ENGº. LAMARTINE DINIZ BARAZZUTTI - CREA/RS 68695
MÉD.PERITO DO TRAB. DR. SALVADOR CAMARGO BELTRAN - CRM 6328 - SSST 1
TÉC.SEG.TRAB. PAULO RICARDO CORRÊA - MTB/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 427

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Setor : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Cargo : ENGENHEIRO MECÂNICO ESPECIALIZADO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 24/10/2008

OBS : IVO JULIANO FERNANDES.

Descrição da Atividade :

COORDENA E DESENVOLVE ATIVIDADES TÉCNICAS NA ÁREA DE ENGENHARIA MECÂNICA. ELABORAÇÃO DE PROJETOS MECÂNICOS E ACOMPANHAMENTO DA SUA EXECUÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. APLICA SISTEMAS INFORMATIZADOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 428

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Setor : ÁREA DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS

Cargo : TÉCNICO EM SECRETARIADO / ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 28/11/2008

OBS : SANDRA MARA PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO ALFREDO GUIMARÃES MARTINOTE.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVEM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, PLANILHAS, RELATÓRIOS TÉCNICOS. ATENDIMENTO AOS ALUNOS E PROFESSORES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 429

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS DA INFORMAÇÃO

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 51

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

REALIZAM ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS DA INFORMAÇÃO. MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
66,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 530 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : -NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 430

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA

Setor : INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 46

Turno de Trabalho : M/T

Data : 26/11/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVEM ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA MINISTRANDO AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS EM MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA, PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 530 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 431

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA

Setor : INSTITUTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E FÍSICA

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO / SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 26/11/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

EXERCEM ATIVIDADES ELABORANDO, DIGITANDO, REGISTRANDO, CONTROLANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTOS DO SETOR. PRESTAM ATENDIMENTOS AOS ALUNOS E PROFESSORES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 432

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : INSTITUTO DE OCEANOGRAFIA

Cargo : PROFESSOR 3 GRAU

Número Funcionários : 19

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

EXECUTAM ATIVIDADES DE PESQUISAS E ENSINO NA ÁREA DE OCEANOGRAFIA, ATRAVÉS DE PROCESSOS E ANÁLISES QUÍMICAS DE AMOSTRAS E ORGANISMOS AQUÁTICOS. MINISTRAM AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO, MESTRADO E DOUTOURADO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL DIDÁTICO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
74,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 433

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : INSTITUTO DE OCEANOGRAFIA

Cargo : TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES DE PESQUISA ATRAVÉS DE PROCESSOS E ANÁLISES QUÍMICAS DE AMOSTRAS. PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES E REAGENTES QUÍMICOS. PREPARAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO EM AULAS PRÁTICAS. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MATERIAL UTILIZADO NO LABORATÓRIO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

PIPETA, VIDRARIAS, MUFLA, ESTUFA, CENTRÍFUGA, ESPECTROFOTÔMETRO, DESTILADOR, DIGESTOR, BOMBA DE VÁCUO, BICO DE BUNSEN.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

ÁCIDOS ALCALINOS E CORROSIVOS.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
74,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente : CAPELA DE FLUXO LAMINAR.

EPI Existente : LUVAS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

Atividade Insalubre : (X) SIM ( ) NÃO — Grau : MÉDIO — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15 - ANEXO 13.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 434

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS BASE OCEANOGRÁFICA

Setor : INSTITUTO DE OCEANOGRAFIA

Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SECRETÁRIO EXECUTIVO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : PAULO ROBERTO VOTTO, MANOEL AFONSO GONÇALVES.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO, RECEBENDO, ARQUIVANDO, REGISTRANDO E ELABORANDO DOCUMENTOS TÉCNICOS. ATENDIMENTO A PROFESSORES E ALUNOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 435

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : PROACE

Setor : PRÓ-REITORIA ASS. COMUT. ESTUDANT.

Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : DARLENE TORRADA PEREIRA.

Descrição da Atividade :

ELABORA E COORDENA RECURSOS SOCIAIS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PRESTANDO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 436

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : PROACE

Setor : PRÓ-REITORIA ASS. COMUT. ESTUDANT.

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO / AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : MARA SERINEIVA LIMA BARENHO, MARCEL AZEVEDO OLINTO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DIGITANDO RELATÓRIOS, PLANILHAS. ARQUIVAMENTO E CONTROLE DE CORRESPONDÊNCIAS. ATENDIMENTO A ALUNOS E PROFESSORES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 437

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : PROACE

Setor : PRÓ-REITORIA ASS. COMUT. ESTUDANT.

Cargo : TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : MIGUEL ANGELO IZOLDE.

Descrição da Atividade :

EXECUTA ATIVIDADES GERAIS EM ADMINISTRAÇÃO, ELABORA PLANILHAS, RELATÓRIOS, DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESTANDO ASSESSORAMENTO E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
72,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 438

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : MUSEU OCEANOGRÁFICO

Setor : MUSEU OCEANOGRÁFICO

Cargo : PORTEIRO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : ADÃO SOUZA DOS SANTOS, CIDINEI MAGANO RIBEIRO.

Descrição da Atividade :

ZELAM PELA GUARDA E PATRIMÔNIO DO ESTABELECIMENTO, PERCORRENDO E INSPECIONANDO SUAS DEPENDÊNCIAS. CONTROLAM O FLUXO DE PESSOAS IDENTIFICANDO E ENCAMINHANDO PARA OS LUGARES DESEJADOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, ATIVIDADES A CÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 650 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 439

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : PROACE

Setor : SUPERINTENDÊNCIA DE EXTENSÃO

Cargo : ADMINISTRADOR

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : JORGE LUIZ STRZODA.

Descrição da Atividade :

PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E ASSESSORAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRAVAS.
IMPLEMENTA PROGRAMAS E PROJETOS ORGANIZACIONAIS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
68,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 440

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : PROACE

Setor : SUPERINTENDÊNCIA DE EXTENSÃO

Cargo : MÚSICO TERAPEUTA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : LUCIANO DA COSTA NAZARI.

Descrição da Atividade :

ESTUDAM E PESQUISAM O DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL E OS PROCESSOS SOCIAIS E MENTAIS DOS PACIENTES E GRUPOS, COM A FINALIDADE DE ANÁLISE, TRATAMENTO, ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO. ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRATAMENTO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 441

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : PROACE

Setor : SUPERINTENDÊNCIA DE EXTENSÃO

Cargo : ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : MARIA CARMEN BITENCOURT CARVALHO.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REGISTRO, CONTROLE, DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS. RECEBIMENTO, ENCAMINHAMENTO E ARQUIVAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 442

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : PROACE

Setor : SUPERINTENDÊNCIA DE EXTENSÃO

Cargo : REGENTE

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 05/12/2008

OBS : SILVIA HELENA DE SOUZA ZANATTA.

Descrição da Atividade :

COMPÕE E ARRANJA OBRAS MUSICAIS, REGE E DIRIGE GRUPOS VOCAIS, INSTRUMENTOS OU EVENTOS MUSICAIS. ESTUDA, ENSINA MÚSICA E EDITORA PARTITURAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

INSTRUMENTOS MUSICAIS.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
75,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 443

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : ÁREA ACADÊMICA CAMPUS CARREIROS

Setor : CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Cargo : PSICÓLOGA DE ÁREA

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 31/10/2008

OBS : ANA FURLONG ANTOCHEVIS.

Descrição da Atividade :

AVALIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL, PSICOLÓGICO E SOCIAL. EXECUTA ANÁLISE E TRATAMENTOS, ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL. ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE, VENTILAÇÃO DEFICIENTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 550 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 444

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : PROACE

Setor : SUPERINTENDÊNCIA ESTUDANTIL

Cargo : TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : ELIANA DE FREITAS PEREIRA.

Descrição da Atividade :

PRESTA ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL A PESSOAS E COLETIVIDADES (SADIOS E ENFERMOS). PARTICIPA DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL. ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRATAMENTO NUTRICIONAL.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
74,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 445

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : PROACE

Setor : SUPERINTENDÊNCIA ESTUDANTIL

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO / SERVENTE LIMPEZA

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

EXECUTA ATIVIDADES GERAIS EM ADMINISTRAÇÃO, DIGITANDO, ARQUIVANDO, ELABORANDO DOCUMENTOS, RELATÓRIO. ATENDIMENTO AOS ALUNOS E PROFESSORES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
67,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 520 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 446

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : PROACE

Setor : SUPERINTENDÊNCIA ESTUDANTIL

Cargo : ASSISTENTE SOCIAL

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : REJANE MARIA SILVEIRA LOPES.

Descrição da Atividade :

ELABORA E COORDENA RECURSOS SOCIAIS E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO. PRESTA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL A ALUNOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
60,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 447

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : PROACE

Setor : SUPERINTENDÊNCIA ESTUDANTIL

Cargo : TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : ROSSANE VINHAS BIGLIARD.

Descrição da Atividade :

PLANEJA, DESENVOLVE E COORDENA ORIENTAÇÃO EM ASSUNTOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS AOS ALUNOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 448

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : PROAD

Setor : PRO-REITORIA ADMINISTRATIVA

Cargo : CONTADOR

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : ALCEU SIDNEI MOURA BARRETO.

Descrição da Atividade :

DESENVOLVE ATIVIDADES CONTÁBEIS TAIS COMO: REGISTRO DE ATOS E FATOS CONTÁBEIS, CONTROLE DE ATIVO PERMANENTE, GERENCIAMENTO DE CUSTO, PREPARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAIS, ELABORAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, CALCULADORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
69,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 600 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 449

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : PROAD

Setor : PRO-REITORIA ADMINISTRATIVA

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : LAURECI DA COSTA E RUDICLAI DA COSTA SILVA.

Descrição da Atividade :

EXECUTAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REGISTRANDO, DIGITANDO, ARQUIVANDO DOCUMENTOS, PLANILHAS, RELATÓRIOS. ATENDIMENTO AOS ALUNOS E PROFESSORES.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
62,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 540 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 450

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : PROGRAD

Setor : SUP. DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA

Cargo : ASSISTENTE EM ADM. / AUXILIAR EM ADM. / SERVENTE DE LIMPEZA

Número Funcionários : 10

Turno de Trabalho : M/T

Data : 19/11/2008

OBS : NOMINATA CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO. REALIZAM, RECEBEM E TRANSFEREM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. DIGITAÇÃO, PROTOCOLO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, CONVOCAM REUNIÕES E REALIZAM ROTINAS ADMINISTRATIVAS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
74,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 451

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - SEC. DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

Cargo : VIDRACEIRO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : CLEBER ANTÔNIO CASTANHEIRA.

Descrição da Atividade :

PREPARA E OPERA MÁQUINA PARA CORTE DE VIDROS. CORTA, MONTA E INSTALA VIDROS, VITRAIS E ESPELHOS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

VIDROS

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
78,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 540 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15.

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 452

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : CAMPUS CARREIROS

Setor : SAMC - SUPERVISÃO ADM. ACAD. C. SAÚDE

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 30/10/2008

OBS : SERGIO LUIZ SOARES DA COSTA.

Descrição da Atividade :

EXECUTAM ATIVIDADES GERAIS EM ADMINISTRAÇÃO. REGISTRO E CONTROLE DE DOCUMENTOS. ARQUIVAMENTO E PROTOCOLO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
64,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 500 LUX — Mínimo : 300 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : SIM
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente : LUVAS.

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador Camargo Beltran - CRM 6328 - SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 453

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : SAMP - SUP. ADM DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Setor : ALMOXARIFADO

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 3

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : NOMINATA DE SERVIDORES EM ANEXO.

Descrição da Atividade :

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DIGITAÇÃO, CONTROLE E REGISTRO DE ENTREDA E SAÍDA DE MATERIAIS. CONTATOS COM CLIENTES E FORNECEDORES, RECEBENDO E PASSANDO INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS E MATERIAIS. PRESTA ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, COPIADORA.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
70,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 560 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 454

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : SAMP - SUP. ADM. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Setor : ALMOXARIFADO

Cargo : ALMOXARIFE

Número Funcionários : 2

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : JOAQUIM OLIVEIRA VAZ, PAULO SERGIO AGUIAR.

Descrição da Atividade :

RECEPCIONAM, CONFEREM E ARMAZENAM OS PRODUTOS E MATERIAIS EM ALMOXARIFADO. FAZEM LANÇAMENTOS DA MOVIMENTAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA. CONTROLAM ESTOQUES. DISTRIBUEM PRODUTOS E MATERIAIS A SEREM ESPEDIDOS E ORGANIZAM O ALMOXARIFADO. PRESTAM ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, CALCULADORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
73,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 540 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 455

Nome da Empresa : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : SAMP - SUP. ADM. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Setor : ALMOXARIFADO

Cargo : AUXILIAR OPERACIONAL

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 04/12/2008

OBS : LUIZ AUGUSTO DIAZ TEIXEIRA.

Descrição da Atividade :

TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS E PRODUTOS QUE ENTRAM E SAEM DO ALMOXARIFADO. PRESTA ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTICIAL PREDOMINANTE.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, CALCULADORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
73,00 dB(A) — 480 min. — 85,00 dB(A)

Ruído Impacto — Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento — Avaliado : 580 LUX — Mínimo : 500 LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : — IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia : (X) SIM ( ) NÃO
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos : Engº. Lamartine Diniz Barazzutti - CREA/RS 68695
Méd. Perito do Trab. Dr. Salvador C. Beltran - CRM/RS 6328 SSST 13474
Téc. Seg. Trab. Paulo Ricardo Corrêa - MTb/RS 000.644.0

(*) ppm: partes por milhão

ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA.
Fone : 51.33616711 ldbjob@terra.com.br

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº : 456

Nome da Empresa : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

Cidade/UF : RIO GRANDE

Departamento : MUSEU OCEANOGRÁFICO

Setor : MUSEU OCEANOGRÁFICO

Cargo : ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Número Funcionários : 1

Turno de Trabalho : M/T

Data : 27/11/2008

OBS : SÉRGIO SARTORI.

Descrição da Atividade :

ASSESSORA E SUBSTITUI O ADMINISTRADOR EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MUSEU E NO CRAM - CENTRO RE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS MARINHOS. ACOMPANHAMENTO EM EXPOSIÇÃO, AÇÕES EDUCATIVAS E CULTURAIS.

Descrição do Ambiente :

SALA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA, DOTADA DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL PREDOMINANTE. ATIVIDADES ACÉU ABERTO.

Máquinas e ou Equipamentos Empregados no Local :

COMPUTADOR, IMPRESSORA, TELEFONE.

Matéria-Prima e Produtos Químicos Utilizados no Local :

MATERIAL ADMINISTRATIVO.

Riscos Avaliados

Ruído Contínuo ou Intermitente — Tempo Exposição — Limite Exposição
65,00 dB(A) — min. — dB(A)

Ruído Impacto Avaliado — Tempo Exposição — Limite Exposição
dB(C) — min. — dB(C)

Iluminamento Avaliado : 580 LUX — Mínimo : LUX

Calor : ( ) SIM (X) NÃO — IBUTG — Limite Tolerância : IBUTG
Vibração : ( ) SIM (X) NÃO
Frio : ( ) SIM (X) NÃO
Umidade : ( ) SIM (X) NÃO

Radiações Não Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO
Radiações Ionizantes : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Qualitativo : ( ) SIM (X) NÃO
Químicos Quantitativo : ( ) SIM (X) NÃO

Químicos Quantitativo Avaliado :
ppm(*) ou mg/m3 — Tempo Exposição (Min) : — Limite Exposição (ppm) :

Poeiras : ( ) SIM (X) NÃO — Valor Encontrado : — Limite Tolerância :
Agentes Biológicos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Líquidos : ( ) SIM (X) NÃO
Inflamáveis Gasosos : ( ) SIM (X) NÃO
Eletricidade : ( ) SIM (X) NÃO
Ergonomia :
Outros :

Equipamentos de Proteção

EPC Existente :

EPI Existente :

Atividade Insalubre : ( ) SIM (X) NÃO — Grau : — Atividade Perigosa : ( ) SIM (X) NÃO

Equipamentos Utilizados :

( )	Analisador Instantâneo de Gases	( )	Medidor de Vibração
( )	Analisador de Frequência de Banda de Oitava	(X)	Medidor de Nível de Pressão Sonora
( )	Bomba de Amostragem	( )	Termômetro de Globo Digital
( )	Bomba Coletora de Gases e Vapores	( )	Termoanemômetro
( )	Bomba de Sucção Dräger	( )	Coletor Passivo
( )	Dosímetro de Ruído Digital	( )	Ampola Reagente Instantânea
(X)	Luximetro	( )	

Metodologia Utilizada : NR 15

Responsáveis Técnicos :

(*) ppm: partes por milhão